



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas - CREA-AM, certifica que o(a) profissional abaixo, que encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966, possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Amazonas, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro, conforme anotações em sua carteira profissional.

Certidão Nº: 0004548 / 2014

Validade: 31/12/2014

Nome: EZOI MATOS DA SILVA

Carteira - CREA: 11482-D/AM

Registrado(a) desde: 28/09/2006

Visto Nº:

Tipo do Visto: D

Título(s):

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições Profissionais:

ART. 3º E SEU PAR. ÚNICO E ART. 4º DA RES. nº313/86 DO CONFEA, OBSERV. O ART.5º DA MESMA RES. CIRCUNSCRITOS À MOD. CONSTRUÇÃO CIVIL.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2014.

Para fins de: Apresentação junto a repartições federais, estaduais, municipais ou concorrências

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-AM (<http://www.crea-am.org.br>).

Emitida via Internet em 02/06/2014 10:24:30

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Portaria 226/2004 - GP/CREA-AM.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas - CREA-AM, certifica que o(a) profissional abaixo, que encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966, possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Amazonas, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro, conforme anotações em sua carteira profissional.

Certidão Nº: 0004549 / 2014

Validade: 31/12/2014

Nome: JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA

Carteira - CREA: 125437-D/RS

Registrado(a) desde: 16/08/2004

Visto Nº: 7175/2004

Tipo do Visto: D

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições Profissionais:

INCISCO I, DO ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2014.

Para fins de: Apresentação junto a repartições federais, estaduais, municipais ou concorrências

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-AM (<http://www.crea-am.org.br>).

Emitida via Internet em 02/06/2014 10:29:10

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Portaria 226/2004 - GP/CREA-AM.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas - CREA-AM, certifica que o(a) profissional abaixo, que encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966, possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Amazonas, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro, conforme anotações em sua carteira profissional.

Certidão Nº: 0004551 / 2014

Validade: 31/12/2014

Nome: NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR

Carteira - CREA: 7439-D/AM

Registrado(a) desde: 25/04/2000

Visto Nº:

Tipo do Visto: D

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuições Profissionais:

ART.3º PAR. UNICO E ART. 4º RES. 313/86 DO CONFEA,OBS.SEU ART. 5º.

ART.7º DA RES.218/73,COMB.COM SEU ART.25 E PAR. UNICO;

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2014.

Para fins de: Apresentação junto a repartições federais, estaduais, municipais ou concorrências

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-AM (<http://www.crea-am.org.br>).

Emitida via Internet em 02/06/2014 10:33:36

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Portaria 226/2004 - GP/CREA-AM.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas - CREA-AM, certifica que o(a) profissional abaixo, que encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966, possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Amazonas, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro, conforme anotações em sua carteira profissional.

Certidão Nº: 0004550 / 2014

Validade: 31/12/2014

Nome: SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO

Carteira - CREA: 6493-D/AM-RR

Registrado(a) desde: 16/03/1998

Visto Nº:

Tipo do Visto: D

Título(s):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições Profissionais:

ARTIGOS 8,9 E 25 DA RESOLUCAO N.218/73 DO CONFEA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2014.

Para fins de: Apresentação junto a repartições federais, estaduais, municipais ou concorrências

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-AM (<http://www.crea-am.org.br>).

Emitida via Internet em 02/06/2014 10:32:04

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Portaria 226/2004 - GP/CREA-AM.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA



Certidão de Acervo Técnico

No. 114/2014

Nome: NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR
No. CREA: 7439-D/AM
Modalidade(s): ENGENHEIRO CIVIL
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA ANDRE ARAUJO N.2075 APT. 900, TORRE ALFA, COND. PORTAL DA CIDADE ALEIXO - MANAUS/AM
Atribuições: ART.7º DA RES.218/73, COMB.COM SEU ART.25 E PAR. UNICO;
ART.3º PAR. UNICO E ART. 4º RES. 313/86 DO CONFEA, OBS.SEU ART. 5º.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 17546/2012 de 19/07/2012

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA
Empresa Contratada: BRW EMPREENDIMENTOS LTDA
Local Obra/Serviço: RUA SÃO JOSÉ, S/Nº, SANTO ANTONIO - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 1.562.970,20
TERMO DE CONTRATO N° 38/12-SEINFRA, REFERENTE A REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 5º DÍP E AMPLIAÇÃO DO ANEXO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIAS. MANAUS/AM
PRAZO: 120 DIAS.

2. Referente a ART No. 27286/2012 de 01/11/2012

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF
Empresa Contratada: BRW EMPREENDIMENTOS LTDA
Local Obra/Serviço: RUA SAO JOSE, S/N, SANTO ANTONIO - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 0,00
Vinculada a ART No. 17546/2012 de 19/07/2012
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 38/12-SEINFRA
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA DAR CONTINUIDADE A REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 5º DÍP E AMPLIAÇÃO AO ANEXO MANAUS/AM. PRAZO: DO CONTRATO MAIS 180 DIAS (01/10/12 A 30/03/2013) DA EXECUÇÃO POR MAIS 180 DIAS (01/11/12 A 30/04/2013).

Histórico: Conforme atestado anexo (20 páginas, emitido em 30/09/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE, pois, atividades da Eng. Elétrica (Elaboração de Projeto de Sistema de Lógica, Instalação de Rede Lógica e SPDA) e da Eng. Mecânica (Instalação de Ar Condicionado Split), salvo como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 04 de fevereiro de 2014

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE



7ª TABELA DE FIORES FIORI III - BR. Juliana de Sá Fiori III
Av. André Araújo, 115 - 4º Andar - 69015-000 (92) 3611-3610 - E-mail: atendimento@crea-am.com.br
Site: www.creaam.com.br

Autentico a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em _____ Testemunho da Verdade.
Data/Hora da utilização: 08/10/2014 14:02:40
Emitido por: JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
FUNETJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNDPAM 0,13 FUNDPOE 0,09 TOTAL R\$ 4,06
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AX386799-33
Código de validação: F619-6ED2-F3BF-6E67. Valide o selo em www.seloam.com.br

7ª TABELA DE FIORES FIORI III - BR. Juliana de Sá Fiori III
CREA-AM
Jheffeson Brendo Ferreira de Oliveira
Escrivente





Atestado de Capacidade Técnica

Contrato : CT-00038/2012-SEINFRA Valor Inicial : 1.562.970,20
Bem Público : 5º DISTRITO INTEGRADO DE POLÍCIA - DIP - SANTO ANTÔNIO Valor Aditado : 0,00
Objeto : Reforma e adaptação do 5º DIP e ampliação do anexo, com fornecimento de equipamentos e mobílias, localizado na Rua São José, Bairro: Santo Antônio - Manaus/AM. Valor do Reajuste : 0,00
Contratante : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF Valor Final : 1.562.970,20
Contratado : 01.780.060/0001-37 - BRW EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Dias do Contrato : 150
Órgão Fiscalizador : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF Dias Aditado : 180
Ordem de Serviço : 0 Dias Atuais : 330
Nº do Edital/Data : 18/2012 - 29/03/2012 Vigência do Contrato : 04/06/2012 a 30/04/2013
Receb. Provisório : 13/12/2012 Vigência de Execução : 04/06/2012 a 30/04/2013
Receb. Definitivo : 05/03/2013
Fiscal da Contratante : Alfredo Tapajós Netto, CREA: 1879-D, Portaria: 942/2012 Data: 02/10/2012
Responsável Técnico : Nilson Telles da Silva Junior, CREA: 7439-D/AM-RR
Co-Responsável Técnico : Jorge Hamilton dos S. Pereira, CREA: 125437-D-RS
Siomara Vieira Nascimento, CREA: 6493-D/AM-RR

Atestamos para os devidos fins que a empresa BRW EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ nº 01.780.060/0001-37, sediada no endereço RUA ERNESTO PINTO FILHO nº 39, complemento QD B SALA 1 LOTE PQ SHANGRILA II, Bairro PARQUE DEZ, executou para a SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF, CNPJ nº 05.533.935/0001-57, de acordo com contrato nº CT-00038/2012-SEINFRA, conforme o abaixo discriminado.

Código de Validação do Atestado : 2KU03-DV78H

Obra : 1 - Reforma e Adaptação do 5º DIP Dimensão : 514,860 M2
Municípios : Manaus - 100.00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	Engenheiro	DIA	120,00
1.2	Mestre de Obras	DIA	120,00
1.3	Almoxarife	DIA	120,00
1.4	Vigia	DIA	120,00

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.1	Projetos para o prédio do 5º DIP e Anexo		
2.1.1	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	904,76
2.1.2	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto	M2	389,90
2.1.3	Elaboração do Projeto de Fundações	M2	194,44
2.1.4	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	196,47
2.1.5	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	389,90
2.1.6	Elaboração do Projeto de E.T.E.	M2	904,76
2.1.7	Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária	M2	389,90
2.1.8	Elaboração do Sistema de Lógica	M2	904,76
2.1.9	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	904,76



7ª TABELA DE NOVAS FLORETTI - Belª Juliana de Sá Florini
Av. André Araújo, 119 - Alvorada - PAIM, (91) 3611-3610 - E-mail: cnpj@brwempres.com.br
Site: www.brwempres.com.br

Autentico a presente cópia reprográfica e conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em _____ Testemunho da Veracidade.
Data/Hora da utilização: 08/10/2014 10:02:41:1
Emitido por: JEFFERSON BRENDON FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
FUNETJ 0,27 FARPAM: 0,16 FUNDPA: 0,13 FUNDPO: 0,08 TOTAL: R\$ 4,95
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TI-AM AX386900-18
Código de validação: 0257-7616-4BD5-8718 - Valide o selo em www.seloam.com.br

SICOP



EM BRANCO

EM BRANCO



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 200 - SERVIÇOS INICIAIS BÁSICOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.1	11º DIP E ANEXO		
3.1.1	Abriço provisório de obra c/ um pavimento em Compensado Comum 12mm	M2	25,00
3.1.2	Andaime Metálico de Encaixe	M2	40,00
3.1.3	Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	12,50
3.1.4	Tapume em Compensado 6mm	M2	205,04

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.1	Remoção de forro PVC considerando reaproveitamento do material existente	M2	652,39
4.2	Remoção de portas de madeira inclusive quarniões	M2	52,29
4.3	Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	222,07
4.4	Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	10,04
4.5	Remoção de Louças Sanitárias	UN	26,00
4.6	Demolição de Piso Cerâmico, Inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	36,88

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.1	Retirada de telhas cerâmicas com reaproveitamento	M2	637,52
5.2	Limpeza de telhas cerâmicas com jato ar e água	M2	637,52
5.3	Cobertura em Telhas Cerâmicas c/ Impermeabilização	M2	63,75
5.4	Pintura Telhacryl p/ Telha de Barro	M2	637,52
5.5	Execução de estrutura metálica auxiliar fixada em estrutura do telhado existente para aplicação de subcobertura impermeabilizante.	KG	1.511,58
5.6	Aplicação de subcobertura impermeabilizante e isolante termico	M2	637,52
5.7	Recolocação de telhas cerâmicas	M2	637,52

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.1	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	37,44

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
7.1	Chapisco Traço 1:3	M2	74,88
7.2	Reboco Inclusive Emboco Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	74,88
7.3	Azulejo Branco 20x20cm Tipo a (Extra) - c/ cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco	M2	249,95

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
8.1	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	455,09
8.2	Pintura com Resina Acrilica em Piso - 3 Demaos	M2	455,09
8.3	Lajota cerâmica 30x30 c/ argamassa de cimento colante inclusive rejuntamento	M2	36,88

Grupo de Serviço : 1800 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.1	Portas		
9.1.1	Porta compensado chapeado revestido c/ formica, uma folha de 0,80 x 2,10m - colocação e acabamento	M2	35,28
9.1.2	Porta compensado chapeado revestido c/ formica, uma folha de 0,60 x 2,10m - colocação e acabamento	UN	15,12
9.1.3	Porta compensado chapeado revestido c/ formica, uma folha de 0,90 x 2,10m - colocação e acabamento	M2	1,89
9.1.4	Revisão de porta automática 2 folhas de correr em Vidro Temperado Incolor 10mm	UN	2,00
9.1.5	Basculante de Ferro	M2	0,48



7ª TABELA DE NOÍAS FIORETTI - Brª Juliana de S.A. Fioriti
Av. André Araújo, 115 - Alvor - POA - RS (51) 3611-2610 - 1ª vol. 2ª edição e atualização em 2014
Site: www.cantidofioriti.com.br

Autêntico a presente cópia reproduzida por conferir com o original e mim apresentado. Dou fé. Testemunho de Verdade

Data/Hora da utilização: 08/10/2014 - 02:43

Emittido por: JEFFESON BRENO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVÃO

FUNETJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNOPAM 0,13 FUNDPGE 0,08 TOTOM R\$ 4,58

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AX38450112

Código de validação: 7495-858A-913F-871A - Valide o selo em www.seloam.com.br

SICOP



EM BRANCO

EM BRANCO



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.1	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	566,12
10.2	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	1.887,05
10.3	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	54,01

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.1	Montagem de forro PVC considerando reaproveitamento de material existente na obra	M2	480,97
11.2	Limpeza de Forro de pvc c/ Solução de Água e Sabão em pó	M2	687,10
11.3	Forro em PVC 200 mm com reaproveitamento da estrutura de metalon	M2	206,13
11.4	Grades de Proteção de Ferro Redondo, Liso 1/2 - colocação e acabamento	M2	3,60

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
12.1	Rede Lógica (Cabeario de Telecomunicações)		
12.1.2	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 1,5m de comprimento, montado em fábrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades.	UN	64,00
12.1.3	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 2,5m de comprimento, montado em fábrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades.	UN	34,00
12.1.4	Conector modular M8V (RJ-45) fêmea Cat. 6 T568A/B, com capa traseira e tampa frontal articulada.	UN	83,00
12.1.5	Cabo UTP 4 pares Cat. 6, composto de condutores sólidos de cobre nu 24AWG, com capa externa em PVC não propagante à chama, classificação CM.	M	2.906,10
12.1.6	Patch panel 19" 24 (vinte e quatro) posições com conectores do tipo RJ-45 (M8V) CAT. 6 T568A/B, altura 1U, com porta etiquetas para identificação, acompanhados de guia traseiro, ícones de identificação, abraçadeiras de velcro, acessórios para fixação.	UN	4,00
12.1.7	Voice panel 19 pol com trinta posições com conectores Cat. 3 RJ-45 compatíveis com RJ-11, altura de 1U, acompanhado de guia de cabos traseiro.	UN	3,00
12.1.8	Voice patch cord 1,5m de comprimento, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades, constituído de 1 (um) par de condutores, montado e testado em fábrica.	UN	34,00
12.1.9	DIO 12F 19 altura de 1U, capacidade para 12 (doze) fibras; gaveta deslizante, painel frontal articulável, acessos laterais e ou traseiros, sistema de fixação e ancoragem do cabo, acompanhado de todos os acessórios necessários para a montagem (parafusos, protetores de emendas, abraçadeiras, anilhas para identificação e bandejas de emendas).	UN	1,00
12.1.10	Cordão óptico duplex MM 50um LC/LC 2,5m, montado em fábrica.	UN	1,00
12.1.11	Extensão óptica duplex MM 50um LC 2,5m, montado em fábrica.	UN	6,00
12.1.12	Cabo óptico interno/externo MM 50/125 um 12F, próprio para instalação externa em infra-estrutura de eletrodutos bem como para instalação interna em infra-estrutura de eletrocabinas e condutas, estrutura do tipo “tight”, composto por 12 (doze) fibras ópticas multimodo 50/125um, totalmente dielétrico, revestimento externo retardante à chama.	M	70,00
12.1.13	Cabo telefônico CTP-APL 20 (vinte) pares, composto de fios de cobre maciço recozido de 0,50mm de diâmetro nominal, com revestimento externo APL.	M	70,00
12.1.14	Espelho para tomada RJ-45 com 1 posição (para 1 conector modular RJ-45 fêmea), câmara	UN	15,00
12.1.15	Espelho para tomada RJ-45 com 2 posições (para 2 conectores modulares RJ-45 fêmea).	UN	30,00
12.1.16	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	49,00
12.1.17	Caixa de piso 4x4 para lógica com 02 posições RJ-45	UN	4,00
12.1.18	Eletroduto pvc flexível corrugado 80mm, inclusive acessórios	M	6,10
12.2	Infra-estrutura (Elementos para encaminhamento de cabos, acomodação dos dispositivos e outros), para lógica		



7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Br/P. JULIANA D. SÁ FIORETTI
Av. André Araújo 119 - Alameda PMB - 9213611-3610 - Fone: (081) 3500-0000
Site: www.carteriofioretti.com.br

Autêntico a presente cópia reproduzida por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé em... Testemunho da Verdade.

Data/Hora da utilização: 08/10/2014 10:02:44


Emitido por: JEFFERSON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRITÓRIO

FUNETI 0,27 FARPAM 0,16 FUNFPM 0,13 FUNDPGE 0,08 TOTAP 0,06

SEI.O ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AX386802-14

Código de validação: 2D3B-F0F3-935F-B0E9 - Valida o selo em: www.selo.org.br

DECLARATION DE NOTES DE MANAUS-AM
CARTÓRIO FIORETTI
Jefferson Brendo Ferreira de Oliveira
Escrivão




EM BRANCO

EM BRANCO



Atestado de Capacidade Técnica



Obra : 1 - Reforma e Adaptação do 5º DIP
Municípios : Manaus - 100,00%
Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Dimensão : 514,860 M2

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
12.2.1	Gabinete fechado de piso padrão 19" 44U (quarenta e quatro “ rack units ”), 670mm (seiscentos e setenta milímetros) de profundidade externa, estrutura em aço com pintura epóxi, tampas laterais e fundo removíveis, com aletas para ventilação e travamento com chave. Inclui acessórios (parafuso, porca-quilha, brachadeiras de nylon e assemelhados).	UN	1,00
12.2.2	Bandeja fixa para gabinete 19 com profundidade não inferior a 500mm (quinhentos milímetros), com 4 (quatro) pontos de fixação, aletas para ventilação e kit para fixação.	UN	2,00
12.2.3	Unidade de ventilação para gabinete 19 com 2 (dois) ventiladores, chave liga/desliga e porta fusível	UN	1,00
12.2.4	Jogo de rodas para gabinete 19 composto de 2 (duas) rodas com trava e 2 (duas) rodas sem trava.	UN	1,00
12.2.5	Organizador de cabos fechado para gabinete 19, altura de 1U.	UN	10,00
12.2.6	Calha com 6 (seis) tomadas 2P+T para 10A de corrente elétrica, com furação nas extremidades para fixação em rack 19 ” 148; altura de 1U.	UN	2,00
12.2.7	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 100x50x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (curvas).	M	70,00
12.2.8	Eletroduto pvc rígido rosquavel 25 mm (1) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	130,00
12.2.9	Eletroduto pvc rígido rosquavel 100 mm (4) inclusive conexões	M	66,10
12.2.10	Eletroduto pvc rígido rosquavel 50 mm (2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	15,00
12.2.11	Cx passagem e derivação inst. aparente (sobrepôr) chapa de aço galvanizado (302x302x122mm)	UN	3,00
12.2.12	Cx passagem e derivação inst. aparente (sobrepôr) chapa de aço galvanizado (402x402x152mm)	UN	1,00
12.2.13	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	3,00
12.3	Rede elétrica		
12.3.1	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulações de 1/2 a 1	M	130,00
12.3.2	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 100x50x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (curvas).	M	70,00
12.3.3	Eletroduto pvc rígido rosquavel 20 mm (3/4) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	130,00
12.3.4	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.306,10
12.3.5	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	150,00
12.3.6	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	19,00
12.3.7	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 50A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
12.3.8	Quadro de Distribuição c/ Barramento 32 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
12.3.9	Espelho 4x2 para tomada elétrica padrão NBR 14.136 com duas posições	UN	32,00
12.3.10	Caixa 4X2 (Instalação e fornecimento)	UN	36,00
12.3.11	Tomada elétrica 2P+T, 10A, padrão NBR 14.136	UN	70,00
12.3.12	Caixa de piso 4x4 p/ elétrica com 02 posições 2p+T (instalação e fornecimento)	UN	4,00
12.3.13	Para-raios DPS - dispositivo protetor de surto de 30K	UN	3,00
12.3.14	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	45,00
12.3.15	Hastes p/ Aterramento, inclusive Cebeamento e Conexões	UN	6,00
12.3.16	Solda exotérmica	UN	6,00
12.4	Serviços		
12.4.1	Instalação de ponto de telecomunicações, incluindo o lançamento, conectorização do cabo na área de trabalho e identificação.	UN	83,00
12.4.2	Instalação de cabo óptico em linha de eletrocalhas, eletrodutos ou dutos de alumínio extrudado.	M	70,00
12.4.3	Terminação de fibra em cabo óptico com emenda por processo de fusão.	UN	12,00
12.4.4	Instalação de cabo telefônico CTP-APL em linha de eletrocalhas, eletrodutos ou dutos de alumínio extrudado	M	70,00
12.4.5	Instalação de patch panel 19 de 24 posições, incluindo a terminação dos cabos	UN	4,00
12.4.6	Instalação de voice panel 19 de 30 posições, incluindo a terminação dos cabos	UN	3,00
12.4.7	Instalação de DIO 19 pol	UN	1,00
12.4.8	Certificação de ponto de telecomunicações.	UN	83,00
12.4.9	Instalação de gabinete fechado de piso padrão 19 pol 44u	UN	1,00
12.4.10	Instalação de ponto elétrico para alimentação de equipamentos de informática e telecomunicações, incluindo o lançamento de cabos, a instalação das tomadas na área de trabalho e identificação	UN	70,00
12.4.11	Certificação de fibra óptica	UN	12,00



7ª TABELA DE NOVAS FIORETTI - Bel, Juliana de S. Fioretti
Av. André Araújo, 115 - Alvorada - Manaus - AM - CEP: 66111-610 - E-mail: atendimento@notasdeoliveira.com.br
Site: www.notasdeoliveira.com.br

Autêntico a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em 08/10/2014 às 10:02:45, em Manaus - AM.
Data/Hora da utilização: 08/10/2014 10:02:45
Emittido por: JEFFERSON BRENDON FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
FUNETJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNDEPAM 0,13 FUNDEPE 0,06 TOTAL: R\$ 4,06
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AX386R03-12
Código de validação: 12CE-2109-07F5-08B70 (Válida o selo em www.tj-am.br)

RELATÓRIO DE NOTAS DE OLIVEIRA
CARTÓRIO FIORETTI
Jefferson Brendon Ferreira de Oliveira
Escrivente



EM BRANCO

EM BRANCO



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
13.1	Instalações hidrosanitárias		
13.1.1	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	13,00
13.1.2	Lavatório de Louça Branco c/ Coluna e Acessórios	UN	13,00
13.1.3	Ponto de Água Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldável Ø 25mm	UN	1,00
13.1.4	Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	1,00
13.1.5	Desobstrução de tubulações de esgoto (latrinas das celas e dos vasos)	UNID	7,00
13.1.6	Bancada de granito com cuba inox 1,00x0,60 m	UNID	1,00
13.2	Instalações elétricas		
13.2.1	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo calha de sobrepor	UN	71,00
13.2.2	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiação	PT	68,00
13.2.3	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	17,00
13.2.4	Quadro de Distribuição c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
13.2.5	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	10,00
13.2.6	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	10,00
13.2.7	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fornecimento)	UN	10,00
13.2.8	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	15,00
13.2.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.2.10	Ar Condicionado Split de 9.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	4,00
13.2.11	Ar Condicionado Split de 12.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	4,00
13.2.12	Ar Condicionado Split de 18.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.1	Cordoalha de cobre nu de 35 mm2	M	112,00
14.2	Solda exotérmica	UN	12,00
14.3	Haste de aterramento	UN	5,00
14.4	Isolador para Para Raio	UN	60,00
14.5	Captor aéreo 60 cm	UN	5,00
14.6	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32mm (1 1/4), inclusive conexões	M	15,00

Grupo de Serviço : 1600 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.1	Impermeabilização de Lajes e Calhas c/ Manta Asfáltica c/ Armadura de Filme de Polietileno 3mm	M2	39,98

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
16.1	Recuperação de balcão de atendimento	UNID	1,00
16.2	Quadro Branco de Fórmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
17.1	Limpeza Geral da Edificação	M2	514,86
17.2	Limpeza permanente	UN	1,00

Obra : 2 - Ampliação do anexo - 5.o CICOM

Dimensão :

389,900 M2

Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	Demolição de Estrutura Metálica (Pre-Traçagem)		225,25
1.2	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	196,84
1.3	Demolição de Piso de Alta Resistência	M2	179,78



7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. André Araújo, 119 - Alameda - PARÁ - (92) 3611-3610 - E-mail: cnpj@notasfioretti.com.br
Site: www.notasfioretti.com.br

Autentico a presente cópia reprografiada por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé em

Data/Hora da utilização: 08/10/2014 10:42:46

Emitido por: JHEFFESON BRENDON PEREIRA DE OLIVEIRA - ESCREVENTE

FUNETJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNDPAIM 0,13 FUNDPOE 0,08 TOTAL R\$ 0,66

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AX355804-101

Código de validação: D015-0F08-03D3-294B - Valide o selo em: www.sisam.com.br

SICOP Sistema Integrado de Control

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. André Araújo, 119 - Alameda - PARÁ - (92) 3611-3610 - E-mail: cnpj@notasfioretti.com.br
Site: www.notasfioretti.com.br




Página: 5 de 20

EM BRANCO

EM BRANCO

100-575-10



Atestado de Capacidade Técnica

Dimensão : 389.900 M2

Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.4	Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Reaproveitamento	M2	38,40
1.5	Remoção de Louças Sanitárias	UN	14,00
1.6	Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	44,84
1.7	Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	11,00
1.8	Demolição Manual de Concreto Armado e Preparo p/ Remoção	M3	9,20
1.9	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	179,78

Grupo de Serviço : 9074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.1	Locação da Obra	M2	225,25

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.1	Escavação Manual (Até 2,00M). Exceto Rocha	M3	31,44
3.2	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	38,41
3.3	Reaterro Manual Apilado de Valas	M3	14,68

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.1	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	38,41
4.2	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.187,54
4.3	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	14,84
4.4	Forma de Tábuas p/ Fundação. Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 1 vez	M2	151,27

Grupo de Serviço : 9254 - SUPERESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.1	Forma aparente chapa resinada 10mm. p/ pilares, vigas, lajes, incluindo fabric., montagem, desmont. de formas, escoram. contraventamento - aprov. 3x	M2	397,02
5.2	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm á 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.505,24
5.3	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	25,52
5.4	Laje Pré-Fabric. Comum p/ Piso ou Cobert. Inteiroixo 38cm, Capeam. 4cm, Enchimento Cerâmico 8cm, Laje e=12cm. Pn=205 Kg/M2 e Sc=150 Kg/M2, vão 3 á 6m	M2	382,50

Grupo de Servicio : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	2.357,64
6.2	Cobertura com Telha Galvanizada Ondulada E=0.5mm acab. natural	M2	196,47
6.3	Calhas Metálicas nº 24	M	21,15
6.4	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	49,96
6.5	Aplicação de subcobertura impermeabilizante e isolante térmico	M2	196,47

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINÉIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
7.1	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	674,18
7.2	Platibanda c/ Chapa de Alum. Lisa Tipo ACM Alucobond c/ Estrutura	M2	73,71
7.3	Verga Reta de Concreto Armado Controle Tipo b Fck=13,5 mpa	M3	3,40
7.4	Divisória de Granito E=3Cm	M2	26,82
7.5	Divisória em pvc	M2	4,59



Autentico a presente cópia reprográfica por conferir com o

original e mim apresentado. Doc. f. Em

Data/Hora da utilização: 08/10/2017 10:02:47

Emitido por JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE

FUNETJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNDPAM 0,13 FUNDPGE 0,08 TOTAL

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AX386805-19

Código de validação: CE2A-2418-A942-ESDA Valide o selo em www.seloam.com.br

SICOP Sistema Integrado de Controle e Ge

Página: 6 de 20

EM BRANCO

EM BRANCO



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
8.1	Chapisco Traço 1:3	M2	1.393,53
8.2	Chapisco Traço 1:3 em Teto	M2	176,43
8.3	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	1.161,93
8.4	Reboco Paulista em Teto Traço 1:2:5	M2	176,43
8.5	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	231,60
8.6	Azulejo 20x20 tipo A (extra) - c/ argamassa mista de cimento / barro / areia e rejuntamento de cimento branco	M2	231,60

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.1	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso), não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm	M2	173,61
9.2	Argamassa de Regularização - 3cm	M2	350,33
9.3	Piso de Alta Resistência 10mm cinza, inclusive argamassa de regularização, juntas, lixamento e polimento	M2	283,58
9.4	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	67,04
9.5	Calçada 8cm	M2	39,23

Grupo de Serviço : 2800 - SOLEIRAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.1	Soleira de granito l=15cm	M	16,80

Grupo de Serviço : 2900 - RODAPÉS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.1	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto arredondado h=10cm	M	247,72

Grupo de Serviço : 2700 - PEITORIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
12.1	Peitoril em Granito l = 0,20M	M	77,00

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
13.1	Porta Compensado Chapeado Revestido c/ Fôrmica, uma Folha - colocação e acabamento	M2	45,12
13.2	Portão de Ferro Tipo Grade de Correr ou Abrir 1 Folha	M2	1,68
13.3	Janela de Correr c/ Bandeira Projetante e c/ Divisão Tipo Sasazaki	M2	97,20

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.1	Forro em Lâmbri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Madeira	M2	169,49

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.1	Vidro Canelado 4mm - colocado	M2	97,20

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
16.1	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	1.338,36
16.2	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	1.338,36
16.3	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	1.338,36
16.4	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer c/ pistola	M2	590,70
16.5	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	590,70
16.6	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	39,23
16.7	Impermeabilização de Lajes e Calhas c/ Manta Asfáltica c/ Armadura de Filme de Polietileno 3mm	M2	37,25
16.8	Impermeabilização com Três Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	67,04
16.9	Impermeabilização de Alicerce com Tinta Betuminosa	M2	136,44

SIGOP Sistema Integrado de Contr



7ª TABELA DE NOTAS FIORETI - Bel. Juliana de Sá Fioretti

Av. Adão Augusto, 115 - Alameda - PR/AM (21) 3611-3610 - E-mail: contato@cartao-fioretti.com.br

Site: www.cartao-fioretti.com.br

Autência e presente cópia reprografiada por conferir com o original e mim apresentado. Dou fe, em _____ Testemunho de _____

Data/Hora da utilização: 08/10/2014 00:02:49

Emitido por: JHEFFESON BRENDON FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE

FUNETU 0,27 FARPAM 0,16 FUNDPA 0,13 FUNDPOE 0,08 TOTAL 0,64

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO T-AM AX386806-17

Código de validação: E321-33A4-90EF-ME2 Valide o selo em: www.seloam.com.br

7ª TABELA DE NOTAS FIORETI

CARTÃO FIORETI

Estimador: JHEFFESON BRENDON FERREIRA DE OLIVEIRA

Assinatura: JHEFFESON BRENDON FERREIRA DE OLIVEIRA

RUBRICA

156

10/10/2014

EM BRANCO

EM BRANCO



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
17.1	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 1,5m de comprimento, montado em fábrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades.	UN	37,00
17.2	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 2,5m de comprimento, montado em fábrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades.	UN	26,00
17.3	Conector modular M8V (RJ-45) fêmea Cat. 6 T568A/B, com capa traseira e tampa frontal articulada	UN	61,00
17.4	Cabo UTP 4 pares Cat. 6, composto de condutores sólidos de cobre nu 24AWG, com capa externa em PVC não propagante à chama, classificação CM.	M	1.830,00
17.5	Patch panel 19" 24 (vinte e quatro) posições com conectores do tipo RJ-45 (M8V) Cat. 6 T568A/B, altura de 1U, com porta etiquetas para identificação, acompanhado de guia traseiro, cones de identificação, abraçadeiras de velcro, acessórios para fixação.	UN	3,00
17.6	Voice panel 19" 30 (trinta) posições com conectores Cat. 3 RJ-45 compatíveis com RJ-11, altura de 1U, acompanhado de guia de cabos traseiro.	UN	1,00
17.7	Voice patch cord 1,5m de comprimento, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades, constituído de 1 (um) par de condutores, montado e testado em fábrica.	UN	26,00
17.8	DIO 12F 19 altura de 1U, capacidade para 12 (doze) fibras; gaveta deslizante, painel frontal articulável, acessos laterais e ou traseiros, sistema de fixação e ancoragem do cabo, acompanhado de todos os acessórios necessários para a montagem (parafusos, protetores de emendas, abraçadeiras, anilhas para identificação e bandejas de emendas).	UN	1,00
17.9	Cordão óptico duplex MM 50 um LC/LC 2,5m, montado em fábrica.	UN	1,00
17.10	Extensão óptica duplex MM 50 um LC 2,5m.	UN	6,00
17.11	Espelho para tomada RJ-45 com 1 posição (para 1 conector modular RJ-45 fêmea).	UN	11,00
17.12	Espelho para tomada RJ-45 com 2 posições (para 2 conectores modulares RJ-45 fêmea).	UN	21,00
17.13	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	32,00
17.14	Caixa de piso 4x4 para lógica c/ 2 posições RJ-45	UN	4,00
17.1	Infra-estrutura (Elementos para encaminhamento de cabos, acomodação de dispositivos e outros) para "Lógica"		
17.1.1	Gabinete fechado de piso padrão 19" 44U (quarenta e quatro “ rack units ”), 670mm (seiscentos e setenta milímetros) de profundidade externa, estrutura em aço com pintura epóxi, tampas laterais e fundo removíveis, com aletas para ventilação e travamento com chave. Inclui acessórios (parafuso, porca-galola, abraçadeiras de nylon e semelhantes).	UN	1,00
17.1.2	Bandeja fixa para gabinete 19" com profundidade não inferior a 500mm (quinhentos milímetros), com 4 (quatro) pontos de fixação, aletas para ventilação e kit para fixação.	UN	2,00
17.1.3	Unidade de ventilação para gabinete 19 com 2 (dois) ventiladores, chave liga/desliga e porta fusível;	UN	1,00
17.1.4	Jogo de rodas para gabinete 19 pol composto de 02 rodas com trava e 02 rodas sem trava	UN	1,00
17.1.5	Organizador de cabos fechado para gabinete 19 polegada altura de 1u	UN	8,00
17.1.6	Calha com 6 (seis) tomadas 2P+T para 10A de corrente elétrica, com furação nas extremidades para fixação em rack 19“148;, altura de 1U.	UN	2,00
17.1.7	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 100x50x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (curvas,	M	90,00
17.1.8	Eletroduto pvc rígido rosqueável 25 mm (1) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	130,00
17.1.9	Eletroduto pvc rígido rosqueável 50 mm (2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	15,00
17.1.10	Cx de passagem e derivação p/ inst. aparente(sobrepôr) chapa de aço galvanizado(302x302x122m)	UN	1,00
17.1.11	Cx de passagem e derivação p/ inst. aparente(sobrepôr) chapa de aço galvanizado(402x402x152m)	UN	1,00
17.2	Rede Elétrica		
17.2.1	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulacoes de 1/2 a 1	M	130,00
17.2.2	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 100x50x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (curvas,	M	90,00
17.2.3	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 20mm (3/4), inclusive conexões	M	130,00
17.2.4	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.550,00
17.2.5	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	250,00
17.2.6	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	15,00
17.2.7	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 50A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
17.2.8	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
17.2.9	Espelho 4x2 p/ tomada elétrica padrão NBR 14.136 com duas posições	UN	24,00
17.2.10	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	24,00
17.2.11	Tomada elétrica 2P+T, 10A, padrão NBR 14.136.	UN	51,00
17.2.12	Caixa de passagem em alvenaria de tipos madcos esp.=0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	1,00
17.2.13	Caixa de piso 4x4 para elétrica c/ 2 posições 2p + T (Instalação e fornecimento)	UN	4,00
17.2.14	Para-raio DPS - Dispositivo Protetor de Surto de 30K	UN	3,00
17.2.15	Cordoalha de cobre nu de 35 mm2	M	45,00



7ª TABELA DE NOÍAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. André Araújo, 115 - Al. 01 - PAU - (92) 3611 5610 - E-mail: carta@manaus.am.gov.br
Site: www.manaus.am.gov.br

Autentico a presente cópia reprográfiada por conferir com o original e mim apresentado. Dou fé.
Data/Hora da utilização: 08/10/2014 02:50
Emitido por: JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVÃO
FUNETJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNDAM 0,13 FUNDPOE 0,08 TOTAL R\$ 4,06
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM: www.tj-am.gov.br
Código de validação: 885C-DEAB-332C-3BFB - Valide o selo em www.seloam.com.br

SICOP Sistema Integrado



EM BRANCO

EM BRANCO

1971



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Ampliação do anexo - 5.o CICOM
Municípios : Manaus - 100,00%
Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Dimensão : 389,900 M2

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
17.2.16	Hastes p/ Aterramento, Inclusive Cabeamento e Conexões	UN	6,00
17.2.17	Solda exotérmica	UN	6,00
17.3	Serviços		
17.3.1	Instalação de ponto de telecomunicações, incluindo o lançamento, conectorização do cabo na área de trabalho e identificação	UN	61,00
17.3.2	Terminação de fibra em cabo óptico com emenda por processo de fusão.	UN	12,00
17.3.3	Instalação de patch panel 19 de 24 posições, incluindo a terminação dos cabos.	UN	3,00
17.3.4	Instalação voice panel 19 pol de 30 posições incluindo a terminação dos cabos	UN	1,00
17.3.5	Instalação de DIO 19	UN	1,00
17.3.6	Certificação de ponto de telecomunicações.	UN	61,00
17.3.7	Instalação de gabinete fechado de piso padrão 19	UN	1,00
17.3.8	Instalação de ponto elétrico para alimentação de equipamentos de informática e telecomunicações, incluindo o lançamento de cabos, a instalação das tomadas na área de trabalho e identificação.	UN	51,00

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
18.1	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiação	PT	88,00
18.2	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	17,00
18.3	Ponto de luz em Teto - Elétrica e Fiação	PT	107,00
18.4	Quadro de Distribuição c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
18.5	Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação	PT	13,00
18.6	Ponto de Interruptor Duplo, Inclusive Fiação	PT	8,00
18.7	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fornecimento)	UN	10,00
18.8	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	15,00
18.9	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	10,00
18.10	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	10,00
18.11	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
18.12	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32mm (1 1/4), inclusive conexões	M	165,00
18.13	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.870,50
18.14	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.247,00
18.15	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	623,50
18.16	Ar Condicionado Split de 9.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
18.17	Ar Condicionado Split de 12.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	6,00
18.18	Ar Condicionado Split de 18.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	8,00
18.19	Ar Condicionado Split de 36.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	2,00

Grupo de Serviço : 3300 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
19.1	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	10,00
19.2	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 75mm	UN	8,00
19.3	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	10,00

Grupo de Serviço : 3400 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
20.1	Ponto de Água Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldável Ø 25mm	UN	31,00

Grupo de Serviço : 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
21.1	Extintor - CO2 - 6kg	UN	4,00
21.2	Extintor - Água 10l	UN	4,00



7ª TABELA DE NOÍAS FIGRELLI - Bel, Juliana de Sá Figueiredo
Av. André Araújo, 115 - Alameda - Fone: (92) 3611-3610 - E-mail: csuano@manaus.am.gov.br
Site: www.manaus.am.gov.br

Autentico a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fe. Em _____ Testemunho da Verdade.
Data/Hora da utilização: 08/10/2014 10:02
Emitido por: JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
FUNETJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNDPM 0,3 FUNDPOE 0,08 TOTAL R\$
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AX386808-13
Código de validação: 57A6-52ED-B469-EB2A Valide o selo em www.selsam.com.br

SICOP Sistema Integrado

7ª TABELA DE NOÍAS FIGRELLI - Bel, Juliana de Sá Figueiredo
CAV. TÓRIO FIORETTI
Escritório



Página: 3 de 20

EM BRANCO

EM BRANCO

RECEBIMOS DE V. EXA. O VALOR DE R\$ 100,00 (Cem reais) em 10/10/2011.



PR/AM
R\$ 590

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
22.1	Chuveiro elétrico c/ Articulação Cromado Inclusive Registro	UN	6,00
22.2	Pia de Cozinha de aço Inoxidável duas Cubas (2,00X0,58)	UN	1,00
22.3	Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	9,00
22.4	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixo a Parede	UN	10,00
22.5	Suporte Para Papel Toalha - Inox	UN	6,00
22.6	Lavatório de Louça Branco s/ Coluna c/ Acessórios	UN	10,00
22.7	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	9,00

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
23.1	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	86,00
23.2	Solda exotérmica	UN	10,00
23.3	Haste de aterramento 5/8	UN	10,00
23.4	Isolador para Para Raio	UN	45,00
23.5	Captor aéreo 60 cm	UN	4,00
23.6	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32mm (1 1/4), inclusive conexões	M	12,00

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
24.1	Placa de Bronze Colocada	UN	1,00
24.2	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	21,00
24.3	Escada de Marinheiro p/ Reservatório Elevado com guarda corpo - fornecimento e instalação	M	7,17
24.4	Fornecimento e instalação de Letras em aço inox com borracha - h=0,80cm- Arial Black	CJ	2,00
24.5	Frisos	M	19,05
24.6	Reservatório Dagua de Fibra de Vidro Cilíndrico, Cap. 1000L - sem estrutura de suporte	UN	2,00
24.7	Corrimão e guarda corpo em tubo de aço inox de 2"	M	15,39
24.8	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 2" x 90cm.	UN	2,00
24.9	Bancada/Prateleira de Granito e= 0,02 Acab Simples tipo A	M2	0,55

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
25.1	Limpeza Geral da Edificação	M2	390,20

Obra : 3 - Posto de Identificação

Dimensão : 19,600 M2

Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	Remoção ou Raspagem de Pintura pva	M2	98,25

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.1	Retirada de telhas com reaproveitamento	M2	21,16
2.2	Limpeza de telhas cerâmicas com jato de ar e água	M2	21,16
2.3	Cobertura em Telhas Cerâmicas c/ Impermeabilização	M2	4,23
2.4	Pintura Telhacryl p/ Telha de Barro	M2	21,16
2.5	Execução de estrutura metálica auxiliar fixada em estrutura do telhado existente para aplicação de subcobertura impermeabilizante	KG	50,16
2.6	Aplicação de subcobertura impermeabilizante e isolante térmico	M2	21,16
2.7	Recolocação de telhas cerâmicas	M2	21,16



7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belª Juliana de Sá Fioretti
Av. André Araújo, 115 - Aldeia - PABX (91) 3611.1610 - E-mail: canaleta@manaus.am.gov.br
Site: www.canaleta.com.br

Autentico e presente cópia reprográfica por conferência com o original e mim apresentado. Dou fé. Em _____
Data/Hora da utilização: 08/10/2014 10:02:52 Testemunho da Verificação
Emitido por: JHEFFESON BRENDON FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
FUNETI 0,27 FARPAM 0,16 FUNDPAM 0,13 FUNDPGE 0,08 TOTAL R\$ 0,64
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO IT-AM AX366810-08
Código de validação: D881F-2104-10C1-6982 - Valide o selo em www.selcam.com.br

SICOP Siste

735 DE
FIORETTI
Ferreira de Oliveira
Escrivente

EMPREENHIMENTOS
2015
RUBRICA

EM BRANCO

EM BRANCO



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.1	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	98,25
3.2	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	29,48
3.3	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	98,25
3.4	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	5,76
3.5	Silicone em Piso de Concreto Polido/ Alta Resistência - 1 demão	M2	16,94

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.1	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 1 Lampada de 40w, tipo calha de sobrepor	UN	2,00
4.2	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 1 Lampada de 20w, tipo calha de sobrepor	UN	1,00
4.3	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiação	PT	3,00
4.4	Ar Condicionado Split de 9.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.1	Limpeza Geral da Edificação	M2	19,60

Obra : 4 - Area Externa
Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 2.500,000 M2

Grupo de Serviço : 601 - DEMOLIÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	Demolicao de Calçadas	M2	38,00
1.2	Demolicao de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	1,16
1.3	Remocao de Meio fio	M	5,47

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.1	Escavacao Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	1,01

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.1	Concreto Ciclópico c/ 30% de Pedra de mão	M3	1,01

Grupo de Serviço : 9050 - ALVENARIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.1	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	11,20

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.1	Chapisco Traço 1:3	M2	22,40
5.2	Reboco Paulista em Teto Traço 1:2:5	M2	22,40

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO


Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.1	Calçada 8cm	M2	38,00
6.2	Recuperação de pavimento intertravado de concreto com reaproveitamento de material existente	M2	42,00
6.3	Remocão de Pavimento Pré-Moldado	M2	62,45
6.4	Gramagem em Muda - fornecimento e plantio	M2	62,45
6.5	Manutencao de Área de Grama ou Mato Verde Constando de Limpeza e Retirada de Material	M2	736,99
6.6	Meio fio e sarjeta 15x30 moldados in loco c/ seixo	M	27,60

7- TABELA DE NOÍAS FLORETI - Bel. Juliano de S. Floreti
 W. Audio - Imp. 115 - Alvor - PAV. 02 - 611-2600 - E-mail: carmentes@manaus.com.br
 Autêntico e presente cópia reprograda para conferir com o original a min. apresentação. Data/Hora da utilização: 08/10/2014 10:22:53
 Emitido por: JEFFESON BRENDON PEREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
 FUNETI 027 FARPAM 016 FUNTAP 013 FUNDPGE 008 TOPABELLONATO DE NOÍAS FLORETI
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AX38681704 BELLOTONATO DE NOÍAS FLORETI
 Código de validação: 421E-031A-C569-834D - Valde o selo em www.selam.com.br
 JEFFESON BRENDON PEREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE



EM BRANCO

EM BRANCO



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
7.1	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	597,32
7.2	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	155,72
7.3	Pintura de Faixa em Piso - faixa de 5cm	M	67,00

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
8.1	ESTÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
8.1.1	Estação de tratamento compacta de esgoto para 200 contribuintes - Fornecimento e instalação	UN	1,00
8.2	Instalações elétricas		
8.2.1	Refletor p/ Quadra de Esportes, Completo, c/ Lâmpada Vapor de Mercúrio	UN	20,00
8.2.2	Transformador de 112,5Kva em Poste Existente (instalação e fornecimento)	UN	1,00
8.2.3	Chave Blindada de 400A	UN	1,00
8.2.4	Eletroduto pvc rígido rosqueável 100 mm (4) inclusive conexões	M	4,00
8.2.5	Cabo # 70 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	120,00
8.2.6	Quadro de barramento 400A	UN	1,00
8.2.7	Fornecimento e instalação de bomba submersa para poço artersiano de 1/2 CV	UN	1,00
8.2.8	Manutenção Limpeza e Desinfecção de poço tubular profundo	M	80,00
8.2.9	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiação	PT	3,00
8.2.10	Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	UN	1,00

Obra : 5 - Mobiliário do 5º DIP e do Anexo

Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão :

904,760 M2

Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS


Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1	5º DIP		
1.1	ATENDIMENTO / ESPERA		
1.1.1	Mesa Reta 1200x750x740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm; acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230x320x150 Melmínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	3,00
1.1.2	Painel de resguardo Arco Duplo medindo 750x420, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente). Conforme anexo no edital	UN	4,00
1.1.3	Mesa de Reunião Redonda 1200x740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. conforme anexo no edital	UN	1,00
1.1.4	Cadeira com estrutura preta, rodizio piso duro espalдар baixo, base de aço sem capa, mecanismo; placa com regulagem de altura a gás. Conforme anexo no edital	UN	7,00
1.1.5	Cadeira com estrutura preta com revestimento fornecido pelo cliente e fixa contínua pintada. Conforme anexo no edital	UN	3,00
1.1.6	Longarina de 3 lugares: componível cadeira com estrutura preta com revestimento. Conforme anexo no edital	UN	10,00
1.2	CARTÓRIO 01		



7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belª. JULIANA - Sª FIORETTI
Av. Assis Brasil, 115 - Alvorada - PAPE (92) 3611-3610 - E-mail: cunha@notasfioretti.com.br
Site: www.cartoriofioretti.com.br

Autentico a presente cópia reproduzida por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé em 12/10/2014 Testemunho da Verdade.
Data/Hora da utilização: 08/10/2014 10:02:54
Emitido por: JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
FUNETJ/0,27 FARPAM/0,16 FUNDPM/0,13 FUNDPG/0,08 TOTAL R\$ 4,00
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM Nº 386814-00
Código de validação: BF90-BA60-F9B3-7D87. Para validar o selo em www.tj-am.com.br

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - BELª. JULIANA - Sª FIORETTI
CARTÓRIO FIORETTI
Jheffeson Brendo Ferreira de Oliveira
Escrivente



EM BRANCO

EM BRANCO



Atestado de Capacidade Técnica

Dimensão : 904,760 M2

: Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.2.1	Mesa L metálica Prof. 600mm 1400x1600x600x740, Melamínico de 18mm tampo de de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis 0,30x240. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente). Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230x320x150. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.2.2	Armário alto 2 portas 800x500x1600, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.2.3	Arquivo fixo 4 gavetas com nicho com corredeira telescópica 480x500x1600, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.2.4	Cadeira secretária com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.2.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UN	4,00
1.3	CARTÓRIO 02/PLANTÃO		
1.3.1	Mesa L base metálica Prof. 600mm 1400x1600x600x740, Melamínico de 18mm tampo de de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro fixo (largo) 2 gavetas 400x430x240, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente). Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230x320x150. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.3.2	Armário alto 2 portas 800x500x1600, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.3.3	Arquivo fixo 4 gavetas com nicho com corredeira telescópica 480x500x1600, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.3.4	Cadeira secretária com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.3.5	Cadeira plus linha corporativa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.4	CARTÓRIO 03/PLANTÃO		
1.4.1	Mesa L base metálica Prof. 600mm 1400x1600x600x740, Melamínico de 18mm tampo de de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro fixo (largo) 2 gavetas 400x430x240, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente). Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230x320x150. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.4.2	Armário alto 2 portas 800x500x1600, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.4.3	Arquivo fixo 4 gavetas com nicho com corredeira telescópica 480x500x1600, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.4.4	Cadeira secretária com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.4.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UNID	2,00
1.5	CARTÓRIO 04		




Autentico a presente cópia rétrograda com o conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. **1481**
Data/Hora da utilização 08/10/2014 10:05:56 **1481** Testemunha da Verdade
Emitido por JEFFERSON BRENDI FERRIRA DE OLIVEIRA - ESCRITORES
FUNETI, 0,27 FARPAM, 0,16 FUNDPAM, 0,13 FUNDPISO, 0,08 TOTAL R\$ 06
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TITULAR ASS8515 09
Código de validade: AAO-10ED-2426-B170-64546-0-60 em www.selocon.com.br

NOTAS DE MANAUS-AM
 CILIO FIORETTI
 Fernando Ferreira de Oliveira
 Escrevente
 FFEV 2014
 17/11/14



EM BRANCO

EM BRANCO



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 5 - Mobiliário do 5º DIP e do Anexo
Municípios : Manaus - 100.00%
Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Dimensão :

904,760 M2

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.5.1	Mesa L base metálica Prof. 600mm 1400x1600x600x740, Melamínico de 18mm tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Calha elétrica, com furações para lógica, elétrica e telefônica, medindo: 1000mm(l). Gaveteiro fixo (largo) 2 gavetas 400x430x240, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente). Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230x320x150. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.5.2	Armário alto 2 portas 800x500x1600, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.5.3	Arquivo fixo 4 gavetas com nicho com correção telescópica 480x500x1600, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.5.4	Cadeira secretária com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.5.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.6	GABINETE DE DELEGADO 01		
1.6.1	Mesa Peninsular, corte convexo, profundidade 600x600, medindo 1600x1800x600x600x740, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro volante 2 gavetas + 1 pasta suspensa (estreito) 335x500x650. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Suporte CPU polipropileno regulável 150 a 230x320x150. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.6.2	Armário baixo 2 portas com profundidade 500mm 800x500x740, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.6.3	Armário alto 2 portas 800x500x1600, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.6.4	Cadeira Diretor com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar alto, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.6.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.7	GABINETE DE DELEGADO 02/ PLANTÃO		
1.7.1	Mesa Peninsular, corte convexo, profundidade 600x600, medindo 1600x1800x600x600x740, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro volante 2 gavetas + 1 pasta suspensa (estreito) 335x500x650. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Suporte CPU polipropileno regulável 150 a 230x320x150. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.7.2	Armário baixo 2 portas com profundidade 500mm 800x500x740, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.7.3	Armário alto 2 portas 800x500x1600, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.7.4	Cadeira Diretor com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar alto, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.7.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.8	GABINETE DE DELEGADO 03		

7ª TABELA DE NOÍAS FIORETTI - Br. JULIANA DE SA FIORETTI
At. Valor Anual: 115 - Abito: PDU (92) 1610 - E-mail: (92) 1610-1610
Autentico a presente copia reprogramada por computador com o original e mim apresentado. Dou fe. Em 04 de Fev 2016
Data/Hora da utilização: 08/10/2014 10:02:11
Emitido por: JEFFESON BRENDON FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRITURANTE
FUNETJ: 0,27 FARPAM: 0,16 FUNDPGE: 0,08 TOTAL: 0,51
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AX38681735
Código de validação: 365F-4ED7-CA1B-4877. Valide o selo em www.sicam.com.br


NOTAS DE MANAUS-AM
JEFFESON BRENDON FERREIRA DE OLIVEIRA
Escriturante

04 FEV 2016



EM BRANCO

EM BRANCO



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 5 - Mobiliário do 5º DIP e do Anexo
Municípios : Manaus - 100,00%
Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Dimensão : 904.760 M2

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.8.1	Mesa Peninsular, corte convexo, profundidade 600x600, medindo 1600x1800x600x600x740, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro volante 2 gavetas + 1 pasta suspensa (estrito) 335x500x650. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Suporte CPU polipropileno regulável 150 a 230x320x150. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.8.2	Armário baixo 2 portas com profundidade 500mm 800x500x740, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.8.3	Armário alto 2 portas 800x500x1600. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.8.4	Cadeira Diretor com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar alto, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.8.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.9	GABINETE DE DELEGADO 04		
1.9.1	Mesa Peninsular, corte convexo, profundidade 600x600, medindo 1600x1800x600x600x740, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro volante 2 gavetas + 1 pasta suspensa (estrito) 335x500x650. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Suporte CPU polipropileno regulável 150 a 230x320x150. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.9.2	Armário baixo 2 portas com profundidade 500mm 800x500x740, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.9.3	Armário alto 2 portas 800x500x1600. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.9.4	Cadeira Diretor com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar alto, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.9.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.10	SEAS - AME A VIDA		
1.10.1	Mesa L base metálica Prof. 600mm 1400x1600x600x740, Melamínico de 18mm tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro fixo 2 gavetas 400x430x240, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente). Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230x320x150. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.10.2	Armário baixo 2 portas com profundidade 500mm 800x500x740, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.10.3	Armário alto 2 portas 800x500x1600. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.10.4	Cadeira secretária com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.10.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UN	2,00
1.11	CONFORTO MASCULINO		


7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Autenticar a presente cópia reproduzida por cópia com o original e mim apresentado. Dou fé. (Assinatura) Testemunho da Verdade.
Data/Hora da utilização: 08/10/2014 10:12:58
Emitido por: JEFFERSON BRENDON FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
FUNETJ: 0,27 FARPAM: 0,16 FUNPAM: 5,13 FUNDPGE: 0,08 TOTAL: R\$ 6,64
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM: AX382818-03
Código de validação: 4D7B-1B47-0D1E-C457 (Validar o selo em www.tjam.com.br)

TABELA DE NOTAS DE MANOUS-AM 11/11/14
CARTÓRIO FIORETTI
Escritório
Jefferson Brendon Ferreira de Oliveira 2014





Atestado de Capacidade Técnica



Obra : 5 - Mobiliário do 5º DIP e do Anexo
Municípios : Manaus - 100,00%
Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Dimensão : 904,760 M2

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.11.1	Armário Duplo com 08(oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimento com porta. Área de entrada 39,5 x 24 cm e área interna 41x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrado de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimento. Acabamento com sistema de tratamento e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões : altura 185cm, Largura de: 60 cm, profundidade :45cm. Pintura texturizada	UD	2,00
1.12	CONFORTE FEMININO		
1.12.1	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimento com porta. Área de entrada de cada porta 39,5x 24 cm e área interna 41x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura:185 cm, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm. Pintura Texturizada.	UN	2,00
1.13	COPA		
1.13.1	Mesa Redonda 1200 X 740. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.13.2	Cadeira com estrutura preta com revestimento fornecido pelo cliente e Fixa contínua pintada Conforme anexo no edital	UN	4,00
1.14	SALA DE INVESTIGAÇÃO		
1.14.1	Mesa L Base Metálica Prof. 600mm 1400 X 1600 X 600 X 740. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro Fixo (Largo)	UN	2,00
1.14.2	Mesa Redonda 1200 X 740. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
1.14.3	Armário alto 2 portas 800 x 500x1600. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas regulares	UN	2,00
1.14.4	Cadeira Secretária com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	6,00
1.14.5	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e Fixa contínua pintada. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo. Conforme anexo no edital	UN	4,00
1.15	SALA MATERIAL APREENDIDO		
1.15.1	Armário alto 2 portas 800x500x1600. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	5,00
2	ANEXO		
0	PAVIMENTO INFERIOR		
2.1	AUDITÓRIO		
2.1.1	Mesa Reunião Retangular (com calha) 3000 X 1300 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.1.2	Cadeira para auditório, espaldar baixo, base fixa contínua pintada, prancheta + suporte da prancheta e apóia braço, com cesta porta livros epoxi preto. Conforme o descritivo em anexo no edital.	UN	62,00
2.1.3	Cadeira Secretária com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	4,00
2.2	ALMOXARIFADO-P4		

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - BEL. JULIANA DI SA FIORETTI
Av. André Araújo, 115 - Alvorada - FONE: (92) 3611.5610 - E-mail: cns@notasfioretti.com.br
Site: www.notasfioretti.com.br


Autentico e presente cópia reprográfica - por conferir com o original e mim apresentado. Dou fe. Em _____
Data/Hora de utilização: 08/10/2014 10:07:59
Emitido por: JEFFESON BRENO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
FUNETJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNDAZ 0,13 FUNDOE 0,08 TOTAL: R\$ 4,00
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AX386819-01
Código de validação: B147-A66A2514-57F6 - Valide o selo em www.tj-am.com.br

NOTAS DE MANAUS-AM
CARTÓRIO FIORETTI
Escritório
Jefferson Brendo Ferreira de Oliveira
11/10/2014



EM BRANCO

EM BRANCO




Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 5 - Mobiliário do 5º DIP e do Anexo
Municípios : Manaus - 100,00%
Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Dimensão : 804,760 M2

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.2.1	Mesa Retá Base Metálica Prof. 600mm 1200 X 600 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro Fixo 2 Gavetas medindo 400 X 430 X 240, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150. Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.2.2	Armário Alto 2 portas 800 X 500 X 1600, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	4,00
2.2.3	Cadeira Secretária com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.3	APÓIO		
2.3.1	Mesa Retá Base Metálica Prof. 600mm 1200 X 600 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro Fixo 2 Gavetas medindo 400 X 430 X 240, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150. Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.3.2	Armário Alto 2 portas 800 X 500 X 1600, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.3.3	Cadeira Secretária com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.4	ACESSO		
2.4.1	Longarina de 3 Lugares com estrutura preta. Conforme anexo no edital	UN	1,00
2.5	VESTIÁRIO MASCULINO		
2.5.1	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimento com porta. Área de entrada de cada porta 39,5x 24 cm e área interna 41x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 185 cm, Largura: 80 cm, Profundidade: 45 cm. Pintura Texturizada.	UN	7,00
2.6	PAVIMENTO SUPERIOR		
2.6.1	SALA TÉCNICA		
2.6.1.1	Mesa Retá Base Metálica Prof. 600mm 1400 X 600 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro Fixo 2 Gav 335 X 430 X 240, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis. Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150. Conforme anexo no edital	UN	2,00
2.6.1.2	Cadeira Secretária com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável. Conforme anexo no edital	UN	2,00
2.7	OPERAÇÕES		



7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - BEP. JULIANA CE. SÁ FIORETTI
Av. André Araújo, 115 - Alto - PAU - (92) 3611.3610 - E-mail: carteriofioretti@carteriofioretti.com.br
Site: www.carteriofioretti.com.br

Autorizo a presente cópia reprográfica por internet com o original e mim apresentado. Dou fe. Em _____ Testemunho de Verdade.

Data/Hora da utilização: 08/10/2014 10:03:12

Emitido por: JEFFERSON BRENDON FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
FUNETJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNDPA 0,13 FUNDPOE 0,08 TOTAL R\$ 0,64

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AX386820-08

Código de validação: ES4D-E07E-SADQICRFE-08 Valide o selo em: www.sicop.tj-am.gov.br

TABELA DE NOTAS DE MANAUS-AM
CARTÓRIO FIORETTI
Jefferson Brendon Ferreira de Oliveira
Escrivente



EM BRANCO

EM BRANCO