

|           |                                                                            |    |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 04.04.302 | Palmeiras                                                                  |    |          |
|           | Archontophoenix alexandrae (Palmeira degrau) 4m de alt.                    | un | 5,00     |
|           | Bismarckia nobilis (Palmeira azul) 4m de alt.                              | un | 3,00     |
|           | Cyrtostachys renda (Palmeira laka) 2,50m de alt.                           | un | 5,00     |
|           | Euterpe oleracea (Açaí) 3m de alt.                                         | un | 3,00     |
|           | Hyophorbe lagenicaulis (Palmeira garrafa) 2,50m de alt.                    | un | 5,00     |
|           | Washingtonia filifera (Palmeira de saia) 6m de alt.                        | un | 1,00     |
|           | Washingtonia filiferapalmeira de saia (Palmeira de saia) 5m de alt.        | un | 5,00     |
|           | <b>Washingtonia filiferapalmeira de saia (Palmeira de saia) 4m de alt.</b> | un | 4,00     |
|           | Wodyetia bifurcata (Palmeira rabo de raposa) 3m de alt.                    | un | 9,00     |
| 04.04.303 | Arbustos                                                                   |    |          |
|           | Allamanda polyantha (Mini alamanda) 0,40m de alt.                          | un | 1.562,00 |
|           | Alpinia "Jungle king" (King) 01 touceira de 1m com 05 hastes               | un | 231,00   |
|           | Bougainvillea (Primavera) 2m alt.                                          | un | 150,00   |
|           | Cica revoluta (Cica)                                                       |    |          |
|           | com 1,30m diametro, 0,50 alt                                               | un | 10,00    |
|           | com 1,20m diametro, 0,30 alt                                               | un | 10,00    |
|           | com 1,0m diametro                                                          | un | 10,00    |
|           | Cortaderia selloana (Capim dos pampas) 1m de alt.                          | un | 7,00     |
|           | Dasyllirion longissimum                                                    | un | 21,00    |
|           | Dracaena draco (Dracena draco) 1m de alt                                   | un | 6,00     |
|           | Etlingera elatior (Bastão do Imperador) 1,80m de alt.                      | un | 24,00    |
|           | Heliconia Bihai (Rostrata) 1,50m de alt.                                   | un | 20,00    |
|           | <b>Heliconia rostrata (Rostrata) 1,50m de alt.</b>                         | un | 25,00    |
|           | Ilex aquifolium L. (Azevinha) 1m de alt.                                   | un | 1.400,00 |
|           | Lantana camara                                                             | un | 1.000,00 |
|           | Phyllostachys pubescens (Bambu mosso) 3m de alt.                           | un | 5,00     |
|           | Pleomelle reflexa (Pleomele) 2m de alt.                                    | un | 14,00    |
|           | Strelitzia reginae (Ave do paraizo) 0,80m de alt.                          | un | 105,00   |
| 04.04.304 | Ervas e gramas                                                             |    |          |
|           | Gramas                                                                     |    |          |
|           | Zoysia japonica (Grama esmeralda)                                          | m² | 2.400,00 |
|           | Forrações                                                                  |    |          |
|           | Acalipha repens (Rabo de gato)                                             | m² | 30,00    |
|           | Aracnis repens                                                             | m² | 306,00   |
|           | Dianella ensifolia (Dianella)                                              | m² | 147,00   |
|           | Evolvulus glomeratus (Azuzinha)                                            | m² | 46,00    |
|           | Hemigratis colorata (Papel crepon)                                         | m² | 10,00    |
| 05.00.000 | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>                                |    |          |
| 05.01.000 | <b>Água Fria</b>                                                           |    |          |
| 05.01.200 | <b>Tubulações e Conexões de PVC Rígido</b>                                 |    |          |
| 05.01.201 | Tubo                                                                       |    |          |
|           | de PVC soldável Ø 25 mm                                                    | m  | 25,00    |
|           | de PVC soldável Ø 32 mm                                                    | m  | 30,00    |
|           | de PVC soldável Ø 40 mm                                                    | m  | 25,00    |
|           | de PVC soldável Ø 50 mm                                                    | m  | 15,00    |
|           | de PVC soldável Ø 60 mm                                                    | m  | 100,00   |
|           | de PVC soldável Ø 75 mm                                                    | m  | 24,00    |

Atestado registrado mediante  
vinculação a respectiva CAT  
CREA - BA  
A 036.617

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
Certifico que a presente fotocópia está de acordo com o original  
Art. 7º inciso V da Lei nº 8.935, D.O.U. 12/10/94  
Selo: AX722032-90 - Cód. MORA: 34/020143 - Cód. 1234  
Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SENA RABELO - ESREVENIENTE  
FUNETJ 0.27 FUNDPAM: 0.13 FUNDPGE 0.08/ISS/R\$ 0,13 PAR/AM: 0.16  
Código de validação: OSAC-205-8-AE31-B148 - Valida em: www.sebom.ba.gov.br



EM BRANCO

EM BRANCO



EM BRANCO

EM BRANCO

**Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT**

**CREA - BA**

**A 036.519**

EM BRANCO

EM BRANCO

|           |                                                                                                                                                            |                |       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|           | Caixa de passagem ou de equipamento para instalações embutidas em paredes ou tetos em PVC com orelhas e olhais para colocação de eletrodutos               |                |       |
|           | 4"x4"                                                                                                                                                      | un             | 10,00 |
| 06.01.308 | Disjuntores                                                                                                                                                |                |       |
|           | Disjuntores de baixa tensão, termomagnéticos isolamento de 460V                                                                                            |                |       |
|           | Disjuntores 3ø, 25kA, In de:                                                                                                                               |                |       |
|           | 20 <sup>a</sup>                                                                                                                                            | un             | 2,00  |
|           | 80 <sup>a</sup>                                                                                                                                            | un             | 2,00  |
|           | Disjuntores DIN 2ø, 5KA, In de:                                                                                                                            |                |       |
|           | 10 <sup>a</sup>                                                                                                                                            | un             | 1,00  |
|           | 25 <sup>a</sup>                                                                                                                                            | un             | 7,00  |
|           | Disjuntores 1ø, 5KA, In de:                                                                                                                                |                |       |
|           | 10 <sup>a</sup>                                                                                                                                            | un             | 1,00  |
|           | Interruptor Tetrapolar DR (fase/fase - In 30mA), DIN                                                                                                       |                |       |
|           | 80 <sup>a</sup>                                                                                                                                            | un             | 1,00  |
| 06.01.400 | Iluminação e Tomadas                                                                                                                                       |                |       |
| 06.01.401 | Luminárias                                                                                                                                                 |                |       |
|           | Refletor subaquático para embutir em piscina, com niche e aro frontal em ABS, completo com lâmpada dicróica de 50W/12V, transformador e caixa de passagem. | un             | 7,00  |
| 06.01.402 | Lâmpadas                                                                                                                                                   |                |       |
|           | Lâmpada alógena dicróica, 50W/220V, base E-27 (PAR-20)                                                                                                     | un             | 87,00 |
| 06.10.000 | Serviços Diversos                                                                                                                                          |                |       |
| 06.10.100 | Escavação de Valas                                                                                                                                         |                |       |
| 06.10.101 | Manual                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 40,00 |
| 06.10.103 | Reaterro compactado                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 37,00 |
| 06.10.300 | Caixas de Passagem                                                                                                                                         |                |       |
| 06.10.301 | em alvenaria                                                                                                                                               |                |       |
|           | 0,4x0,4x0,4                                                                                                                                                | unid           | 1,00  |
|           | 60x60x60 cm, com tampa em concreto                                                                                                                         | un             | 1,00  |
| 09.00.000 | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                             |                |       |
| 09.01.100 | Ensaio                                                                                                                                                     |                |       |
|           | Compressão simples                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 28,00 |
|           | Ensaio de abatimento do tronco de cone                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 28,00 |



**OBRA DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DE "QUADRA DE TÊNIS" DO CENTRO MILITAR DE CONVENÇÕES E HOSPEDAGEM DA AERONÁUTICA - CEMCOHA - SALVADOR - BA.**

| ITEM      | DISCRIMINAÇÃO               |
|-----------|-----------------------------|
| 02.00.000 | <b>SERVIÇO PRELIMINARES</b> |
|           | Demolição                   |
|           | Concreto armado             |
|           | Terra plenagem              |
|           | Limpeza e Preparo da área   |
|           | Cortes                      |
|           | Em material de 1ª categoria |

SELO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE NOTAS DE MENSURAÇÃO  
Certifico que a presente documentação foi elaborada e assinada pelo profissional  
Art. 7º inciso V da Lei nº 8.933, de 14 de junho de 1994  
Selo AX72233-98 - Data: 03/10/2014 - 15:40:00  
Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SA RABELO - RESPONSÁVEL  
FUNTEJ 0,27 FUNDPAM 0,13 FUNDPRE 0,16 FUNDPRE 0,16  
Código de verificação: EE62-9D54-9800-2014-0001-0001-0001-0001

2  
CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MENSURAÇÃO - Antônio Rabelo (Tabela)  
Vale: Av. Olimpia Bello, 327 - 1921-323-4464 - São Paulo, SP - 1921-323-4464 - www.zidatrabelo.com.br

| UNID           | QUANT  |
|----------------|--------|
|                |        |
| m <sup>3</sup> | 3,60   |
| m <sup>2</sup> | 384,45 |
| m <sup>3</sup> | 815,55 |



EM BRANCO

EM BRANCO



| 02.03.000 | Locação de Obras                                     |  |     | Rs       |
|-----------|------------------------------------------------------|--|-----|----------|
| 02.03.100 | De Edificações                                       |  | m²  | 387,80   |
| 03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                               |  |     |          |
| 03.01.000 | Fundações                                            |  |     |          |
| 03.01.100 | Escavação de valas                                   |  |     |          |
| 03.01.101 | Manual                                               |  | m³  | 135,68   |
| 03.01.103 | Reaterro Compactado                                  |  | m³  | 105,75   |
| 03.01.400 | Fundações Profundas                                  |  |     |          |
| 03.01.420 | Estacas moldadas no local                            |  |     |          |
| 03.01.424 | Tipo "raiz"                                          |  |     |          |
|           | D = 25cm                                             |  | m   | 112,00   |
| 03.01.430 | Preparo de cabeças de estacas                        |  | und | 15,00    |
| 03.01.500 | Blocos de Fundação                                   |  |     |          |
| 03.01.501 | Lastro                                               |  | m³  | 4,45     |
| 03.01.502 | Formas                                               |  | m²  | 18,00    |
|           | Desforma                                             |  | m²  | 18,00    |
| 03.01.503 | Armaduras                                            |  | Kg  | 148,50   |
| 03.01.504 | Concreto 25 MPA                                      |  | m³  | 4,22     |
| 03.01.600 | Impermeabilização                                    |  |     |          |
| 03.01.602 | Pintura com emulsão betuminosa                       |  | m²  | 18,00    |
| 03.02.000 | Estruturas de Concreto                               |  |     |          |
| 03.02.100 | Concreto Armado                                      |  |     |          |
| 03.02.110 | Pilares                                              |  | m²  | 59,20    |
| 03.02.111 | Formas                                               |  | m²  | 59,20    |
|           | Desforma                                             |  | kg  | 337,70   |
| 03.02.112 | Armadura                                             |  | m³  | 2,96     |
| 03.02.113 | Concreto 30 MPA                                      |  |     |          |
| 03.02.120 | Vigas                                                |  | m   | 327,80   |
| 03.02.121 | Formas                                               |  | m²  | 327,80   |
|           | Desforma                                             |  | kg  | 1.244,40 |
| 03.02.122 | Armadura                                             |  | m³  | 25,21    |
| 03.02.123 | Concreto 30 MPA                                      |  |     |          |
|           | Muros de arrimo                                      |  | m   | 95,00    |
|           | Formas                                               |  | m²  | 95,00    |
|           | Desforma                                             |  | kg  | 830,36   |
|           | Armadura                                             |  | m³  | 20,10    |
|           | Concreto 30 MPA                                      |  |     |          |
| 03.02.180 | Escadas                                              |  |     |          |
| 03.02.181 | Formas                                               |  | m²  | 22,60    |
|           | Desforma                                             |  | m²  | 22,60    |
| 03.02.182 | Armadura                                             |  | kg  | 148,30   |
| 03.02.183 | Concreto 30 MPA                                      |  | m³  | 3,06     |
| 03.02.300 | Concreto Pré-moldado                                 |  |     |          |
| 03.02.340 | Lajes Pré-moldadas (INCLUINDO CAPA H=5cm)            |  |     |          |
|           | Lajes pré-moldadas (h=17 cm armada em duas direções) |  | m²  | 321,00   |


EM BRANCO

EM BRANCO



SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TPA  
Certifico que a presente fotocópia está vinculada ao original  
Art 7º inciso V de Lei nº 8935-2006  
Selo: AX722028-09 - Data/Hora: 30/10/2016 13:48:36 Cód: 128  
Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SENNA RABELO - ESCRIVÃ  
FUNETJ: 0,27 FUNOPAM: 0,13 FUNDOGE: 0,08 ISS: R\$ 0,13 FABRAM: 10  
Código de validação: CE4D-0817-02D0E33A - Valida em www.fabram.com.br

|           |                                                                                                                                                         |     |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 04.00.000 | <b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>                                                                                                             |     |        |
| 04.01.100 | <b>Paredes</b>                                                                                                                                          |     |        |
| 04.01.102 | de alvenaria de tijolo furado de barro                                                                                                                  | m²  | 81,40  |
| 04.01.121 | de divisória de tela metálica galvanizada de 50x50 mm                                                                                                   | m²  | 467,69 |
| 04.01.200 | <b>Esquadrias</b>                                                                                                                                       |     |        |
| 04.01.204 | Porta em tubo de ferro galvanizado 0,80x2,10m com fechamento em tela metálica galvanizada de 50x50mm                                                    | und | 1,00   |
| 04.01.500 | <b>Revestimentos</b>                                                                                                                                    |     |        |
| 04.01.121 | Chapisco                                                                                                                                                | m²  | 165,00 |
| 04.01.121 | Emboço                                                                                                                                                  | m²  | 165,00 |
| 04.01.121 | Reboco                                                                                                                                                  | m²  | 165,00 |
| 04.01.510 | <b>Revestimentos de Pisos</b>                                                                                                                           |     |        |
| 04.01.511 | Piso em concreto de 20 MPA, e = 7cm, incluindo polimento e juntas em poliuretano 2x2m                                                                   | m²  | 320,60 |
| 04.01.513 | Cariri de dimensão 0,50x0,50 com acabamento plano + acabamento abaulado                                                                                 | m²  | 26,93  |
| 04.01.528 | Contrapiso e regularização da base                                                                                                                      | m²  | 26,93  |
| 04.01.560 | <b>Pinturas</b>                                                                                                                                         |     |        |
| 04.01.569 | Com Tinta acrílica                                                                                                                                      |     |        |
|           | P1a - Pintura com tinta acrílica, branco neve, sobre emboço e reboco.                                                                                   | M²  | 165,00 |
|           | Tinta resinada para Piso                                                                                                                                |     |        |
|           | P1b Pintura com Tinta Resinada para Piso, Verde Quadra                                                                                                  | M²  | 320,00 |
|           | P1c Pintura com tinta Resinada para Piso, Branca.                                                                                                       | M²  | 5,00   |
| 05.00.000 | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>                                                                                                             |     |        |
| 05.03.000 | <b>Drenagem de Águas Pluviais</b>                                                                                                                       |     |        |
| 05.03.300 | <b>Tubulações e Conexões de Pvc</b>                                                                                                                     |     |        |
| 05.03.301 | Tubo                                                                                                                                                    |     |        |
|           | TUBO 150MM                                                                                                                                              | m   | 79,36  |
| 05.03.305 | Joelho                                                                                                                                                  |     |        |
|           | Joelho 90º 150mm                                                                                                                                        | und | 5,00   |
|           | joelho 45º 150mm                                                                                                                                        | und | 8,00   |
| 05.04.000 | <b>Esgotos Sanitários</b>                                                                                                                               |     |        |
| 05.06.300 | <b>Caixas de passagem</b>                                                                                                                               |     |        |
| 05.06.301 | em alvenaria 100x100 cm                                                                                                                                 | und | 1,00   |
| 06.00.000 | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>                                                                                                              |     |        |
| 06.01.000 | <b>Instalações Elétricas</b>                                                                                                                            |     |        |
| 06.01.300 | <b>Redes em Média e Baixa Tensão</b>                                                                                                                    |     |        |
| 06.01.303 | Centro de distribuição de iluminação e tomadas                                                                                                          |     |        |
|           | Quadro de distribuição de embutir, capacidade para 24 disjuntores monopolares + geral, com barramentos trifásicos IN: 100a + NEUTRO + TERRA, PADRÃO DIN | und | 1,00   |
| 06.01.304 | Eletrodutos em PVC rígido, tipo roscável, vara de 3m, completo com acessórios de fixação e vedação                                                      |     |        |



EM BRANCO

EM BRANCO

|                  |                                                                                                                                     |                |        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | 3/4"                                                                                                                                | m              | 95,00  |
|                  | 1"                                                                                                                                  | m              | 120,00 |
| <b>06.01.305</b> | <b>Cabos e Fios</b>                                                                                                                 |                |        |
|                  | Cabo unipolar, formado de fios de cobre flexíveis, com isolamento da classe de 1 kv em EPR, tipo não propagante ao fogo nas seções: |                |        |
|                  | 4,0 mm <sup>2</sup>                                                                                                                 | m              | 750,00 |
|                  | 16,0 mm <sup>2</sup>                                                                                                                | m              | 530,00 |
| <b>06.01.306</b> | <b>Caixas de Passagem</b>                                                                                                           |                |        |
|                  | Caixa de passagem para instalações embutidas no piso em 200x150x100mm em liga de alumínio fundido, com tampa anti derrapante.       | und            | 6,00   |
| <b>06.01.308</b> | <b>Disjuntores</b>                                                                                                                  |                |        |
|                  | <b>Disjuntores de baixa tensão, termomagnéticos isolação de 460 v</b>                                                               |                |        |
|                  | disjuntores 3, 25KA, In de:                                                                                                         |                |        |
|                  | 50 <sup>a</sup>                                                                                                                     | und            | 2,00   |
|                  | Disjuntores Din 2, 5KA, In de                                                                                                       |                |        |
|                  | 10 <sup>a</sup>                                                                                                                     | und            | 4,00   |
|                  | Interruptor Tetrapolar DR (fase/fase - In 30mA) DIN                                                                                 |                |        |
|                  | 50 <sup>a</sup>                                                                                                                     | und            | 1,00   |
| <b>06.01.400</b> | <b>Iluminação e Tomadas</b>                                                                                                         |                |        |
| <b>06.01.401</b> | <b>Luminárias</b>                                                                                                                   |                |        |
|                  | Refletor para lâmpada encandescente vapor metálico 400W/220W                                                                        | und            | 12,00  |
| <b>06.01.402</b> | <b>Lâmpadas</b>                                                                                                                     |                |        |
|                  | Lâmpada vapor metálico de 400w/220w                                                                                                 | und            | 12,00  |
| <b>06.01.410</b> | <b>Acessórios</b>                                                                                                                   |                |        |
| <b>06.01.411</b> | <b>Reatores</b>                                                                                                                     |                |        |
|                  | Reator de uso externo, para lâmpada vapor metálico 400w/220v com ignitor e capacitor incorporados, com alto fator de potência       | und            | 12,00  |
| <b>06.01.500</b> | <b>Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas</b>                                                                         |                |        |
| <b>06.10.000</b> | <b>Serviços Diversos</b>                                                                                                            |                |        |
| <b>06.10.100</b> | <b>Escavação de valas</b>                                                                                                           |                |        |
| <b>06.10.101</b> | Manual                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 9,00   |
| <b>06.10.103</b> | Reaterro compactado                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 8,60   |
| <b>06.10.200</b> | <b>Lastros</b>                                                                                                                      |                |        |
| <b>06.10.202</b> | de brita                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 0,05   |
| <b>06.10.300</b> | <b>Caixas de passagem</b>                                                                                                           |                |        |
| <b>06.10.301</b> | em alvenaria                                                                                                                        |                |        |
|                  | 40x40x40 cm, com tampa em concreto                                                                                                  | und            | 5,00   |
| <b>09.00.000</b> | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                      |                |        |
| <b>09.01.100</b> | <b>Ensaio</b>                                                                                                                       |                |        |
|                  | Compressão simples                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 10,00  |
|                  | Ensaio de abatimento do tronco de cone                                                                                              | m <sup>3</sup> | 10,00  |



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - FUND. DO MUNICÍPIO (Trib. 26)  
Manaus - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Soc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3234-3335

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANAUS - AM  
Certifico que a presente fotoconfeição está de acordo com o original  
Art 7º inciso V de Lei no. 8935 - DOU 04/07/2014  
Selo: AX722375-07 - Data/Mes/Ano: 31/10/2014 13:48:00 Cod: 123  
Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SENNA RABELO - ESCRIVENTE  
FUNETJ: 0,27 FUNDPAM: 0,13 FUNDPGT: 0,08 ISS: R\$ 0,13 FARPAM: 0,18  
Código de validação: 1Ds1-58C1-587C-11E5-Validar em www.seloem.com.br



EM BRANCO

EM BRANCO

**OBRA DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DE "SUBESTAÇÃO" DO CENTRO MILITAR DE CONVENÇÕES E HOSPEDAGEM DA AERONÁUTICA – CEMCOHA – SALVADOR – BA.**

| ITEM      | DISCRIMINAÇÃO                                             | UNID | QUANT  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------|--------|
| 02.00.000 | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                              |      |        |
| 02.03.000 | Locação de Obras                                          |      |        |
| 02.03.100 | De Edificações                                            | m²   | 60,00  |
|           | <b>Demolição</b>                                          |      |        |
|           | Concreto simples                                          | m³   | 5,38   |
|           | Pavimentações (concreto asfáltico)                        | m²   | 4,06   |
|           | Carga manual e remoção de entulho com transporte até 10km | m³   | 11,80  |
| 03.00.000 | <b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>                             |      |        |
| 03.01.000 | Fundações                                                 |      |        |
| 03.01.100 | Escavação de valas                                        |      |        |
| 03.01.101 | Manual                                                    | m³   | 39,67  |
| 03.01.103 | Reaterro Compactado                                       | m³   | 23,74  |
| 03.01.400 | Fundações Profundas                                       |      |        |
| 03.01.500 | Sapatas de concreto                                       |      |        |
| 03.01.501 | Lastro                                                    | m³   | 8,00   |
| 03.01.502 | Formas                                                    | m²   | 57,33  |
|           | Desforma                                                  | m²   | 53,01  |
| 03.01.503 | Armadura                                                  | Kg   | 158,80 |
| 03.01.504 | Concreto 25MPA                                            | m³   | 4,80   |
| 03.01.600 | Impermeabilização                                         |      |        |
| 03.01.602 | Pintura com emulsão betuminosa                            | m²   | 53,01  |
| 03.02.000 | <b>Estruturas de Concreto</b>                             |      |        |
| 03.02.100 | Concreto Armado                                           |      |        |
| 03.02.110 | Pilares                                                   | m²   | 114,97 |
| 03.02.111 | Formas                                                    | m²   | 46,41  |
|           | Desforma                                                  | kg   | 657,76 |
| 03.02.112 | Armadura                                                  | m³   | 1,24   |
| 03.02.113 | Concreto 30MPA                                            |      |        |
| 03.02.120 | Vigas                                                     |      |        |
| 03.02.121 | Formas                                                    | m²   | 20,00  |
| 03.02.122 | Armadura                                                  | kg   | 196,00 |
| 03.02.123 | Concreto 30MPA                                            | m³   | 2,00   |
| 03.02.300 | Concreto pré-moldado                                      |      |        |
|           | Lajes pré-moldadas (h=21 cm armada em duas direções)      | m²   | 40,58  |
| 04.00.000 | <b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>               |      |        |
| 04.01.100 | Paredes                                                   |      |        |
| 04.01.102 | de alvenaria de tijolos furados de barro                  | m²   | 90,00  |
| 04.01.113 | de alvenaria de elementos vazados de concreto (combongó)  | m²   | 15,00  |
| 04.01.200 | Esquadrias                                                |      |        |

Cartório de Notas  
Michel Guimarães  
11.01.2014  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO CARTÓRIO DE NOTAS  
CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE SALVADOR - BA  
Município: Salvador - BA  
Estado: Bahia  
CNPJ: 06.908.888/0001-01  
Insc. Est.: 13.123.456-7  
Insc. Prof.: 123.456-7  
Art. 7º inciso V da Lei nº 8.933, de 14.06.73  
Selo AX722025-04 - Data/Hora: 20/10/2014 13:46:30  
Emite por: MICHELLE GUIMARÃES DE SENA RABELO - ESCRIVENTE  
FUNETJ 0.27 FUNDPAJ 0.13 FUNDOPJ 0.08/SS, RS 0.13 FARPAM 0.16  
Código de verificação: 49C1-7DD4-9F402230-1 (verificar em www.seloam.com.br)

Atestado registrado mediante vinculação a responsabilidade  
CREA - BA  
A 036.524

EM BRANCO

EM BRANCO






SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM  
Certifico que a presente fotocópia está de acordo com o original  
Art 7º inciso V da Lei nº 8935-Dou E 9/97  
Selo AX722025-02 - Data Hora 30/10/2012 13:48:37 Cod 123  
Emitido por MICHELLE GUIMARÃES DE SENNA RABELO - ESTRELETA  
FUNETJ 0,27 FUNOPAM 0,13 FUNOPGE 0,05 ASS-RP 0,13 FARPAM 0,18  
Código de validação: 09AA-5146-BAAC-FC67 - Valida em www.selojudicial.tj-am.br

|             |                                                                                                                 |    |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 04.01.220   | Porta de ferro em chapa maciça                                                                                  |    |        |
|             | Porta de ferro em chapa maciça                                                                                  | m² |        |
| 04.01.400   | Cobertura e Fechamento Lateral                                                                                  |    |        |
|             | Estrutura de madeira para cobertura em telha de fibrocimento                                                    | m² | 41,76  |
|             | Telhado em telha de fibrocimento                                                                                | m² | 41,76  |
|             | Rufo em concreto armado - l=40cm                                                                                | m  | 8,49   |
|             | Telhado em policarbonato refletivo e=6mm                                                                        | m² | 0,00   |
|             | <b>CALÇADAS</b>                                                                                                 |    |        |
|             | Calçada em concreto, e=0,07m                                                                                    | m² | 20,02  |
| 04.01.500   | Revestimentos                                                                                                   |    |        |
| 04.01.511   | Revestimentos de pisos                                                                                          |    |        |
| 04.01.511   | Cimentado                                                                                                       | m² | 60,00  |
| 04.01.528   | Contrapiso e regularização da Base                                                                              | m² | 63,00  |
| 04.01.530   | Revestimentos de paredes                                                                                        |    |        |
| 04.01.531   | Chapisco                                                                                                        | m² | 150,00 |
| 04.01.532   | Emboço                                                                                                          | m² | 150,00 |
| 04.01.533   | Reboco                                                                                                          | m² | 150,00 |
| 04.01.550   | Revestimentos de Forro                                                                                          |    |        |
| 04.01.550.a | Reboco                                                                                                          | m² | 37,00  |
| 04.01.560   | Pinturas                                                                                                        |    |        |
| 04.01.562   | com tinta anti corrosiva fundo óxido de ferro                                                                   | m² | 27,00  |
| 04.01.564   | com tinta esmalte sintético                                                                                     | m² | 27,00  |
| 04.01.569   | com tinta acrílica                                                                                              | m² | 90,09  |
| 04.01.600   | Impermeabilizações                                                                                              |    |        |
| 04.01.602   | Argamassa com adição de hidrófugo                                                                               |    |        |
|             | Argamassa com adição de hidrófugo e pintura com emulsão asfáltica                                               | m² | 76,44  |
| 04.01.700   | Acabamentos e Arremates                                                                                         |    |        |
| 04.01.702   | Execução de soleiras                                                                                            |    |        |
|             | Soleira de argamassa de alta resistência                                                                        | m² | 5,00   |
| 04.01.800   | Equipamentos e Acessórios                                                                                       |    |        |
| 04.01.808   | Tampa p/ canaleta de piso, em chapa cega, de aço galvanizado tipo xadrez                                        | m  | 8,75   |
| 04.02.000   | Comunicação Visual                                                                                              |    |        |
| 04.02.100   | Aplicação de Equipamentos                                                                                       |    |        |
| 04.02.102   | Placas e Quadros                                                                                                |    |        |
|             | Placas de alumínio anodizado na cor natural, retangular, com molduras na cor preta, pictogramas na cor vermelha | un | 4,00   |
| 06.00.000   | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>                                                                      |    |        |
| 06.01.000   | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                    |    |        |
| 06.01.200   | Entrada e medição de energia em MT AT                                                                           |    |        |
| 06.01.222a  | Haste de aterramento                                                                                            |    |        |
|             | Eletrodo de terra formado por haste de aço cobreada, com diâmetro de 5/8" e comprimento de 2,4m.                | un | 19,00  |
| 06.01.223   | Cordoalha ou cabo de cobre nu                                                                                   |    |        |
|             | Cabo em cobre nu, formados por fios de cobre eletrolítico 50mm²                                                 | m  | 50,00  |
| 06.01.224   | Conectores e/ou conexões de aterramento                                                                         |    |        |
|             | Conexão do tipo solda exotérmica                                                                                |    |        |



EM BRANCO

EM BRANCO



|                  |                                                                                                                                                                                |      |        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | Tipo condutor-eletrodo de terra                                                                                                                                                | un   | 19,00  |
|                  | Tipo condutor- condutor                                                                                                                                                        | un   | 9,00   |
| <b>06.01.300</b> | <b>Redes em Média e Baixa Tensão</b>                                                                                                                                           |      |        |
| <b>06.01.301</b> | <b>Quadro de força</b>                                                                                                                                                         |      |        |
|                  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, de sobrepor, com barramento trifásico In: 1000A+ neutro+terra, padrão DIN. Dimensões: Larg. 600mm X Profund. 300mm X Alt. 800mm.                       | un   | 1,00   |
|                  | Isoladores                                                                                                                                                                     |      |        |
|                  | de porcelana, tipo redestal, uso interno, classe 15kV                                                                                                                          | un   | 3,00   |
|                  | Centro de distribuição de iluminação e tomadas                                                                                                                                 |      |        |
|                  | Sem barramento para 6 disjuntores unipolares em chapa de aço galvanizado                                                                                                       | un   | 1,00   |
| <b>06.01.304</b> | <b>Eletrodutos e conexões (curvas, luvas, etc.)</b>                                                                                                                            |      |        |
|                  | Eletroduto em aço carbono, rígido, tipo pesado, diâm. de 3/4", em aço galvanizado a fogo por imersão, rosca NPT.                                                               | m    | 12,00  |
|                  | Duto de seção circular 3/4", corrugado, flexível e impermeável, PEAD, para instalações embutidas.                                                                              | m    | 30,00  |
|                  | Ø 3"                                                                                                                                                                           | m²   | 27,00  |
|                  | Curva em PVC 90° para eletroduto                                                                                                                                               |      |        |
|                  | Ø 3"                                                                                                                                                                           | unid | 12,00  |
| <b>06.01.305</b> | <b>Cabos e Condutores</b>                                                                                                                                                      |      |        |
|                  | CABO UNIPOLAR, formado de fio de cobre flexível, com isolamento da classe de 750V em PVC, tipo não propagante ao fogo, na seção Ø 2.5mm²                                       | m    | 200,00 |
|                  | CABO UNIPOLAR, formado de fio de cobre flexível, com isolamento da classe de 1kV em XLPE, tipo não propagante ao fogo, na seção Ø185 mm²                                       | m    | 170,12 |
| <b>06.01.306</b> | <b>Caixas de passagem</b>                                                                                                                                                      |      |        |
|                  | Fornecimento e instalação de caixas de passagem com as seguintes características:                                                                                              |      |        |
|                  | CAIXA DE PASSAGEM ou de equipamento para instalações embutidas em paredes ou tetos em PVC com orelhas e olhais para colocação de eletrodutos: 4"x4" octogonal                  | un   | 4,00   |
|                  | Condutele com corpo e tampa em liga de alumínio silício injetado de alta resistência, entradas rosqueadas, tampas para equipamentos (interruptores ou tomadas), 3/4". Tipo E.  | un   | 8,00   |
|                  | Condutele com corpo e tampa em liga de alumínio silício injetado de alta resistência, entradas rosqueadas, tampas para equipamentos (interruptores ou tomadas), 3/4". Tipo T.  | un   | 3,00   |
|                  | Condutele com corpo e tampa em liga de alumínio silício injetado de alta resistência, entradas rosqueadas, tampas para equipamentos (interruptores ou tomadas), 3/4". Tipo LL. | un   | 4,00   |
| <b>06.01.308</b> | <b>Disjuntores de Baixa Tensão</b>                                                                                                                                             |      |        |
|                  | DISJUNTOR UNIPOLAR de baixa tensão, termomagnéticos isolamento de 480V, 3ø, 25kA, In de 10A                                                                                    | un   | 2,00   |
|                  | Termomagnético tripolar 50A                                                                                                                                                    | un   | 2,00   |
|                  | Termomagnético tripolar 80A                                                                                                                                                    | un   | 2,00   |
|                  | Termomagnético tripolar 125A                                                                                                                                                   | un   | 2,00   |
|                  | Termomagnético tripolar 150A/600V, tipo FXD/35kA, Síntese ou equivalente                                                                                                       | un   | 1,00   |



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAÚS - Ar. Edmar Rabelo, 327 - (91) 3234-3335 / Soc. - Ar. Eduardo Rabelo, 327 - (91) 3234-3335

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO 10-AM  
Certifico que a presente fotocópia é fiel e verdadeira ao original  
Art 7º Inciso V da Lei no. 8935 - DOLE  
Selo: AX722024-06 - Data/Mes/Ano: 22/10/2015 - 13:48:32 - Cód 123  
Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SOUZA RABELO - ESCRIVENTE  
FINET 1.0.07 FURPAM-0.13 FUNDPRE-0.08 ISSURS 0.13 FARPAM, 0.18



EM BRANCO

EM BRANCO



EM BRANCO

EM BRANCO

|           |                                                                |                |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 02.00.000 | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                   |                |          |
| 02.03.000 | <b>Locação de Obras</b>                                        |                |          |
| 02.03.100 | <b>De Edificações</b>                                          | m <sup>2</sup> | 730,46   |
|           | <b>Cortes</b>                                                  |                |          |
|           | <b>Transpo, Lançamento e Espalhamento de Material Escavado</b> | m <sup>3</sup> | 1.530,72 |
| 03.00.000 | <b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>                                  |                |          |
| 03.01.000 | <b>Fundações</b>                                               |                |          |
| 03.01.100 | <b>Escavação de valas</b>                                      |                |          |
| 03.01.101 | Manual                                                         | m <sup>3</sup> | 36,74    |
| 03.01.103 | Reaterro Compactado                                            | m <sup>3</sup> | 12,22    |
| 03.01.400 | <b>Fundações Profundas</b>                                     |                |          |
| 03.01.420 | Estacas moldadas no local                                      |                |          |
| 03.01.424 | Tipo "Raiz"                                                    |                |          |
|           | D = 25 cm                                                      | m              | 63,35    |
|           | D = 31 cm                                                      | m              | 237,61   |
| 03.01.430 | Preparo de Cabeças de Estacas                                  | Un             | 32,00    |
| 03.01.500 | <b>Blocos de Fundação</b>                                      |                |          |
| 03.01.501 | Lastro                                                         | m <sup>3</sup> | 6,31     |
| 03.01.502 | Formas                                                         | m <sup>2</sup> | 55,45    |
|           | Desforma                                                       | m <sup>2</sup> | 56,70    |
| 03.01.503 | Armadura                                                       | Kg             | 898,80   |
| 03.01.504 | Concreto 25MPA                                                 | m <sup>3</sup> | 12,49    |
| 03.01.600 | <b>Impermeabilização</b>                                       |                |          |
| 03.01.602 | Pintura com emulsão betuminosa                                 | m <sup>2</sup> | 70,91    |
| 03.02.000 | <b>Estruturas de Concreto</b>                                  |                |          |
| 03.02.100 | <b>Concreto Armado</b>                                         |                |          |
|           | Concreto 30MPA ( contrapiso)                                   | m <sup>3</sup> | 54,59    |
| 03.02.110 | Pilares                                                        |                |          |
| 03.02.111 | Formas                                                         | m <sup>2</sup> | 238,46   |
|           | Desforma                                                       | m <sup>2</sup> | 244,42   |
| 03.02.112 | Armadura                                                       | kg             | 2.396,50 |
| 03.02.113 | Concreto 30MPA                                                 | m <sup>3</sup> | 15,83    |
| 03.02.120 | Vigas                                                          |                |          |
| 03.02.121 | Formas                                                         | m <sup>2</sup> | 575,51   |
|           | Desforma                                                       | m <sup>2</sup> | 596,44   |
| 03.02.122 | Armadura                                                       | kg             | 3.038,90 |
| 03.02.123 | Concreto 30MPA                                                 | m <sup>3</sup> | 41,79    |
| 03.02.140 | Muros de Arrimo                                                |                |          |
| 03.02.141 | Formas                                                         | m <sup>2</sup> | 132,60   |
|           | Desforma                                                       | m <sup>2</sup> | 127,84   |
| 03.02.142 | Armadura                                                       | kg             | 1.755,10 |
| 03.02.143 | Concreto 30MPA                                                 | m <sup>3</sup> | 11,84    |
| 03.02.180 | Escadas                                                        |                |          |
| 03.02.181 | Formas                                                         | m <sup>2</sup> | 75,88    |
|           | Desforma                                                       | m <sup>2</sup> | 74,87    |



**CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Aracaju, Sergipe (Tabela)**  
 Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (50) 3234-3335 / Sac. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (50) 3234-3335  
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM  
 Certifico que a presente fotocópia está vinculada ao original  
 Art 7º inciso V de Lei nº 8935-DOU-E-4  
 Selo AX722027-00 - Data/Hora 32/01/2015 13:48:36 Cód 128  
 Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SENARABELO - ESCRIVENTE  
 FUNETJ 0,27 FUNDPAM 0,13 FUNDGE 0,08 ISS/R\$ 0,13 FARPAM, 0,16  
 Código de validação: 2723-E0B7-41B2-F0C8 - Valide em www.selosm.com.br

EM BRANCO


EM BRANCO





EM BRANCO

EM BRANCO



|           |                                                                                          |    |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|           | medindo 17.82x7.00m, com estrutura em alumínio do tipo maxim-ar e película espelhada     |    |          |
| 04.01.230 | Porta de madeira compensada                                                              |    |          |
|           | PM01                                                                                     | un | 6,00     |
|           | PM02                                                                                     | un | 14,00    |
|           | PMV01                                                                                    | un | 2,00     |
|           | PMV02                                                                                    | un | 1,00     |
| 04.01.240 | Portas de Vidro                                                                          |    |          |
|           | PV01                                                                                     | un | 4,00     |
| 04.01.242 | Fechadura                                                                                |    |          |
|           | com acabamento cromado acetinado, maçaneta tipo cilindro.                                | un | 23,00    |
| 04.01.243 | Tarjetas                                                                                 |    |          |
|           | de sobrepor, em latão cromado, com disco "livre-ocupado".                                | un | 14,00    |
| 04.01.247 | Puxadores                                                                                |    |          |
|           | Puxador em compensado de madeira esp=3cm, folheado em ipê, com acabamento boleado em ipê | un | 6,00     |
|           | Puxador em tubo de alumínio cromado de 1"                                                | un | 6,00     |
| 04.01.300 | <b>Vidros e Plásticos</b>                                                                |    |          |
| 04.01.301 | Vidro comum liso                                                                         |    |          |
|           | a) lâminas de vidro transparente e incolor, esp=3mm                                      | un | 6,00     |
| 04.01.311 | Espelhos de Vidro                                                                        |    |          |
|           | a) espelho de vidro liso, esp=5mm                                                        | un | 16,00    |
| 04.01.400 | <b>Cobertura e Fechamento Lateral</b>                                                    |    |          |
|           | Telhado em policarbonato refletivo e=6mm                                                 | m² | 315,78   |
| 04.01.500 | <b>Revestimentos de paredes</b>                                                          |    |          |
| 04.01.512 | Cerâmicos                                                                                |    |          |
|           | PI1 - Cerâmica antiderrapante, de alta resistência (PEI-4), de 200x200x6mm               | m² | 86,36    |
|           | PI2 - Porcelanato fosco de 450x450x5mm                                                   | m² | 175,00   |
| 04.01.515 | De granito                                                                               |    |          |
|           | PI3 - Granito cinza Corumbá, de 0.40x0.40x0.02cm                                         | m² | 1.155,00 |
|           | PI4 - Tabeiras de granito preto, ref.: São Gabriel de 0.40x0.20x0.02cm                   | m² | 165,60   |
| 04.01.528 | Contrapiso e regularização da Base                                                       | m² | 1.544,40 |
| 04.01.530 | Revestimentos de paredes                                                                 |    |          |
| 04.01.531 | Chapisco                                                                                 | m² | 3.217,04 |
| 04.01.532 | Emboço                                                                                   | m² | 379,01   |
| 04.01.533 | Reboco                                                                                   | m² | 2.838,03 |
| 04.01.534 | Cerâmicas                                                                                |    |          |
|           | PA1 - Cerâmica esmaltada de 100x100x6mm, na cor branca                                   | m² | 225,50   |
|           | PA2 - Cerâmica esmaltada de 300x600x6mm, cor gelo.                                       | m² | 153,51   |
| 04.01.550 | Revestimentos de Forro                                                                   |    |          |
| 04.01.555 | F1 - Gesso em placas, emassado e pintado com tinta acrílica fosca                        | m² | 1.163,00 |
| 04.01.560 | Pinturas                                                                                 |    |          |
| 04.01.569 | com tinta acrílica                                                                       |    |          |
|           | PA3                                                                                      | m² | 2.478,28 |
| 04.01.573 | com tinta texturizada                                                                    |    |          |



**CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS**  
Metriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-0000  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO ICM  
Certifico que a presente fotocópia está em conformidade com o original  
Art 7º inciso V da Lei nº 8935/2005  
Selo: AX722317-00 - Data/Hora: 29/10/2014 13:48:00 Cod. 129  
Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SENA RABELO - ESCRIVENTE  
FUNETJ: 0,27 FUNDPM: 0,13 FUNDPE: 0,08 ISS-RF: 0,13 FARPAM: 0,16  
Código de validação: A99D-E167-E2D5-03392 Valido em www.seioam.com.br

677

2.




EM BRANCO



EM BRANCO



SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO 13-AM  
Certifico que a presente fotocópia é verdadeira e original  
Art 7º inciso V de Lei no. 8935, DE 04.06.04  
Selo: AX722016-09 - Data/Mes/Ano: 17/10/2017 13:48:55 Cód: 129  
Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SENA RABELO - ESCRITÓRIO  
FUNETJ: 0 27 FUNDPAM: 0 13 FUNDGE: 0 08-SS/P# 0 13 - FUNDAM: 0 16  
Código de validação: 82A7-A739-60AF-0123 - Valida em www.fundam.com.br



|           |                                                                                                                    |  |     |        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------|
|           | PA4                                                                                                                |  | m²  | 359,75 |
| 04.01.600 | Impermeabilizações                                                                                                 |  |     |        |
| 04.01.602 | Argamassa com adição de hidrófugo                                                                                  |  |     |        |
|           | Argamassa com adição de hidrófugo e pintura com emulsão asfáltica                                                  |  | m²  | 227,57 |
| 04.01.603 | Elastômeros sintéticos em mantas                                                                                   |  |     |        |
|           | Impermeabilização com manta asfáltica e=4 mm                                                                       |  | m²  | 29,20  |
| 04.01.608 | Tratamento de Juntas                                                                                               |  |     |        |
|           | Impermeabilização com mastique elástico a base de silicone                                                         |  | dm³ | 25,60  |
| 04.01.700 | Acabamentos e Arremates                                                                                            |  |     |        |
| 04.01.701 | Rodapé em placas de granito preto, ref.: São Gabriel de 0.20x0.02cm                                                |  | m   | 316,00 |
| 04.01.702 | Execução de soleiras                                                                                               |  |     |        |
|           | a) de granito cinza corumbá de 0.72x0.15m                                                                          |  | m²  | 0,64   |
|           | b) de granito cinza corumbá, de 0.82x0.15m                                                                         |  | m²  | 0,98   |
|           | c) de granito cinza corumbá de 1.02x0.15m                                                                          |  | m²  | 0,30   |
|           | d) de granito cinza corumbá de 1.52x0.15m                                                                          |  | m²  | 0,22   |
|           | e) de granito cinza corumbá de 2.02x0.15m                                                                          |  | m²  | 0,30   |
|           | f) de granito cinza corumbá de 2.22x0.15m                                                                          |  | m²  | 1,66   |
| 04.01.703 | Peitoris                                                                                                           |  |     |        |
|           | a) de granito cinza corumbá de 0.54x0.17m                                                                          |  | m²  | 0,18   |
|           | b) de granito cinza corumbá de 1.04x0.17m                                                                          |  | m²  | 1,76   |
|           | c) de granito cinza corumbá de 2.04x0.17m                                                                          |  | m²  | 2,42   |
| 04.01.800 | Equipamentos e Acessórios                                                                                          |  |     |        |
| 04.01.801 | Corrimão e guarda corpo de aço galvanizado tubular d = 4", pré-pintado com pintura eletrostática na cor branca     |  | m   | 30,00  |
| 04.01.810 | De Sanitários                                                                                                      |  |     |        |
| 04.01.812 | a) papeleiras de sobrepor em latão cromado                                                                         |  | un  | 14,00  |
| 04.01.815 | Bancada                                                                                                            |  |     |        |
|           | a) em granito cinza, esp=2cm, nas dimensões de 1.20x0.55m                                                          |  | m²  | 2,64   |
|           | b) em granito cinza, esp=2cm, nas dimensões de 3.35x0.55m                                                          |  | m²  | 7,38   |
| 04.02.000 | Comunicação Visual                                                                                                 |  |     |        |
| 04.02.100 | Aplicação de Equipamentos                                                                                          |  |     |        |
| 04.02.102 | Placas e Quadros                                                                                                   |  |     |        |
|           | a) placas de alumínio anodizado na cor natural, retangular, com molduras na cor preta, pictogramas na cor vermelha |  | un  | 6,00   |
|           | b) placas de alumínio anodizado na cor natural, retangular, com molduras na cor preta, pictogramas na cor preta    |  | un  | 6,00   |
| 04.02.104 | Letras do tipo helvética médium em aço escovado                                                                    |  | sv  | 1,00   |
| 05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS                                                                               |  |     |        |
| 05.01.000 | Água Fria                                                                                                          |  |     |        |
| 05.01.200 | Tubulações e Conexões de PVC Rígido                                                                                |  |     |        |
| 05.01.201 | Tubo                                                                                                               |  |     |        |
|           | de PVC soldável Ø 25 mm                                                                                            |  | m   | 65,00  |
|           | de PVC soldável Ø 32 mm                                                                                            |  | m   | 70,00  |
|           | de PVC soldável Ø 40 mm                                                                                            |  | m   | 100,00 |
|           | de PVC soldável Ø 75 mm                                                                                            |  | m²  | 28,00  |
| 05.01.203 | Bucha de redução                                                                                                   |  |     |        |



EM BRANCO

EM BRANCO

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

EM BRANCO

EM BRANCO





EM BRANCO

EM BRANCO

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TPA  
 Certifico que a presente fotocópia é fiel ao original  
 Art 7º inciso V de Lei nº 8935-2004  
 Selo AX722019-07 - Data/Hora 23/07/2019 13:40:11  
 Emitido por MICHELLE GUIMARÃES DE SENA RABELO  
 FUNETJ 0,27 FUNDPA 0,13 FUNDPE 0,08 ASS. FUNDPA FUNDPA 0,16  
 Código de validação 1ECO-A7B1-ABB9-1E83 - Validação: www.epam.br

|           |                                                                                                                                              |    |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 06.01.304 | Eletrodutos                                                                                                                                  |    |          |
|           | Eletrodutos em PVC rígido, tipo roscável, vara de 3m, completo com acessórios de fixação e vedação.                                          |    |          |
|           | Ø 3/4"                                                                                                                                       | m  | 900,00   |
|           | Ø 1"                                                                                                                                         | m  | 145,00   |
|           | Ø 1 1/2"                                                                                                                                     | m  | 100,00   |
|           | Ø 2"                                                                                                                                         | m  | 15,00    |
|           | Duto corrugado flexível tipo PEAD, completo com acessórios de fixação e vedação.                                                             |    |          |
|           | Ø 3"                                                                                                                                         | m  | 150,00   |
| 06.01.305 | Cabos e Fios                                                                                                                                 |    |          |
|           | Cabo unipolar, formado de fios de cobre flexíveis, com isolamento da classe de 750V em PVC, tipo não propagante ao fogo, nas seções:         |    |          |
|           | 2,5 mm²                                                                                                                                      | m  | 4.800,00 |
|           | 4,0 mm²                                                                                                                                      | m  | 1.355,00 |
|           | Cabo unipolar, formado de fios de cobre flexíveis, com isolamento da classe de 1kV em EPR, tipo não propagante ao fogo, nas seções:          |    |          |
|           | 6,0 mm²                                                                                                                                      | m  | 380,00   |
|           | 16,0 mm²                                                                                                                                     | m  | 60,00    |
|           | 25,0 mm²                                                                                                                                     | m  | 35,00    |
|           | 35,0 mm²                                                                                                                                     | m  | 35,00    |
|           | 50,0 mm²                                                                                                                                     | m  | 100,00   |
|           | 70,0 mm²                                                                                                                                     | m  | 30,00    |
|           | 95,0 mm²                                                                                                                                     | m  | 450,00   |
| 06.01.306 | Caixas de Passagem                                                                                                                           |    |          |
|           | Caixa de passagem ou de equipamento para instalações embutidas em paredes ou tetos em PVC com orelhas e olhais para colocação de eletrodutos |    |          |
|           | 3"x3"- octogonal                                                                                                                             | un | 137,00   |
|           | 4"x2"                                                                                                                                        | un | 170,00   |
|           | 4"x4"                                                                                                                                        | un | 15,00    |
|           | Caixa de passagem ou de equipamento para instalações embutidas no piso em alumínio com orelhas e olhais para colocação de eletrodutos        |    |          |
|           | 4"x4"                                                                                                                                        | un | 3,00     |
|           | Caixa de passagem para instalações embutidas em paredes ou tetos em aço. 300x300x120 mm                                                      | un | 5,00     |
| 06.01.308 | Disjuntores                                                                                                                                  |    |          |
|           | Disjuntores de baixa tensão, termomagnéticos isolamento de 600V                                                                              |    |          |
|           | Disjuntores 3Ø, 42kA, In de:                                                                                                                 |    |          |
|           | 450ª                                                                                                                                         | un | 1,00     |
|           | Disjuntores de baixa tensão, termomagnéticos isolamento de 480V                                                                              |    |          |
|           | Disjuntores 3Ø, 25kA, In de:                                                                                                                 |    |          |
|           | 150ª                                                                                                                                         | un | 4,00     |
|           | 175ª                                                                                                                                         | un | 2,00     |
|           | Disjuntores de baixa tensão, termomagnéticos isolamento de 460V                                                                              |    |          |
|           | Disjuntores 3Ø, 5kA, In de:                                                                                                                  |    |          |



EM BRANCO

EM BRANCO

|                                                                                                                                      |                             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| 25ª                                                                                                                                  | un                          | 10,00 |
| 40ª                                                                                                                                  | un                          | 1,00  |
| Disjuntores 2ø, 5KA, In de:                                                                                                          |                             |       |
| 20ª                                                                                                                                  | un                          | 2,00  |
| 25ª                                                                                                                                  | un                          | 1,00  |
| 32ª                                                                                                                                  | un                          | 1,00  |
| Disjuntores 1ø, 5KA, In de:                                                                                                          |                             |       |
| 10ª                                                                                                                                  | un                          | 3,00  |
| 20ª                                                                                                                                  | un                          | 32,00 |
| 40ª                                                                                                                                  | un                          | 2,00  |
| Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA), DIN                                                                                    |                             |       |
| 25ª                                                                                                                                  | un                          | 3,00  |
| Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA), DIN                                                                                  |                             |       |
| 25ª                                                                                                                                  | un                          | 15,00 |
| <b>06.01.400</b>                                                                                                                     | <b>Iluminação e Tomadas</b> |       |
| <b>06.01.401</b>                                                                                                                     | <b>Luminárias</b>           |       |
| Luminária completa, de embutir, com duas lâmpadas fluorescentes de 16W (2x16W), com reator eletrônico 0,92 AFP 2x16W/127V.           | un                          | 7,00  |
| Luminária completa, de embutir, com quatro lâmpadas fluorescentes de 16W (4x16W), com dois reatores eletrônicos 0,92 AFP 2x16W/127V. | un                          | 39,00 |
| Luminária completa, de embutir, com duas lâmpadas fluorescentes de 32W (2x32W), com reator eletrônicos 0,92 AFP 2x32W/127V.          | un                          | 28,00 |
| Luminária circular completa de embutir para uma lâmpada fluorescente compacta de 20W/127V, base E27                                  | un                          | 1,00  |
| Luminária circular completa de embutir para duas lâmpadas fluorescentes compactas de 20W/127V, base E27                              | un                          | 28,00 |
| Luminária pendente para duas lâmpada florescente compacta de 20W/127V, base E27, (Restaurante segundo pavimento)                     | un                          | 18,00 |
| Luminária pendente para uma lâmpada florescente compacta de 15W/127V, base E27 (Bar)                                                 | un                          | 16,00 |
| Arandela completa, com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W/127V, base E27, (Restaurante segundo pavimento),                     | un                          | 7,00  |
| Arandela completa, com duas lâmpadas fluorescentes compactas de 5W/127V, base E27 (Banheiros espelho)                                | un                          | 14,00 |
| Arandela completa, com duas lâmpadas fluorescentes compactas de 11W/127V, base E27 (Escadas e Circulação)                            | un                          | 7,00  |
| Luminária de emergência (bloco autônomo), com autonomia para 6 horas, com duas lâmpada fluorescente de 8W (2x8W).                    | un                          | 22,00 |
| <b>06.01.403</b>                                                                                                                     | <b>Interruptores</b>        |       |
| Placa 4x2", simples de uma seção 10A-250V                                                                                            | un                          | 12,00 |
| Placa 4x2", simples de duas seções 10A-250V                                                                                          | un                          | 19,00 |
| Placa 4x2, simples de três seções 10A-250V                                                                                           | un                          | 3,00  |
| Placa 4x2, interruptor automático por presença 10A-110V - 400W                                                                       | un                          | 6,00  |
| Placa 4x2, Dimmer rotativo 10A-110V - 400W                                                                                           | un                          | 6,00  |
| <b>06.01.404</b>                                                                                                                     | <b>Tomadas</b>              |       |
| Placa 2x4" - Tomada universal 2P+T - 10A-250V                                                                                        | un                          | 55,00 |

**CARTÓRIO RABELO - 1º OFI** NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)  
 Lavre - Av. Duque de Caxias, 371 - (92) 3234-3351 ext. 617 - (92) 3232-8334 - [www.cartoriobabelo.com.br](http://www.cartoriobabelo.com.br)

[illegible]

Atestado registrado mediante  
vinculação à respectiva CAT


CREA - BA  
A 036.535

64/89

EM BRANCO

EM BRANCO

|                  |                                                                                                                                                                                                             |                |        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | Placa 2x4" - Tomada universal 2P+T - 20A-250V                                                                                                                                                               | un             | 12,00  |
|                  | Placa 4x4" - Tomada universal 2P+T - 20A-250V, alumínio, embutida no piso com tampa tipo unha.                                                                                                              | un             | 1,00   |
|                  | Placa 4x4" - Ponto de força tripolar 3P+T - 32A-250V                                                                                                                                                        | un             | 10,00  |
| <b>06.01.500</b> | <b>Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas</b>                                                                                                                                                 |                |        |
| 06.01.501        | Captor                                                                                                                                                                                                      |                |        |
|                  | Terminal aéreo de aço GF c/ base horizontal de fixação Ø3/8"x300mm                                                                                                                                          | un             | 4,00   |
| 06.01.502        | Conectores e terminais                                                                                                                                                                                      |                |        |
|                  | Conexão do tipo solda exotérmica                                                                                                                                                                            | un             | 10,00  |
|                  | Conector tipo split bolt para cabo nu de 35,00 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                              | un             |        |
| 06.01.504        | Condutores (cabos)                                                                                                                                                                                          |                |        |
|                  | Cabo de cobre nu, formado por fios de cobre eletrolítico, sólido (rígido), de alta condutividade (99,9%), seção circular 35 mm <sup>2</sup>                                                                 | m              | 200,00 |
|                  | Cabo de cobre nu, formado por fios de cobre eletrolítico, sólido (rígido), de alta condutividade (99,9%), seção circular 50 mm <sup>2</sup>                                                                 | m              | 80,00  |
| 06.01.506        | Eletrodo de terra                                                                                                                                                                                           |                |        |
|                  | Haste de aterramento, formada por aço cobreado, seção de 5/8" e comprimento de 2,4m                                                                                                                         | un             | 4,00   |
| <b>06.09.000</b> | <b>SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>                                                                                                                                                                    |                |        |
| 06.09.001        | Switch                                                                                                                                                                                                      |                |        |
|                  | Switch de 24 portas RJ45, 10/100/1000 Mbps, Cat. 6                                                                                                                                                          | un             | 1,00   |
| 06.09.002        | Painel de distribuição                                                                                                                                                                                      |                |        |
|                  | Rack 19", 5Ux440mm, em chapa de aço                                                                                                                                                                         | un             | 1,00   |
| 06.09.004        | Cabos em par trançado                                                                                                                                                                                       |                |        |
|                  | Cabos em par trançado com blindagem helicoidal com condutores de cobre rígidos com isolamento de polietileno de alta densidade, totalmente compatível com os padrões para categoria 6                       | m              | 150,00 |
| 06.09.006        | Cabos de conexões                                                                                                                                                                                           |                |        |
|                  | Patch cord com comprimento de 1,5 metros, com conectores do tipo RJ-45 em ambas as extremidades, com marcação de comprimento indeletável, GIGALAN, compatíveis com os padrões para cat. 6, FURUKAWUA, cinza | un             | 5,00   |
| 06.09.007        | Tomadas                                                                                                                                                                                                     |                |        |
|                  | Tomada para RJ 45, furukawua, 02 posições, branco                                                                                                                                                           | un             | 5,00   |
| 06.09.008        | Caixas para tomadas                                                                                                                                                                                         |                |        |
|                  | Caixa de Passagem embutida na parede 20X20X10cm                                                                                                                                                             | un             | 4,00   |
|                  | Caixa 4"x2" embutida na parede                                                                                                                                                                              | un             | 5,00   |
| 06.09.009        | Eletrodutos(inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação)                                                                                                                                             |                |        |
|                  | Eletroduto 3/4" em PVC, rígido,                                                                                                                                                                             | m              | 40,00  |
|                  | Eletroduto 1" em PVC, rígido,                                                                                                                                                                               | m              | 50,00  |
| <b>06.10.000</b> | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>                                                                                                                                                                                    |                |        |
| <b>06.10.100</b> | <b>Escavação de Valas</b>                                                                                                                                                                                   |                |        |
| 06.10.101        | Manual                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 11,00  |
| 06.10.103        | Reaterro compactado                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 9,00   |
| <b>06.10.300</b> | <b>Caixas de passagem</b>                                                                                                                                                                                   |                |        |
| 06.10.301        | em alvenaria                                                                                                                                                                                                |                |        |
|                  | 60x60x60 cm, com tampa em concreto                                                                                                                                                                          | un             | 3,00   |



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Arquivo Público (Tabelião)  
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (62) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (62) 3234-3336

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ/AM  
Certifico que a presente fotocópia está fiel ao original  
Art 7º inciso V da Lei nº 8935-2004  
Selo: AX722022-00 - Data/Hora: 27/10/2023 13:48:14 Cód: 129  
Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SENNA RABELO - ESCRIVENTE  
FUNETJ 0.27 FUNDPAM: 0.13 FUNDGE 0.08 ISS-RS 0.13 FARPAM: 0.16  
Código de validação: 6454-988E-C31C-A17A - Válido em www.selogm.com.br



EM BRANCO

EM BRANCO



|           |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 07.00.000 | <b>INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES</b>                                                                                                                                                                                                           |    |       |
| 07.02.000 | <b>Ar Condicionado Central</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |       |
| 07.02.200 | <b>Condicionadores</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |
| 07.02.204 | Condicionadores de ar tipo split piso-teto 48.000 BTU's p/ 15 m                                                                                                                                                                                        | un | 2,00  |
| 07.02.205 | Condicionadores de ar tipo split piso-teto 60.000 BTU's p/ 15 m                                                                                                                                                                                        | un | 7,00  |
| 07.02.206 | Condicionadores de ar tipo split casset 60.000 BTU's p/ 15 m                                                                                                                                                                                           | un | 1,00  |
| 07.14.000 | <b>Câmaras frigoríficas</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |       |
|           | Câmara frigorífica 2,60x2,75x3,00m. Temperatura entre +0° / +8°. Capacidade 250 kg diários, produto hortifruti, isolamento em EPS com revestimento interno em chapa de aço zincada pintada e externo em aço inox. Unidade de refrigeração 5.000 kcal/h | un | 1,00  |
| 08.00.000 | <b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>                                                                                                                                                                                                   |    |       |
| 08.01.000 | <b>Prevenção e Combate a Incêndio</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |       |
| 08.01.200 | <b>Tubulações de aço-Carbono e Conexões de ferro Maleável</b>                                                                                                                                                                                          |    |       |
| 08.01.201 | Tubo                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |
|           | Ferro Maleável Ø 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                | m  | 41,25 |
| 08.01.203 | Cotovelo                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |
|           | 90° Ferro Maleável Ø 2 1/2 "                                                                                                                                                                                                                           | un | 3,00  |
|           | 45° Ferro Maleável Ø 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                            | un | 2,00  |
| 08.01.204 | Tê                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |
|           | 90° Ferro Maleável Ø 2 1/2 "                                                                                                                                                                                                                           | un | 3,00  |
| 08.01.516 | Abrigo para hidrante com registro globo angular                                                                                                                                                                                                        |    |       |
|           | Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45° Ø 2 1/2"                                                                                                                                                                              | un | 3,00  |
| 08.01.517 | Extintor portátil                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |
|           | Extintor portátil de pó-químico à base de bicarbonato de sódio para as classes A, B e C, 12Kg                                                                                                                                                          | un | 16,00 |
|           | Extintor portátil de água para a classe A, capacidade 10 L                                                                                                                                                                                             | un | 9,00  |
| 08.01.528 | Placa de sinalização                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |
|           | Extintor de incêndio E5-400X400                                                                                                                                                                                                                        | un | 25,00 |
|           | Abrigo de mangueira e hidrante E7-671X671                                                                                                                                                                                                              | un | 3,00  |
|           | Sinalização de solo E17 - 1000 X 1000                                                                                                                                                                                                                  | un | 25,00 |
|           | Proibido utilizar água para apagar o fogo P3- Ø 202mm                                                                                                                                                                                                  | un | 2,00  |
|           | Saída de Emergência (direita coluna) S1- 350/175mm                                                                                                                                                                                                     | un | 4,00  |
|           | Saída de Emergência (esquerda porta ou coluna) S2- 350/175mm                                                                                                                                                                                           | un | 2,00  |
|           | Saída de emergência (fixada porta)S3- 350/175mm                                                                                                                                                                                                        | un | 8,00  |
|           | Saída de emergência (fixada porta)S14-350/175mm                                                                                                                                                                                                        | un | 8,00  |
|           | Escada de emergência S8- 980/490mm                                                                                                                                                                                                                     | un | 2,00  |
|           | Escada de emergência S9-980/490mm                                                                                                                                                                                                                      | un | 2,00  |
| 09.00.000 | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |       |
| 09.01.000 | <b>Ensaio e Testes</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |
| 09.00.103 | Ensaio de concreto                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |
|           | Compressão simples                                                                                                                                                                                                                                     | un | 46,00 |
|           | Ensaio de abatimento do tronco de cone                                                                                                                                                                                                                 | un | 46,00 |



SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS  
Certifico que a presente fotocópia é verdadeira e fiel ao original.  
At 7º Inciso V da Lei nº 895, de 1995, JDO/05  
São: A722223-08 - Data: 08/08/2010 - 13:00:00  
Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SOUZA - ESCREVENTE  
FUNETU 0 27 FUNDPA 0 13 FUNDPA 0 13 FUNDPA 0 13  
FUNETU 0 27 FUNDPA 0 13 FUNDPA 0 13 FUNDPA 0 13  
Código de verificação: 0356-6726 FITE-01575-Verificando em: www.seloam.com.br

EM BRANCO

EM BRANCO




- 7.0- **Prazo de Execução:** 720 (Setecentos e vinte) dias corridos.
- 8.0- **Local:** Centro de Convenções e Hospedagem da Aeronáutica – Salvador – BA.
- 9.0- **Responsabilidade Técnica:**
- Eng. Civil: Marcos Sano de Queiroz Takahashi – CREA 9163-D/AM.

Salvador-BA, 11 de março de 2013.

  
\_\_\_\_\_  
Raymundo Ubirajara da Fonseca Salgado Junior – Ten Cel Eng

Chefe da Divisão de Engenharia

CREA 8035 D PA



EM BRANCO

EM BRANCO

## Certidão de Acervo Técnico

No. 552/2013

**Nome:** MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI  
**No. CREA:** 9163-D/AM  
**Modalidade(s):** ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
ENGENHEIRO CIVIL  
**Endereço:** AV. DO TURISMO, N. 1997, CD. ITAPURANGA III N.6 QD-G  
PONTA NEGRA - MANAUS/AM  
**Atribuições:** ART. 7º DA RES. 218/73 CONFEA, COMB. C/SEU ART. 25 E § UNICO.  
ARTIGO 4º DA RES. 359/91, ACRESCIDO DO ART. 4º DA RES. 437/99, AMBAS DO CONFEA.

**Certificamos,** para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente a ART No. 18610/2010 de 01/09/2010**

**Contratante:** SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC  
**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA MEDINA LTDA  
**Local Obra/Serviço:** RUA 10 DE JULHO, 11, CENTRO  
- MANAUS/AM  
**Valor Obra/Serviço:** R\$ 982.076,17  
OBRA REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO  
PROFISSIONAL SENADOR LOPES GONÇALVES DO SENAC, EM MANAUS - AM.

**INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE**  
**Atividade :** CONTRATO

**2. Referente a ART No. 28205/2011 de 22/11/2011**

**Contratante:** SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL  
**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA MEDINA LTDA  
**Local Obra/Serviço:** RUA 10 DE JULHO, 11, CENTRO  
- MANAUS/AM  
**Valor Obra/Serviço:** R\$ 0,00  
**Vinculada a ART No. 18610/2010 de 01/09/2010**  
ART REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°  
12/2010, DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CFP LOPES GONÇALVES.  
ALTERAÇÃO DA DATA DE INICIO DA OBRA PARA 01/12/2010.

**3. Referente a ART No. 28206/2011 de 22/11/2011**


**Contratante:** SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL  
**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA MEDINA LTDA  
**Local Obra/Serviço:** RUA 10 DE JULHO, 11, CENTRO  
- MANAUS/AM  
**Valor Obra/Serviço:** R\$ 7.946,01  
**Vinculada a ART No. 18610/2010 de 01/09/2010**  
ART REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°  
12/2010 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CFP LOPES GONÇALVES.  
ADITIVO DE VALOR DE 7.946,01

**4. Referente a ART No. 28209/2011 de 22/11/2011**

**Contratante:** SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL  
**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA MEDINA LTDA  
**Local Obra/Serviço:** RUA 10 DE JULHO, 11, CENTRO  
- MANAUS/AM  
**Valor Obra/Serviço:** R\$ 107.922,69  
**Vinculada a ART No. 18610/2010 de 01/09/2010**  
ART REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°  
12/2010 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CFP LOPES GONÇALVES  
ADITIVO NO VALOR DE 107.922,69

 **CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS** - Antônio Carlos Rabelo (Tabelião)  
Manaus - Av. Opáima Baista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 60 - (92) 3232-9444 - www.cartoriomanoaus.com.br

**SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO 10-AM**  
Certifico que a presente fotocópia está baseada no original  
Art To inciso V da Lei no. 8935 - Dou.F. 12/10/2014  
Selo: AX722222-06 - Data/Hora: 12/10/2014 14:52:57 Cód: 129  
Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SENA RABELO - ESCRIVENTE  
FUNETJ: 0,27 FUNDPAM: 0,13 FUNDPGETO: 0,08 ISS: R\$ 0,13 FARPAM: 0,16  
Código de validação: SEAS-0FB-1052-A004 - Valide em www.seloam.com.br

  
**Eng. Cív. Anna Isabell E. Oliveira**  
CREA-6030 D/AM-RR / Mtd. 33198 CREA-AM  
Assessora Técnica



EM BRANCO

EM BRANCO