




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Certidão de Acervo Técnico

No. 552/2013

Nome: MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI
No. CREA: 9163-D/AM
Modalidade(s): ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 ENGENHEIRO CIVIL
Endereço: AV. DO TURISMO, N. 1997, CD. ITAPURANGA III N.6 QD-G
 PONTA NEGRA - MANAUS/AM
Atribuições: ART.7º DA RES.218/73 CONFEA, COMB.C/SEU ART.25 E § UNICO.
 ARTIGO 4º DA RES. 359/91, ACRESCIDO DO ART. 4º DA RES. 437/99, AMBAS DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

5. Referente a ART No. 28211/2011 de 22/11/2011

Contratante: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Empresa Contratada: CONSTRUTORA MEDINA LTDA
Local Obra/Serviço: RUA 10 DE JULHO, 11, CENTRO
 - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 0,00
Vinculada a ART No. 18610/2010 de 01/09/2010
 ART REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº
 12/2010 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CFP LOPES GONÇALVES
 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 30/09/2011.

6. Referente a ART No. 28213/2011 de 22/11/2011

Contratante: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Empresa Contratada: CONSTRUTORA MEDINA LTDA
Local Obra/Serviço: RUA 10 DE JULHO, 11, CENTRO
 - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 14.843,99
Vinculada a ART No. 18610/2010 de 01/09/2010
 ART REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº
 12/2010 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CFP LOPES GONÇALVES
 NO VALOR DE 14.843,99

Histórico: Conforme atestado anexo (20 páginas, emitido em 13/08/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETO atividades da Eng. Elétrica (Instalações Telefônica/Lógica) e da Eng. Mecânica (Ref.: Elevadores Monta-carga), salvo como apoio civil, por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 22 de agosto de 2013

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
 PRESIDENTE

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
 Matriz - Av. Opina Salles, 321 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-4000 - www.rabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO T.A.M.
 Certifico que a presente fotocópia é fiel ao original
 Art 7º Inciso V da Lei nº 8935, de 14/07/94
 Selo AX722217-07 - Data/Hora: 22/08/2013 14:02:53 Cód: 128
 Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SENA RABELO - ESCRIVENTE
 FUNETJ 0,27 FUNDPAM 0,13 FUNDPGE 0,08 ISS: R\$ 0,13 FARPAM: 0,16
 Código de verificação: 5140-0AB5-03A2-6582 - Verifique em www.seloam.com.br

Eng. Cta. Anna Isabet B. Oliveira
 CREA-6030/DIAM-RR/MH 331/98 CREA-AM
 Assessoria Técnica



EM BRANCO

EM BRANCO



SISTEMA

CERTIDÃO DE ACESSO TÉCNICO Nº 552113

22 AGO. 2013

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acesso Técnico expedida nesta data

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **CONSTRUTORA MEDINA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o Nº 09.053.303/0001-47**, estabelecida na Rua Nossa Sra. do Perpetuo Socorro, Nº 65, Santa Etelvina - CEP: 69.059-430, em Manaus – Am, tendo como representante legal o Sra. Marcos São de Queiroz Takahashi, CREA 9163-D/AM, foi prestadora do **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIAZAGEM COMERCIAL –SENAC**, inscrita no **CNPJ sob Nº 03.965.450/0001-07**, dos serviços descritos no **CONTRATO Nº 12/2010**, que se refere à **EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAC EM MANAUS-AM**, tendo demonstrado Capacidade Técnica no fornecimento dos mesmos, nada constando em nossos arquivos que a desabone.

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

Início dos Serviços: 01/12/2010

Conclusão dos Serviços: 30/09/2011

- 1.0- **Natureza:** EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ANTIGO COLÉGIO SENADOR LOPES GONÇALVES.
- 2.0- **Valor do Contrato:** R\$ 982.076,17 (Novecentos e oitenta e dois mil e setenta e seis reais e dezessete centavos).
- 3.0- **Valor após Aditivo:** R\$ 1.112.788,86 (Hum milhão e cento e doze mil e setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos).
- 4.0- **Data da Assinatura do Contrato:** 31 de agosto de 2010.
- 5.0- **Serviços executados:**

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Regional do Amazonas
Rua Costa Azevedo, nº 09 - 10º andar do Edifício Rio Madeira - Centro - CEP. 69010-230 Manaus /
Telefone: (92) 3216-5746 Fax.: (92) 3216-5747




EM BRANCO

EM BRANCO



CERTIDÃO DE ACESSO TÉCNICO Nº 552/13
22 AGO. 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acesso Técnico expedida nesta data.



Execução de Reforma e Ampliação do Prédio do Antigo Colégio Senador Lopes Gonçalves.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1.0	PROJETO		
1.1	Execução de projeto "as built" de arquitetura, estrutura e instalações prediais e mecânicas conforme determinado nas especificações técnicas fornecidas	cj	1,00
2.0	SERVIÇOS GERAIS		
2.1	Equipe de obra	mês	6,00
2.2	Vale transporte para 20 operários	mês	6,00
2.3	Armário de pronto-socorro em obras	unid	1,00
3.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
3.1	Locação da obra de acordo com os níveis e indicações do projeto apresentado, com auxílio de aparelhos de topografia	m²	80,00
4.0	FERRAMENTAS E FERRAMENTAL POR OPERÁRIO		
4.1	Ferramentas e ferramental por operário	unid	20,00
5.0	CONSUMOS GERAIS NA OBRA		
5.1	Consumo equipamento de proteção operários (por operário)	unid	20,00
5.2	Consumo medicamentos pronto socorro	mês	6,00
5.3	Consumo locação relógio de ponto	mês	6,00
5.4	Alimentação - café matinal para pessoal de obras	unid	3.120,00
5.5	Alimentação - refeição pronta para operário - almoço	unid	3.120,00
6.0	DESPESAS LEGAIS		
6.1	Seguro geral da obra/ responsabilidade	unid	1,00
6.2	Seguro contra acidentes em obra	mês	6,00
6.3	Placa de responsabilidade técnica em obras	m²	11,84
6.4	ART	unid	1,00
6.5	Taxas e emolumentos tais como, alvará de obra, inss, e ainda referentes ao habite-se	m²	606,30

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Conselho Regional do Amazonas

Rua Costa Azevedo, nº 09 – 1º andar do Edifício Rio Madeira – Centro - CEP. 69010-230 Manaus / AM
Telefone: (92) 3216-5746 - Fax: (92) 3216-5747

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TPA
Certifico que a presente fotocópia é idêntica ao original
Art 7º inciso V da Lei nº. 8935, DOU Fa: 4
Selo: AX722219-03 - Data/Hora: 22/10/2013 14:02:32 Cód:128
Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SENA RABELO - ESCRIVENTE
FUNETJ: 0,27 FUNDPAM: 0,13 FUNDPGE: 10,08 ISS: R\$ 0,13 FARPAM: 0,16
Código de validação: 80JF-DF9G-1C37-3323 - Valide em www.seloam.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TPA
Certifico que a presente fotocópia é idêntica ao original
Art 7º inciso V da Lei nº. 8935, DOU Fa: 4
Selo: AX722219-03 - Data/Hora: 22/10/2013 14:02:32 Cód:128
Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SENA RABELO - ESCRIVENTE
FUNETJ: 0,27 FUNDPAM: 0,13 FUNDPGE: 10,08 ISS: R\$ 0,13 FARPAM: 0,16
Código de validação: 80JF-DF9G-1C37-3323 - Valide em www.seloam.com.br

Assinatura Autorizada
Manaus - AM




EM BRANCO

EM BRANCO



CEBA-AM
CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA Nº 552/13
22 AGO 2013
Este Documento é parte integrante
da Certidão de Aprovação Técnica
expedida nesta data.



9.16	Remoção de ponto de instalação elétrica, envolvendo eletrodutos, fios e tomadas, interruptores e similares	unid	128,00
9.17	Remoção de pontos de instalação hidrossanitária dos aparelhos e metais	unid	32,00
9.18	Remoção de entulho em caminhões basculantes, inclusive carga manual e descarga mecânica	m³	202,00
10.0	FUNDAÇÕES DIRETAS		
10.1	Concreto magro, fck 10MPa, base para construção de sapatas, cisterna e lajes do poço do elevador	m³	5,40
10.2	Fôrma em tábuas de madeira para sapatas, cintas, poço do elevador e arranque de pilares em concreto estrutural	m²	49,00
10.3	Aço CA 50A - fornecimento e colocação nas fôrmas de sapatas, cintas, poço do elevador e arranque de pilares	kg	595,00
10.4	Aço CA 60A - fornecimento e colocação nas fôrmas de sapatas, cintas, poço do elevador e arranque de pilares	kg	73,00
10.5	Concreto estrutural fck 25 MPa, confeccionado na obra para sapatas, cintas, poço do elevador e arranque de pilares	m³	10,00
11.0	SUPERESTRUTURA		
11.1	Fôrma em chapas de madeira compensada 12mm para pilares, vigas, lajes, escadas, caixa d'água e cisterna	m²	489,06
11.2	Aço CA-50A - fornecimento e colocação nas fôrmas de pilares, vigas, lajes, escadas, caixa d'água e cisterna	kg	2.882,20
11.3	Aço CA-60 A - fornecimento e colocação nas fôrmas de pilares, vigas, lajes, escadas, caixa d'água e cisterna	kg	714,00
11.4	Cimbramento metálico	m³/mês	791,00
11.5	Concreto estrutural fck 25 MPa, confeccionado na obra para pilares, vigas, lajes, escadas, caixa d'água e cisterna	m³	42,20
11.6	Controle tecnológico do concreto (30m³=1unid)-corpo de prova - consideradas 3 séries para cada etapa	unid	12,00
11.7	Fornecimento e colocação de laje em painéis tipo treliçado maciço l=25cm, ref. PTM-10, sendo painel com 3cm de espessura e capeamento em concreto estrutural fck 25 MPa na espessura de 7cm - considerado na composição de custo do item	m²	140,80
11.8	Fornecimento e colocação de laje em painéis tipo treliçado maciço l=25cm, ref. PTM-12, sendo painel com 3cm de espessura e capeamento em concreto estrutural fck 25 MPa na espessura de 9cm - considerado na composição de custo do item	m²	18,60

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Conselho Regional do Amazonas

Rua Costa Azevedo, nº 09 - 10º andar do Edifício Rio Madeira - Centro - CEP. 69010-230 Manaus / AM
Telefone: (92) 3216-5746 Fax: (92) 3216-5746

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (T. Belião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-9484 - www.eselabel.com.br



SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO SENAC
Certifico que a presente fotocópia é fiel e idêntica ao original
Art 7º inciso V da Lei nº. 8935 - Dou.Fº
Selo: AX722214-02 - Data/Hora: 22/10/2013 14:02:36 Cód: 128
Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SENAC RABELO - ESCRIVENTE
FUNETJ: 0,27 FUNDPAM: 0,13 FUNDPRO: 20,00 FSS: R\$ 0,13 FARPAM: 0,16
Código de verificação: CEBA-BES3-0054-220933 - Valido em www.seloam.com.br

31
Estado Autorizado
Manaus - AM



EM BRANCO

EM BRANCO



11.9	Fornecimento, fabricação e montagem de estrutura metálica compreendendo aço estrutural tipo ASTM A-36, eletrodos para soldas, parafusos, chumbadores, incluindo ainda tratamento das superfícies em pintura a base de esmalte sintético na cor branca em duas demãos, sobre primer anticorrosivo - áreas de aplicação: sustentação do telhado, mezanino biblioteca, hall dos elevadores do 1º e 2º pavimentos e vigas de escadas	kg	8.132,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA		
12.1	Registros de gaveta bruto - diâmetro 3/4"	unid	1,00
12.2	Registros de gaveta bruto - diâmetro 1"	unid	2,00
12.3	Registros de gaveta bruto - diâmetro 3"	unid	1,00
12.4	Registros de gaveta com acabamento - diâmetro 3/4"	unid	3,00
12.5	Registros de gaveta com acabamento - diâmetro 2"	unid	1,00
12.6	Registros de gaveta com acabamento - diâmetro 2 1/2"	unid	1,00
12.7	Tubo pvc soldável, com conexões, apoios, suportes e fixações - diâmetro 20 mm	m	10,00
12.8	Tubo pvc soldável, com conexões, apoios, suportes e fixações - diâmetro 25 mm	m	41,00
12.9	Tubo pvc soldável, com conexões, apoios, suportes e fixações - diâmetro 32 mm	m	19,00
12.10	Tubo pvc soldável, com conexões, apoios, suportes e fixações - diâmetro 50 mm	m	7,00
12.11	Tubo pvc soldável, com conexões, apoios, suportes e fixações - diâmetro 60 mm	m	1,00
12.12	Tubo pvc soldável, com conexões, apoios, suportes e fixações - diâmetro 75 mm	m	4,00
12.13	Tubo pvc soldável, com conexões, apoios, suportes e fixações - diâmetro 85 mm	m	31,00
12.14	Bomba de secção recalque - 1 cv	unid	1,00
12.15	Válvula de pé - diâm. 1"	unid	1,00
12.16	Válvula de retenção vertical - diâm. 3/4"	unid	1,00
12.17	Torneira de bóia - diâm. 1/2"	unid	1,00
12.18	Torneira de bóia - diâm. 3/4"	unid	1,00
13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO		
13.1	Caixa de gordura em aço inox. 0,50 x 0,35 x 0,45 m	unid	1,00
13.2	Caixa de inspeção em anéis de concreto e tampa de ferro fundido - diâmetro 60 cm	unid	1,00

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -

Conselho Regional do Amazonas

Rua Costa Azevedo, nº 09 - 10º andar do Edifício Rio Madeira - Centro - CEP. 69010-230 Manaus / AM
Telefone: (92) 3216-5746 Fax: (92) 3216-5747




CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabele (Cartório)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 547 - (92) 3232-8484 - www.cartoriomane.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO SENAC

Certifico que a presente fotocópia está de acordo com o original
Art 7º inciso V da Lei nº. 8935 - Dou.F. 20/04/2014

Selo AX722215-00 - Data/Hora 32/10/2014 14:02:31 Cód: 128

Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SENAC RABELO - ESCRIVENTE
FUNETJ 0.27 FUNDPAM 0.13 FUNDPGE 0.08 ISS/R\$ 0.13 FARPAM: 0.18
Código de validação: 5F08-5998-6F97-5755 - Valida em: www.seloam.com.br



EM BRANCO

EM BRANCO



CREA-AM
CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA Nº 552/13
22 AGO. 2013
Este Documento é parte integrante
da Certidão de Aproveitamento Técnico
expedida nesta data.



13.3	Caixa sifonada com grelha - 150 x 150 x 50 mm	unid	4,00
13.4	Caixa sifonada com tampa cega - 150 x 150 x 50 mm	unid	1,00
13.5	Tubo pvc esgoto soldável, com conexões, apoios, suportes e fixações - diâmetro 32 mm	m	6,00
13.6	Tubo pvc rígido, com conexões, apoios, suportes e fixações - diâmetro 40 mm	m	6,00
13.7	Tubo pvc rígido, com conexões, apoios, suportes e fixações - diâmetro 50 mm	m	6,00
13.8	Tubo pvc rígido, com conexões, apoios, suportes e fixações - diâmetro 75 mm	m	30,00
13.9	Tubo pvc rígido, com conexões, apoios, suportes e fixações - diâmetro 100 mm	m	27,00
14.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - AGUAS PLUVIAIS		
14.1	Ralo semi hemisférico - diâmetro 150 mm	unid	4,00
14.2	Caixa de areia de alvenaria com tampa e alça de 3/8" - 0,90 x 0,90 (ext.)	unid	3,00
14.3	Caixa de passagem de alvenaria com tampa e alça de 3/8" - 0,70 x 0,70 (ext.)	unid	3,00
14.4	Tubo pvc rígido, com conexões, apoios, suportes e fixações - diâmetro 150 mm	m	85,00
14.5	Tubo pvc esgoto soldável, com conexões, apoios, suportes e fixações - diâmetro 32 mm	m	112,00
14.6	Tubo pvc esgoto soldável, com conexões, apoios, suportes e fixações - diâmetro 40 mm	m	35,00
15.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - INCÊNDIO		
15.1	Unidade extintora portátil com carga de água (2a) - 10 litros	unid	1,00
15.2	Unidade extintora portátil com carga de gás carbônico (5bc) - 6 kg	unid	3,00
15.3	Sinalizações visuais de parede e piso	cj	4,00
16.0	INSTALAÇÕES TELEFONE/LÓGICA		
16.1	CDG nº 3 - 0,40 x 0,40 x 0,12 m	unid	1,00
16.2	Caixa de passagem - 0,20 x 0,20 x 0,10 m	unid	1,00
16.3	Ponto de telefone - caixa 4 x 2" e tomada com plug para telefone	unid	9,00
16.4	Eletroduto pvc com conexões, apoios, suportes e fixações - diâm. 19 mm	m	46,00
16.5	Eletroduto pvc com conexões, apoios, suportes e fixações - diâm. 25 mm	m	9,00
16.6	Eletroduto pvc com conexões, apoios, suportes e fixações - diâm. 38 mm	m	6,00

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Conselho Regional do Amazonas

Rua Costa Azevedo, nº 09 - 10º andar do Edifício Rio Madeira - Centro - CEP. 69010-230 Manaus / AM
Telefone: (92) 3216-5746 Fax: (92) 3216-5747



EM BRANCO

EM BRANCO



CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA Nº

552/13

22 AGO. 2013

Este Documento é parte integrante
da Certidão de Aproveitamento Técnico
expedida nesta data

PR/AM

R\$

693

7.0	TRANSPORTES E CARRETOS		
7.1	Aluguel mensal de andaime tubular para serviços de revestimentos e instalações prediais e mecânicas	mês	4,00
7.2	Transporte / montagem / desmontagem andaimes m2 / mês	m²	224,00
8.0	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
8.1	Escavação manual em 1ª. categoria até 1,50m de profundidade (sapatas e cisterna)	m³	176,00
8.2	Reaterro manual de cava com material proveniente de escavação (sapatas e cisterna)	m³	127,00
9.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
9.1	Demolição manual de concreto estrutural de vigas e escadas, de acordo com a implantação do novo projeto	m³	28,00
9.2	Demolição manual de concreto simples de laje de piso, para implantação da cisterna	m³	1,90
9.3	Retirada de pisos, paredes, forros e escada de madeira inclusive estruturas existentes no subsolo, 1O. e 2O. pavimentos	m²	245,00
9.4	Demolição manual de alvenaria em pedra argamassada, para implantação do projeto	m³	54,20
9.5	Demolição manual de alvenaria em tijolos furados para implantação do projeto	m³	81,80
9.6	Demolição manual de pisos existentes em geral inclusive contrapiso em argamassa de assentamento	m²	384,00
9.7	Demolição manual de revestimentos internos em argamassa ou ladrilhos em paredes e tetos	m²	241,00
9.8	Demolição manual de revestimentos externos em argamassa em paredes	m²	59,00
9.9	Demolição de telhado existente, compreendendo remoção de telhas de barro e madeiramento de sustentação do mesmo	m²	151,00
9.10	Remoção de portas existentes	unid	31,00
9.11	Remoção de aparelhos e metais sanitários existentes	unid	32,00
9.12	Remoção de bancas em granito ou similares existentes	unid	1,00
9.13	Remoção de balcões e armários em madeira existentes	m	11,60
9.14	Remoção de corrimão de escadas existentes para demolição das mesmas ou implantação de novos corrimãos	m	21,40
9.15	Remoção de ponto de instalação elétrica, envolvendo eletrodutos, fios e aparelhos de iluminação	unid	130,00

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -


Conselho Regional do Amazonas

Rua Costa Azevedo, nº 09 - 10º andar do Edifício Rio Madeira - Centro - CEP. 69010-230 Manaus / AM
Telefone: (92) 3216-6746 Fax: (92) 3216-6747

EM BRANCO

EM BRANCO





16.7	Cabo cci - 50/2	m	198,00
16.8	Rack 19" - altura 7u	unid	2,00
16.9	Switch 24 posições	unid	1,00
16.10	Caixa - 0,20 x 0,20 x 0,10 m	unid	5,00
16.11	Caixa de passagem 4" x 4"	unid	4,00
16.12	Ponto de lógica - caixa 4 x 2" e tomada com plug rj 45 cat 6	unid	32,00
16.13	Ponto de lógica na canaleta evolutiva - placa e tomada com plug rj 45 cat 6	unid	46,00
16.14	Canaleta evolutiva 130 x 50 mm termoplástica auto extingüível, com conexões, apoios, suportes e fixações	m	58,00
16.15	Canaleta tipo mopa - duto 25 x 70 mm, com conexões, apoios, suportes e fixações	m	6,00
16.16	Eletroduto pvc com conexões, apoios, suportes e fixações - diâm. 3/4"	m	82,00
16.17	Eletroduto pvc com conexões, apoios, suportes e fixações - diâm. 1"	m	36,00
16.18	Fornecimento e instalação de cabo utp cat 6 - 4 pares	m	522,00
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS		
17.1	Luminária fluorescente 2 x 20 w, com lâmpadas e reator de a.f.p., inclusive fixação	unid	17,00
17.2	Luminária fluorescente 2 x 40 w, com lâmpadas e reator de a.f.p., inclusive fixação	unid	113,00
17.3	Bloco autônomo de iluminação de emergência 127/220 V	unid	4,00
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO/DUTOS E TOMADAS		
18.1	Eletroduto de pvc rígido rosqueado, com conexões, apoios, suportes e fixações - diâmetro 3/4"	m	268,00
18.2	Eletroduto de pvc rígido rosqueado, com conexões, apoios, suportes e fixações - diâmetro 1"	m	50,00
18.3	Eletroduto de pvc rígido rosqueado, com conexões, apoios, suportes e fixações - diâmetro 1 1/4"	m	14,00
18.4	Eletroduto de pvc rígido rosqueado, com conexões, apoios, suportes e fixações - diâmetro 2"	m	41,00
18.5	Eletroduto de pvc rígido rosqueado, com conexões, apoios, suportes e fixações - diâmetro 4"	m	6,00
18.6	Eletrocalha perfurada, com conexões, saídas horizontais e verticais, apoios, suportes e fixações - 100 x 50 mm	m	15,00

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Conselho Regional do Amazonas


Rua Costa Azevedo, nº 09 – 10º andar do Edifício Rio Madeira – Centro - CEP. 69010-280 Manaus / AM
 Telefone: (92) 3216-5746 Fax: (92) 3216-5747

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabeito (Tabelião)
 Endereço: Av. Celso Paschoa, 327 - 680 320-3333 / São. Ar. Estado Roraima 687 - (97) 3202-3434 - www.cartoriario1do.com.br

[illegible]

EM BRANCO

EM BRANCO



18.7	Eletrocalha perfurada, com conexões, saídas horizontais e verticais, apoios, suportes e fixações - 200 x 100 mm	m	3,00
18.8	Perfilado perfurado 38 x 38 mm, com conexões, saídas horizontais e verticais, apoios, suportes e fixações	m	349,00
18.9	Canaleta evolutiva 130 x 50 mm termoplástica auto extingüível, com conexões, apoios, suportes e fixações	m	32,00
18.10	Armação vertical com 4 isoladores tipo carretel	unid	1,00
18.11	Caixa de passagem 0,20 x 0,20 x 0,10 m	unid	2,00
18.12	Caixa 4" x 2"	unid	60,00
18.13	Caixa 4" x 4"	unid	147,00
18.14	Interruptores 1 seção	unid	14,00
18.15	Interruptores - 2 seções	unid	8,00
18.16	Tomada 2p + t	unid	38,00
18.17	Tomada 2p + t na canaleta	unid	52,00
18.18	Ponto de força 2p + t (cor.dulete+tomada + placa)	unid	16,00
19.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LEITOS E CABOS		
19.1	Condutor 750 v - 2,5 mm ²	m	1.847,00
19.2	Condutor 750 v - 4,0 mm ²	m	2.323,00
19.3	Condutor 1kv - 10,0 mm ²	m	75,00
19.4	Condutor 1kv - 16,0 mm ²	m	40,00
19.5	Condutor 1kv - 25,0 mm ²	m	80,00
19.6	Condutor 1kv - 50,0 mm ²	m	10,00
19.7	Condutor 1kv - 95,0 mm ²	m	30,00
19.8	Conector mecânico # 50,00 mm ²	unid	1,00
19.9	Conector mecânico # 95,00 mm ²	unid	3,00
19.10	Cordoalha de cobre nu - 25,0 mm ²	m	5,00
19.11	Cordoalha de cobre nu - 35,0 mm ²	m	140,00
19.12	Cordoalha de cobre nu - 50,0 mm ²	m	42,00
19.13	Tubo PVC - diâm. 1 1/2" - com braçadeiras, buchas, arruelas, apoios, suportes e fixações, com 1,50 m	unid	2,00
19.14	Suporte isolador simples com fixação	unid	36,00
19.15	Suporte isolador reforçado com fixação	unid	20,00
19.16	Conector tipo parafuso fendido/"split bolt"	unid	32,00
19.17	Terminal aéreo com fixação	unid	6,00
19.18	Captor tipo franklin com mastro de f.g. de diâm. 2", inclusive, apoios, suportes e fixações (MASTRO COM 4,50 M)	cj	1,00

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Conselho Regional do Amazonas

Rua Costa Azevedo, nº 09 - 10º andar do Edifício Rio Madeira - Centro - CEP. 69010-230 Manaus / AM
Telefone: (92) 3216-6746 Fax: (92) 3216-6747



EM BRANCO

EM BRANCO



CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 5521/B
7 2 AGO. 2013
Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data.



19.19	Suporte para mastro - cabo nu/mastro	unid	3,00
19.20	Caixa de inspeção suspensa	unid	2,00
19.21	Conector em bronze para emenda e medição com 4 parafusos em latão, para 2 cabos de cobre nu de #35,0 mm ²	cj	2,00
19.22	Haste de aterramento diâm. 5/8" x 2400 mm	unid	13,00
19.23	Soldas exotérmicas	unid	16,00
19.24	Luminária de sinalização no mastro	unid	1,00
19.25	Ponto de luz completo, caixas, eletrodutos, cabo 1 kv, fixações, etc. - luminária de sinalização	unid	1,00
19.26	Testes de continuidade elétrica	cj	1,00
19.27	Adequação das instalações elétricas de acordo com o novo projeto	unid	1,00
20.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS		
20.1	QFL-subsolo - disj. geral trif. de 70 a, 1 disp. dr - 4p - 25 a - 30 Ma, 10 disj. monof. de 20 a, 1 disj. bif. de 20 a, 7 disj. bif. de 25 a, chave tripolar, 5 circuitos reserva e 2 conj. de barramentos para 3 fases, neutro e terra, conf. projeto	unid	1,00
20.2	QGBT - 1º pav. - disj. geral trif. de 200 a, 1 disp. dr - 4p - 25 a - 30 Ma, 6 disj. monof. de 20 a, 2 disj. bif. de 25 a, 2 disj. trif. de 25 a, 1 disj. trif. de 63 a, 1 disj. trif. de 70 a, chave tripolar, 5 circuitos reserva e 1 conj. de barramentos para 3 fases, neutro e terra, conf. projeto	unid	1,00
20.3	QFL-2º pav. - disj. geral trif. de 90 a, 1 disp. dr - 4p - 25 a - 30 Ma, 10 disj. monof. de 20 a, 4 disj. bif. de 25 a, 1 disj. trif. de 25 a, chave tripolar, 5 circuitos reserva e 2 conj. de barramentos para 3 fases, neutro e terra, conf. projeto	unid	1,00
20.4	Cabine de medição completa, com caixa para tc's e caixas para medidores de kwh e kvaRh	cj	1,00
21.0	AR CONDICIONADO		
21.1	AR CONDICIONADO - EQUIPAMENTOS		
21.1.1	Tipo split (condensador / evaporador) para 9.000 btu	unid	3,00
21.1.2	Tipo split (condensador / evaporador) para 12.000 btu	unid	3,00
21.1.3	Tipo split (condensador / evaporador) para 18.000 btu	unid	3,00
21.1.4	Tipo split (condensador / evaporador) para 24.000 btu	unid	3,00
21.1.5	Tipo split (condensador / evaporador) para 30.000 btu	unid	1,00
21.1.6	Tipo split (condensador / evaporador) para 36.000 btu	unid	3,00
21.2	AR CONDICIONADO - MATERIAIS		
21.2.1	Passarela metálica para apoio dos condensadores (COM MÃOS FRANCESAS)	m	16,00

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Conselho Regional do Amazonas

Rua Costa Azevedo, nº 09 - 10º andar do Edifício Rio Madeira - Centro - CEP. 69010-230 Manaus / AM
Telefone: (92) 3216-6746 Fax: (92) 3216-6744



R CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (tabelião)
Matr. - Av. Opina Balsa, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3236-9335 - www.crtam.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM
Certifico que a presente fotocópia está fiel ao original
Art 7º inciso V da Lei nº 8935/2006
Selo AX722297-17 - Data/Hora 22/10/2014 14:02:24 Cod.129
Emitido por MICHELLE GUIMARÃES DE SENARABELO - ESCRIVENTE
FUNETJ 0,27 FUNDPAM 0,13 FUNDPGE 0,06 ISS/R\$ 0,13 FARPAM 0,16
Código de validação 3F2B-C302-DD0-CE-5 - Verifique em www.seloam.com.br



EM BRANCO

EM BRANCO



21.2.2	Interligações frigorígenas para split de 9.000 btu	unid	3,00
21.2.3	Interligações frigorígenas para split de 12.000 btu	unid	3,00
21.2.4	Interligações frigorígenas para split de 18.000 btu	unid	3,00
21.2.5	Interligações frigorígenas para split de 24.000 btu	unid	3,00
21.2.6	Interligações frigorígenas para split de 30.000 btu	unid	1,00
21.2.7	Interligações frigorígenas para split de 36.000 btu	unid	3,00
21.2.8	Interligações elétricas condicionador/evaporador	unid	16,00
21.2.9	Furos na laje	unid	27,00
21.2.10	Transportes horizontais e verticais	cj	1,00
21.2.11	Projeto "as built"	cj	1,00
21.2.12	Start up	cj	1,00
22.0	ELEVADORES - MONTA - CARGAS - ACESSIBILIDADE		
22.1	Fornecimento e colocação de elevador ref. otis solution gen2, sem casa de máquinas superior, dotado das seguintes características básicas: 10 passageiros (800kg), velocidade de 1,0m/s, 3 paradas, porta de abertura lateral com controle de velocidade variável e acabamento em aço inox escovado, cabine de 135X140cm em aço inox escovado dotada de corrimão e espelho, botoeira interna e de pavimentos com indicador de pavimento - linha mediterrâneo	unid	1,00
23.0	PAREDES E PAINÉIS		
23.1	Execução de alvenaria em tijolos cerâmicos furados, 10X20X20cm, em paredes de meia vez - espessura 10cm, assentes com argamassa de cimento e saibro traço 1:8	m²	256,00
23.2	Execução de alvenaria em tijolos cerâmicos furados, 10X20X20cm, (parede dupla com espessura de 10cm cada para complementação de paredes existentes com espessura de 40cm), assentes com argamassa de cimento e saibro traço 1:8	m²	27,00
23.3	Execução de vergas em concreto armado sobre vãos de portas não contíguas a estrutura do prédio	m	12,00
23.4	Fornecimento e colocação de divisórias sanitárias em granito preto tijuca, espessura 3cm, inclusive todos os acessórios de fixação tal como os detalhes fornecidos para altura de 1,90m	m²	14,80
24.0	COBERTURA		
24.1	Fornecimento e colocação de telhas cerâmicas tipo portuguesa da miranda correa em duas águas	m²	207,00

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -

Conselho Regional de Amazonas

Rua Costa Azevedo, nº 09 - 10º andar do Edifício Rio Madeira - Centro - CEP: 69010-230 Manaus / AM
Telefone: (92) 3216-6746 Fax: (92) 3216-6747



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabele (Rabele)

Matr. - Ar. Djalma Batista 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Ar. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-6484 - www.rabele.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO SENAC

Certifico que a presente fotocópia é verdadeira e fiel ao original

Art 7º inciso V da Lei nº 8935-DOU/F 9/9

Selo AX722205-15 - Data/Hora 32/10/2013 14:02:30 Cod 129

Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DO SENAC RABELO - ESCRIVENTE

FUNETJ: 0.27 FUNDPAM: 0.13 FUNDPRO: 0.08 ISS/R\$ 0.13 FARPAM: 0.16

Código de verificação: AC62-9684-4051-0627 - Validado em www.seloem.com.br

Escritório Autêntico
Manaus - AM



EM BRANCO

EM BRANCO

23



GRE-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 552/13
22 AGO. 2013
Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data



24.2	Fornecimento e colocação de cumeeira para telhas cerâmicas tipo portuguesa da miranda correa em duas águas	m	30,00
24.3	Fornecimento e colocação de rufos confeccionados em chapa de aço galvanizado # 14 bwg, com acabamento em pintura eletrostática na cor branca	m	46,50
24.4	Projeto, fornecimento, fabricação e montagem de estrutura metálica compreendendo aço estrutural tipo astm-a36, eletrodos para soldas, parafusos, chumbadores, incluindo ainda tratamento das superfícies em pintura a base de esmalte sintético na cor branca em duas demãos, sobre primer anticorrosivo - sustentação de clarabóia em policarbonato - área total = 26 M2	kg	650,00
24.5	Fornecimento e colocação de chapas em policarbonato compacto ref. xl10 da daybrasil na cor cristal, espessura 6MM, inclusive acessórios de fixação tais como perfis em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, gaxetas e parafusos auto-brocantes com epdm	m²	26,00
24.6	Fornecimento e colocação de toldo vinílico com estrutura metálica sistema zetaflex, linha zetalon com lona fixa. cobertura da área do café / lanchonete do subsolo	m²	4,60
24.7	Forro de gesso acartonado, inclusive enfitamento, emassamento com massa PVA, e pintura em tinta acrílica	m²	480,00
25.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
25.1	Fornecimento e colocação de porta tipo p3 80X210cm em madeira tipo multidoor dotada de visor, modelo salinas - padrão marfim, incluindo conjunto de aduelas e alisares em madeira de lei todos para acabamento em verniz incolor fosco - salas de aula	unid	5,00
25.2	Fornecimento e colocação de porta tipo p4 135X210cm + bandeira 135X200cm em madeira de lei, similar as portas e janelas existentes, compreendendo ainda guarnições (aduelas e alisares) todos para acabamento em verniz incolor fosco - acesso ao prédio	unid	1,00
25.3	Fornecimento e colocação de porta tipo p5 90X210cm em madeira tipo multidoor dotada de visor, modelo salinas - padrão marfim, incluindo conjunto de aduelas e alisares em madeira de lei todos para acabamento em verniz incolor fosco - salas de aula	unid	1,00
25.4	Fornecimento e colocação de porta p5A - 90x210cm - tipo lisa semioca com requadro em madeira maciça estruturando compensado de cedro com 1cm de espessura revestido em ambas as folhas em laminado melamínico texturizado na cor branca, inclusive guarnições em madeira de lei com acabamento em verniz poliuretano fosco - acesso aos sanitários	unid	2,00

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Conselho Regional do Amazonas

Rua Costa Azevedo, nº 09 - 10º andar do Edifício Rio Madeira - Centro - CEP: 69010-230 Manaus / AM
Telefone: (92) 3216-6746 Fax: (92) 3216-6747





CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (OAB/AM 10.000)
Mário - Av. Opônio Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.rabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO T.O. AM
Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original
Art 7º Inciso V da Lei nº 8935, de 1994
Selo: AX72210-00 - Data/Hora: 17/10/2014 14:07:37 Cod:128
Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SENNA RABELO - ESCRIVENTE
FUNETJ 0.27 FUNDPAM 0.13 FUNDGEQ 0.08 ISS R\$ 0.13 FARPAM 0.16
Código de validação: CA2D-6265-465B-73ED - Valida em www.seloam.com.br



EM BRANCO

EM BRANCO



25.5	Fornecimento e colocação de porta de sanitário - 60X180cm - confeccionada em compensado naval de 10mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico na cor branca - box de sanitários	unid	3,00
25.6	Fornecimento e colocação de porta de sanitário - 90X180cm - confeccionada em compensado naval de 10mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico na cor branca - box de sanitários pne	unid	2,00
25.7	Revisão e recuperação de janelas tipo j2 - 135X300cm, tipo veneziana, vidro e postigo, compreendendo substituição de peças de madeira danificadas e também ferragens, utilizando-se sempre que possível material idêntico ao original	unid	9,00
25.8	Revisão e recuperação de janelas tipo j3 - 150X190cm, tipo veneziana, vidro e postigo, compreendendo substituição de peças de madeira danificadas e também ferragens, utilizando-se sempre que possível material idêntico ao original	unid	10,00
25.9	Fornecimento e instalação de janelas de madeira em madeira de lei, para report as janelas que não puderam ser reparadas, inclusive aduelas e alizares	m²	49,80
26.0	ESQUADRIAS DE FERRO		
26.1	Fornecimento e colocação de janelas tipo j1 - 100X85cm tipo gaiteira metálica dotada de tela de proteção similares as demais existentes, para acabamento em pintura esmalte sintético em cor a ser definida	unid	4,00
26.2	Revisão e recuperação de janelas tipo j1 - 100X85cm tipo gaiteira metálica dotada de tela de proteção substituindo-se todos os elementos danificados, sendo o acabamento em pintura esmalte sintético em cor a ser definida	unid	4,00
26.3	Fornecimento e colocação de tampa para fechamento de cisterna e caixa d água superior - 60X60cm - confeccionada em chapa de aço galvanizado estruturada por cantoneiras de 1", inclusive caixilho requadro em cantoneiras de 1X3/4" e 1X1"	unid	4,00
26.4	Fornecimento e colocação de corrimão para rampa de acesso ao subsolo confeccionado em tubos de aço inox escovado ø 2 1/2", assentes lateralmente em paredes de alvenaria por meio de flanges	m	2,60
26.5	Fornecimento e colocação de corrimão para rampa de acesso ao subsolo confeccionado com tubo em aço inox escovado ø 3" com montantes verticais em tubos também em aço inox escovado de ø 2" e perfis tubulares quadrados em aço inox escovado 1" estruturando vidro temperado liso incolor de 8mm de espessura	m	8,60

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -

Conselho Regional do Amazonas

Rua Costa Azevedo, nº 89 - 10º andar do Edifício Rio Madeira - Centro - CEP: 69030-120 Manaus / AM
Telefone: (92) 3216-6746 Fax: (92) 3216-6747



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Sec. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8424 - www.cartoriomane.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO JO-AM
Certifico que a presente fotocópia é fiel ao original
Art 7º inciso V da Lei nº 8935-2004

Selo: AX722205-10 - Data/Hora: 22/10/2018, 14:02:22Cód.128
Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SENARABELO - ESCRIVENTE
FUNETJ: 0,27 FUNDPAM: 0,13 FUNDPGE: 0,08 ISSUR: 0,13 FARPAM: 0,16
Código de validação: SED8-AD42-5908-5AD7 - Valida em www.seloam.com.br



EM BRANCO

EM BRANCO



CREA-AM
CERTIDÃO DE ACESSO TÉCNICO Nº 552/13
22 AGO. 2013
Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acesso Técnico
expedida nesta data



26.6	Fornecimento e colocação de corrimão para escada de acesso ao 1º pavto confeccionado em tubos de aço inox escovado Ø 2 1/2", assentes lateralmente em paredes de alvenaria por meio de flanges	m	3,20
26.7	Fornecimento e colocação de guarda-corpo para escada de acesso ao 1º pavto confeccionado com tubo em aço inox escovado ø 3" com montantes verticais em tubos também em aço inox escovado de ø 2" e perfis tubulares quadrados em aço inox escovado 1" estruturando vidro temperado liso incolor de 8mm de espessura	m	6,20
26.8	Fornecimento e colocação de corrimão para escada principal entre o 1º e o 2º pavtos, confeccionado em tubos de aço inox escovado ø 2 1/2", assentes lateralmente em paredes de alvenaria por meio de flanges	m	13,80
26.9	Fornecimento e colocação de guarda-corpo para escada principal entre o 1º e o 2º pavtos, confeccionado com tubo em aço inox escovado ø 3" com montantes verticais em tubos também em aço inox escovado de ø 2" e perfis tubulares quadrados em aço inox escovado 1" estruturando vidro temperado liso incolor de 8mm de espessura	m	13,20
26.10	Fornecimento e colocação de guarda-corpo para passarela do hall do elevador no 1º e o 2º pavtos, confeccionado com tubo em aço inox escovado ø 3" com montantes verticais em tubos também em aço inox escovado de ø 2" e perfis tubulares quadrados em aço inox escovado 1" estruturando vidro temperado liso incolor de 8mm de espessura	m	17,10
26.11	Fornecimento e colocação de guarda-corpo para mezanino da biblioteca no 2º pavto, confeccionado com tubo em aço inox escovado ø 3" com montantes verticais em tubos também em aço inox escovado de ø 2" e perfis tubulares quadrados em aço inox escovado 1" estruturando vidro temperado liso incolor de 8mm de espessura	m	9,20
27.0	REVESTIMENTOS INTERNOS		
27.1	Execução de chapisco em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante sika 1 pega normal em paredes e tetos internos	m²	917,00
27.2	Emboço em argamassa de cimento e areia, traço 1:4, na espessura de 2cm, com aditivo impermeabilizante sika 1 pega normal, como base para o assentamento de cerâmicas em paredes e alvenarias internas do percurso do elevador	m²	157,00
27.3	Emboço interno com argamassa tipo reboco paulista traço 1:2:8, cimento, cal hidratada e areia média, na espessura de 2cm, aplicada em paredes e tetos novos e em recuperação de emboço existente, para posterior pintura	m²	760,00

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Conselho Regional do Amazonas

Rua Costa Azevedo, nº 09 – 10º andar do Edifício Rio Madeira – Centro – CEP: 69040-230 Manaus / AM
Telefone: (92) 3216-6746 Fax: (92) 3216-6747



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
Muito - Av. Opina Salazar, 327 - (92) 3234-3335 / Sul - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-6141 - www.cartoriomanoa.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO IO-AM
Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original
Art 7º inciso V de Lei nº 8935-Dou F6

Selo AX722205-10 - Data/Hora 30/10/2013 14:02:32 Cód:129
Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SENARABELO - ES-REVENTE
FUNETJ- 0.27 FUNDPAM: 0.13 FUNDPGE 0.08 ISS-RF 0.13 FARPAM: 0.16
Código de validação: 9DE7-40E4-0D01-CC01 - Valide em www.seloem.com.br

Manaus - AM



EM BRANCO

EM BRANCO



CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 552143
22 AGO. 2013
Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data 22/08/2013

PR/AM
R\$ 706,13

27.4	Fornecimento e colocação de porcelanato eliane linha elegância organiza 32,5x57cm	m²	70,00
27.5	Fornecimento e colocação de listelo eliane linha kioto cor bege 7X32,5cm	m²	29,00
28.0	REVESTIMENTOS EXTERNOS		
28.1	Execução de chapisco em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante sika 1 pega normal	m²	59,00
28.2	Emboço externo em 2 massas, sendo o emboço com argamassa de cimento, saibro macio e areia fina, traço 1:3:3 e o reboco em cimento, cal hidratada e areia fina, no traço 1:3:5, espessura final de 3cm, aplicado como recuperação em áreas onde o mesmo encontra-se deteriorado	m²	59,00
29.0	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		
29.1	Fornecimento e colocação de rodapé em porcelanato eliane linha panna plus 8,5X50cm, aplicado com argamassa pré-fabricada	m	291,00
29.2	Fornecimento e colocação de soleira em granito amarelo são francisco real seção 3X35cm	m	3,50
29.3	Fornecimento e colocação de soleira em granito amarelo são francisco real seção 3X15cm	m	1,00
29.4	Fornecimento e colocação de peitoril em granito amarelo são francisco real seção 2X55cm dotado de pingadeira	m	26,00
30.0	FERRAGENS		
30.1	Fornecimento e colocação de conjunto de ferragens marca papaiz ou similar série standard mz 33, ref. 03.3634-4 cr, e três dobradiças papaiz, ref. 1296 acabamento cromado fosco 3 1/2X3" ou similar com acessórios	unid	8,00
30.2	Fornecimento e colocação de conjunto de ferragens para porta de entrada marca papaiz ou similar, linha smart (alto tráfico) série 60 externa com espelho e roseta, acabamento cromado, com seis dobradiças ref. 1535 linha pesada, 3 1/2X3", acabamento cromo fosco, e ainda dois fechos la fonte ref. 400, 20X3/4" acabamento cromado	unid	1,00
30.3	Fornecimento e colocação de conjunto composto de tarjete livre/ocupado 1260 da fama e dobradiça ref. 521 com mola da la fonte	unid	5,00
31.0	VIDROS		

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -

Conselho Regional do Amazonas

Rua Costa Azevedo, nº 09 - 10º andar do Edifício Rio Madeira - Centro - CEP: 69000-230, Manaus / AM
Telefone: (92) 3216-5746 Fax: (92) 3216-5747



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Anteriormente (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 321 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-9404 - www.rabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO T.O. AM

Certifico que a presente fotocópia está de acordo com o original

Art 7º inciso V da Lei nº 8935/2006

Selo AX722204-12 - Data/Hora: 22/08/2013 14:02:22 Cód 128

Emitido por MICHELLE GUIMARÃES DE SENARABELO - ESCRIVENTE


FUNETJ: 0.27 FUNDPM: 0.13 FUNDGE: 0.08 ISSUR: 0.13 FARPAM: 0.16

Código de validação: 5A3D-8E1F-7251-4739 Valide em www.seloam.com.br



EM BRANCO

EM BRANCO



31.1	Fornecimento e colocação de vidro liso incolor com 4MM de espessura a ser colocado em porta de acesso e como reposição de vidros quebrados de janelas existentes	m²	14,56
31.2	Fornecimento, fabricação e montagem de divisória composta de vidro temperado incolor 8MM de espessura, estruturada por perfis em aço galvanizado tubular retangular 3X2" com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, incluindo ainda ferragens cromadas para painéis fixos de vidro temperado	m²	81,00
31.3	Porta p2 (70X210CM), uma folha de abrir em vidro temperado incolor 8MM de espessura, com ferragens cromadas específicas para portas de uma folha inclusive mola de piso	cj	3,00
31.4	Porta p3 (80X210CM), uma folha de abrir em vidro temperado incolor 8MM de espessura, com ferragens cromadas específicas para portas de uma folha inclusive mola de piso	cj	4,00
31.5	Porta p3A (80X210CM), uma folha de correr em vidro temperado incolor 8MM de espessura, com ferragens cromadas específicas para portas de uma folha inclusive trilhos inferior e superior	cj	2,00
32.0	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
32.1	Execução de argamassa de regularização composta de cimento, areia peneirada no traço 1:4 com adição de viafix da viapol, na espessura de 2CM - subsolo, poço do elevador, cisterna e caixa d água	m²	243,60
32.2	Impermeabilização pelo sistema semiflexível, com argamassa polimérica, consumo de 3,00 kg/m², estruturado com tela de poliéster nos cantos e arestas e reforços nos ralos com asfalto elastomérico top water 100. ou similar. fornecimento e execução no poço do elevador. a proteção mecânica será a argamassa de emboço	m²	10,00
32.3	Impermeabilização pelo sistema semiflexível, com argamassa polimérica, consumo de 3,00 kg/m², estruturado com tela de poliéster nos cantos e arestas e reforços nos ralos com asfalto elastomérico top water 100. ou similar. fornecimento e execução em paredes e pisos de subsolo. a proteção mecânica será a argamassa de emboço ou assentamento de cerâmicas	m²	195,40
32.4	Impermeabilização pelo sistema flexível com resina termoplástica, consumo de 4,0 kg/m² estruturada com tela de poliéster nos cantos e arestas e reforços nos ralos ou saídas d'água com resina epóxi, top water 100 flex ou similar. fornecimento e execução no interior da cisterna. acrescentar proteção mecânica em argamassa de cimento e areia traço 1:4, na espessura de 2,5cm em média	m²	23,20

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Conselho Regional do Amazonas

Rua Costa Azevedo, nº 09 - 10º andar do Edifício Rio Madeira - Centro - CEP. 69040-239 Manaus / AM
Telefone: (92) 3216-6746 Fax: (92) 3216-6747



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Otilino Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-6124

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO SENAC

Certifico que a presente fotocópia está baseada no original

Art 7º inciso V da Lei nº 8935-DOU F4

Selo: AX722259-73 - Cota Hora 22/10/2016 14:08:38 Cód.123

Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SENARABELO - ESCRIVENTE

FUNETJ: 0,27 FUNOPAM: 0,13 FUNOPRE: 0,08 ISS: R\$ 0,13 FARPAM: 0,16

Código de validação: D781-23C2-85AB-83C2 - Valida em www.seloam.com.br



EM BRANCO

EM BRANCO

1000



GRE-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 552/13
22 AGO. 2013
Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data.



32.5	Impermeabilização pelo sistema flexível com resina termoplástica, consumo de 4,0 kg/m ² estruturada com tela de poliéster nos cantos e arestas e reforços nos ralos ou saídas d'água com resina epóxi, top water 160 flex ou similar. fornecimento e execução no interior da caixa d'água. acrescentar proteção mecânica em argamassa de cimento e areia traço 1:4, na espessura de 2,5cm em média	m ²	15,00
33.0	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS		
33.1	Contrapiso de regularização para assentamento de cerâmica, confeccionado em argamassa de cimento e areia, traço 1:4, espessura de 2cm aditivado com impermeabilizante sika 1 pega normal	m ²	445,00
33.2	Fornecimento e colocação de porcelanato eliane linha panna plus 50X50cm, aplicada com argamassa pré-fabricada e rejuntada com rejunte pré-fabricado	m ²	416,00
33.3	Fornecimento e colocação de porcelanato eliane linha elegance silk 32,5x32,5cm, aplicada com argamassa pré-fabricada e rejuntada com rejunte pré-fabricado	m ²	24,00
33.4	Fornecimento e colocação de porcelanato gyotoku linha quebec bone 46X46cm ad para rampa, aplicada com argamassa pré-fabricada e rejuntada com rejunte pré-fabricado	m ²	5,00
33.5	Fornecimento e colocação de piso em granito amarelo são francisco real acabamento apicoado, assentado em contrapiso de argamassa de cimento e areia média, traço 1:3, e argamassa colante pré-fabricada tipo weber.col da quartzolit ou similar. o rejuntamento será efetuado com weber.col granitos da quartzolit ou similar na cor amarelo	m ²	575,00
34.0	PINTURAS		
34.1	Pintura com tinta acrílica acetinada na cor branco neve, após preparo da superfície com lixamento, demão de selador acrílico, demão de massa acrílica e duas demãos de acabamento - aplicação em revestimentos novos de paredes e tetos internos	m ²	760,00
34.2	Repintura com tinta acrílica acetinada na cor branco neve, após preparo da superfície com lixamento e eventual correção localizada em massa acrílica com duas demãos de acabamento - aplicação em revestimentos existentes de paredes e tetos internos	m ²	797,00
34.3	Pintura com tinta acrílica acetinada na cor branco neve, após preparo da superfície com lixamento, demão de selador acrílico, demão de massa acrílica e duas demãos de acabamento - aplicação em revestimentos novos de fachada	m ²	59,00

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -

Conselho Regional do Amazonas

Rua Costa Azevedo, nº 09 - 10º andar do Edifício Rio Madeira - Centro - CEP: 69010-230 Manaus / AM
Telefone: (92) 3216-5746 Fax: (92) 3216-5747




CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Anexo ao Conselho Regional do Amazonas (Tabellão)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-3333 - www.cartoriomanoaus.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Certifico que o presente fotocópia está em conformidade com o original
Art 7º Inciso V da Lei nº 8935 - Dou.F. nº 10/2016
Selo AX722265-00 - Data/Hora: 22/10/2016 14:08:30 Cód. 123
Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SENARABELO - ESCRIVENTE
FUNETJ: 0,27 FUNOPAM: 0,13 FUNDPGE: 20-08-155-PRF 0,13 FARPAM: 0,18
Código de verificação: 7391-523E-6B74-935B - Valida em www.seloam.com.br



EM BRANCO

EM BRANCO



34.4	Repintura com tinta acrílica acetinada na cor branco neve, após preparo da superfície com lixamento e eventual correção localizada em massa acrílica com duas demãos de acabamento - aplicação em revestimentos existentes de fachadas	m²	235,00
34.5	Pintura com tinta a base de esmalte sintético semi-brilho, em cor a ser definida, sobre superfície de madeira de porta de acesso, após preparo da superfície com lixamento, demão de fundo selador nivelante e massa a óleo com duas demãos de acabamento	m²	25,00
34.6	Repintura com tinta a base de esmalte sintético semi-brilho, em cor a ser definida, sobre superfície de madeira de janelas existentes, após preparo da superfície com lixamento, eventual correção de superfícies com massa a óleo e fundo selador nivelante, com duas demãos de acabamento	m²	293,00
34.7	Envernizamento de superfícies de guarnições de portas de madeira, com utilização de verniz a base de poliuretano fosco incolor, em duas demãos de acabamento, sobre superfície lixada e preparada com fundo nivelador	m²	14,00
34.8	Pintura com tinta a base de esmalte sintético acetinado, em cor a ser definida, sobre esquadrias de ferro, após preparo da superfície com lixamento, demão tinta anti-oxidante tipo zarcão e duas demãos de acabamento - esquadrias tipo j1 novas e tampas de reservatórios	m²	13,00
34.9	Repintura com tinta a base de esmalte sintético acetinado, em cor a ser definida, sobre esquadrias de ferro, após preparo da superfície com lixamento, demão tinta anti-oxidante tipo zarcão e duas demãos de acabamento - esquadrias j1 existentes	m²	10,00
34.10	Pintura com tinta epóxi bi-componente em pisos em chapa de aço corrugada, inclusive preparo em selador preparador de superfícies, acabamento em duas demãos em cor a ser definida	m²	52,00
34.11	Pintura em resina acrílica sobre telhado em telha de barro, duas demãos	m²	207,00
35.0 APARELHOS SANITÁRIOS			
35.1	Fornecimento e colocação de vaso sanitário com caixa acoplada deca linha targa ref. cp101 na cor branco gelo	unid	3,00
35.2	Fornecimento e colocação de assento plástico deca slow close ap-165	unid	3,00
35.3	Fornecimento e colocação de vaso sanitário branco linha conforto deca ref. p-51 - branco gelo	unid	2,00
35.4	Fornecimento e colocação de assento plástico linha conforto deca ref. 2360	unid	2,00
35.5	Fornecimento e colocação de caixa de descarga interna montana ref. 9000c para vaso linha conforto deca	unid	1,00

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -

Conselho Regional do Amazonas

Rua Costa Azevedo, nº 09 - 10º andar do Edifício Rio Madeira - Centro - CEP: 69010-230 Manaus / AM
Telefone: (92) 3216-6746 Fax: (92) 3216-6747



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Rebelião)
Matr. - Av. Opina Balda, 327 - (92) 3234-3335 / Soc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8448 - www.senac.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO SENAC

Certifico que a presente fotocópia está fiel ao original

Art 7º inciso V da Lei nº. 8935-Dou.Fº

Selo AX722261-68 - Data/Hora: 22/10/2014 08:10 Cod:123

Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SENARABELO - ESCRIVENTE


FUNETJ 0,27 FUNDPAM 0,13 FUNDGE 0,08 ISS/PIS 0,13 FARPAM 0,16

Código de verificação: 6286-0534-EB37-DE70 - Verificar em www.seloam.com.br



EM BRANCO

EM BRANCO



35.6	Fornecimento e colocação de porta papel dispenser lalekla ref. 44255 interfolhado	unid	5,00
35.7	Fornecimento e colocação de saboneteira sabão líquido abs lalekla 44340	unid	4,00
35.8	Fornecimento e colocação de cuba de apoio em louça deca ref. 1-7300 quadrada pequena 350X300mm na cor branco gelo	unid	4,00
35.9	Fornecimento e colocação de mictório ref. m714 deca na cor branco gelo	unid	1,00
35.10	Fornecimento e colocação de torneira de mesa para cubas deca linha decamatic ref. 1170-c	unid	4,00
35.11	Fornecimento e colocação de sifão, rabicho e válvula para lavatórios	unid	4,00
35.12	Fornecimento e colocação de toalheiro plástico abs lalekla COD. 44110	unid	2,00
35.13	Fornecimento e colocação de cabide de metal cromado deca ref 2060	unid	2,00
35.14	Fornecimento e colocação de barra de apoio para vaso sanitário deca ref. 2310	unid	4,00
35.15	Fornecimento e colocação de banca em granito preto tijuca - 163X50cm - com furo para 2 cubas de apoio, na espessura de 3cm, de acordo com detalhes fornecidos	unid	1,00
35.16	Fornecimento e colocação de bancada em granito preto tijuca - trapezoidal 224X50/21CM - com furo para 2 cubas de apoio, na espessura de 3cm	unid	1,00
35.17	Fornecimento e colocação de banca em aço inox aisi 304-4, 160X50cm dotada de cuba de aço mekal cs-40 44X38X17cm, sifão cromado e válvula americana	unid	1,00
35.18	Fornecimento e colocação de torneira de mesa para cozinha deca linha izy 1167 c37	unid	1,00
35.19	Fornecimento e colocação de espelho de cristal com moldura em alumínio anodizado natural sobre compensado fixado por parafusos cromados nas dimensões de 145X57cm	unid	2,00
36.0	ELEMENTOS DECORATIVOS		
36.1	Fornecimento e implantação de balcão em granito preto tijuca 240X40cm com porta basculante no tampo, apoiado em alvenaria, revestida em ambas as faces com porcelanato eliane linha elegance organiza 32,5x57cm - café / lanche	cj	1,00
36.2	Fornecimento e implantação de balcão em granito preto tijuca 240X60cm, apoiado em alvenaria, revestida em ambas as faces em emboço com pintura acrílica - atendimento	cj	1,00

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial –

Conselho Regional do Amazonas

Rua Costa Azevedo, nº 09 – 10º andar do Edifício Rio Madeira – Centro – CEP: 69002-000 Manaus / AM
Telefone: (92) 3216-6746 Fax: (92) 3216-6747



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Cartório)
Metriz - Av. Opina Saneia, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 547 - (92) 3232-4434 - www.cra.org.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM

Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original

Art 7º Inciso V da Lei nº 6935/06

Selo AX722257-77 - Data/Hora: 22/08/2014 14:06:07 Cod 128

Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SENA RABELO - ESCRIVENTE


FUNETJ 0.27 FUNDPAM: 0.13 FUNDPGE 0.08/ISS: R\$ 0.13 FARPAM: 0.16

Código de validação: 7F68-F010-0516-B018 - Valide em www.seloam.com.br



EM BRANCO

EM BRANCO



36.3	Fornecimento e implantação de balcão em granito preto tijuca 155X66cm, apoiado em alvenaria, revestida em ambas as faces em emboço com pintura acrílica e dotado de guichê em vidro temperado 125X120cm - caixa	cj	1,00
36.4	Fornecimento e implantação de balcão em granito preto tijuca 253X40cm, apoiado em alvenaria, revestida em ambas as faces em emboço com pintura acrílica e dotado de tampo basculante - biblioteca	cj	1,00
36.5	Fornecimento e implantação de balcão em granito preto tijuca 100X40cm, apoiado em alvenaria, revestida em ambas as faces em emboço com pintura acrílica e dotado de tampo basculante - reprografia	cj	1,00
37.0	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL		
37.1	Remoção entulho de obra em caminhão - <i>considerando-se 0,1m³/m² de obra</i>	m³	83,00
37.2	Desmobilização de instalações provisórias, barracões, canteiro, limpeza e remoções	m²	20,00
37.3	Limpeza pisos cerâmicos	m²	445,00
37.4	Limpeza revestimento cerâmico	m²	70,00
37.5	Limpeza e polimento de aparelhos sanitários	unid	10,00
37.6	Limpeza de metais sanitários	unid	23,00
37.7	Limpeza de conjunto de ferragens para portas	cj	14,00
37.8	Limpeza de vidros 2 faces - considerada área de 1 face	m²	35,00
37.9	Limpeza de peitoris e tabeiras em granito	m	4,10
37.10	Limpeza de superfícies em granito de bancas e divisórias sanitárias - considerada área das 2 faces de divisórias e 1 face de bancas	m²	36,40
37.11	Testes em aparelhos sanitários	unid	10,00

6.0- Prazo de Execução: 300 (Trezentos) dias corridos.

7.0- Local: Rua 10 de julho, 11, Manaus-am.

8.0- Responsabilidade Técnica:

- Eng. Civil: Marcos Sano de Queiroz Takahashi – CREA 9.163-D/AM – RNP N° 0403084660.

9.0- Co-Responsabilidade Técnica:

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial –

Conselho Regional do Amazonas

Rua Costa Azevedo, nº 09 – 10º andar do Edifício Rio Madeira Centro - CEP. 69070-230 Manaus / AM
Telefone: (92) 3216-5746 Fax: (92) 3216-5747



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTARIADO DE MANAUS (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Edson Ribeiro - (92) 3232-8464 - www.cartoriokabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO Z. A. M.

Certifico que a presente fotocópia está de acordo com o original

Art 7º inciso V da Lei nº 8935, D.O.U. 14-08-2008, Cod. 128

Selo AX722359-75 - Data/Hora 32/10/2014 14:08:02 Cod. 128

Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SENARABELO - ES CREVENTE

FUNETJ 0.27 FUNDPAM 0.13 FUNOPGE 0.08 ISSUR 0.13 FARPAM 0.16

Código de validação: EESB-AD55-CEDF-DUD1 - Valide em www.seloam.com.br



EM BRANCC

EM BRANCO



- Manaus (AM), 13 de agosto de 2013.

Carteira nº 1767 – D. 20ª Região sob nº 042
CPF 005.429.382-00

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tribunal)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (93) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (93) 3232-8464 - contato@cartorio-rabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TCM
Certifico que a presente fotocópia está em conformidade com o original.
Art. 7º inciso V da Lei nº. 8935 - Dou. 56 - 14.08.08 Cód. 123
Selo: AZ722059-77 - Data: 09/10/2014 - 14:08
Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SOUZA RABELO - ESCRIVENTE - 0,16
FUNETJ - 0,27 FUNDPAM: 0,13 - FUNDPGETJ: 0,08 - SS: R\$ 0,13 - FAPAM: 0,16
Código de verificação: 6EFA-F4B0-FAF7-CA5A - Valide em www.seloem.com.br

Rua Costa Azevedo, nº 09 – 10º andar do Edifício Rio Madeira – Centro - CEP. 69010-230 Manaus / AM
 Telefone: (92) 3216-6746 Fax: (92) 3216-6747



EM BRANCO

EM BRANCO