

Configurar sessão pública

Dispensa Eletrônica N° 90003/2024
UASG 380005 - PROCURADORIA DA REPUBLICA/AP

Previsão de abertura: [26/11/2024 08:00](#)

Configuração de itens

1 LUMINÁRIA

[< apelido >](#)

2 FECHADURA

[< apelido >](#)

3 TORNEIRA

[< apelido >](#)

4 TORNEIRA

[< apelido >](#)

5 ASSENTO VASO SANITÁRIO

[< apelido >](#)

6 LUMINÁRIA

[< apelido >](#)

7 TINTA ACRÍLICA

[< apelido >](#)

8 PLAINA MANUAL

[< apelido >](#)

Valor estimado (unitário)
R\$ 328,8000

Valor estimado (unitário)
R\$ 70,1500

Quadro informativo



Dispensa Eletrônica N° 90003/2024 [\(Lei 14.133/2021\)](#)

UASG 380005 - PROCURADORIA DA REPUBLICA/AP [?](#)

Avisos (3)

Impugnações (0)

Esclarecimentos

22/11/2024 15:41



Informamos que o Aviso de Dispensa Eletrônica n. 90003/2024 (alterado) também está disponível no Portal da Transparência da Procuradoria da República no Estado do Amapá, através do link a seguir:
https://www.mpf.mp.br/ap/transparencia/arquivos/licitacao-2024/aviso-de-dispensa-eletronica-material-de-consumo-eletr-hidr-ferr-tintas_assinado.pdf

19/11/2024 18:50



Aplicação do evento de Alteração.

19/11/2024 18:50



Evento de Alteração com publicação prevista para 19/11/2024. Motivo: Foi alterado o arquivo do Aviso de Dispensa Eletrônica. O arquivo anterior continha dados incompletos/equivocados..

Incluir Aviso

Fechar

Quadro informativo

Dispensa Eletrônica N° 90003/2024 [\(Lei 14.133/2021\)](#)

UASG 380005 - PROCURADORIA DA REPUBLICA/AP 

Avisos (3)Impugnações (0)Esclarecimentos (0)

22/11/2024 15:41



Informamos que o Aviso de Dispensa Eletrônica n. 90003/2024 (alterado) também está disponível no Portal da Transparência da Procuradoria da República no Estado do Amapá, através do link a seguir:
https://www.mpf.mp.br/ap/transparencia/arquivos/licitacao-2024/aviso-de-dispensa-eletronica-material-de-consumo-eletr-hidr-ferr-tintas_assinado.pdf

19/11/2024 18:50



Aplicação do evento de Alteração.

19/11/2024 18:50



Evento de Alteração com publicação prevista para 19/11/2024. Motivo: Foi alterado o arquivo do Aviso de Dispensa Eletrônica. O arquivo anterior continha dados incompletos/equivocados..