



Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00011/2015 (SRP)

Às 10:01 horas do dia 07 de dezembro de 2015, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 216/2015 de 15/09/2015, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 2094/2015-61, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00011/2015. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição e montagem de mobiliário para a Procuradoria da República em Campo Grande e nos Municípios de Dourados e Naviraí/MS, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: ARMÁRIO Estante

Descrição Complementar: Armário estante com duas portas e duas prateleiras na cor freijó (conforme padrão PR/MS). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 1.505,8000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, pelo melhor lance de R\$ 1.158,9000 e a quantidade de 10 UNIDADE .

Item: 2

Descrição: ARMÁRIO Estante

Descrição Complementar: Armário extra alto fechado com 05 (cinco) prateleiras formando seis vãos com possibilidade de regulagem de altura, na cor bege nº 201 (conforme padrão PR/MS). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 25

Valor estimado: R\$ 1.422,6000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, pelo melhor lance de R\$ 1.294,9900 e a quantidade de 25 UNIDADE .

Item: 3

Descrição: ARMÁRIO Estante

Descrição Complementar: Armário extra alto fechado com 05 (cinco) prateleiras formando seis vãos com possibilidade de regulagem de altura, na cor freijó (conforme padrão PR/MS). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 1.481,7500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.460,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Item: 4

Descrição: ARMÁRIO Estante

Descrição Complementar: Armário baixo com duas portas, na cor bege (201) ovo , conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 25

Valor estimado: R\$ 630,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, **pelo melhor lance de R\$ 499,9900 e a quantidade de 25 UNIDADE .**

Item: 5

Descrição: ARMÁRIO Estante

Descrição Complementar: Armário baixo com duas portas, na cor freijó, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 682,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, **pelo melhor lance de R\$ 509,9900 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 6

Descrição: GAVETEIRO MÓVEL

Descrição Complementar: Gaveteiro volante com 03 (três) gavetas na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Valor estimado: R\$ 601,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, **pelo melhor lance de R\$ 454,9900 e a quantidade de 30 UNIDADE .**

Item: 7

Descrição: GAVETEIRO MÓVEL

Descrição Complementar: Gaveteiro volante com 03 (três) gavetas na cor freijó, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 608,2500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, **pelo melhor lance de R\$ 597,9900 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 8

Descrição: MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: Mesa em L com península (LxLxPx) (1200X 2500X600X730MM) na cor freijó, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 1.251,6600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, **pelo melhor lance de R\$ 1.154,9900 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

Item: 9

Descrição: MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: Mesa em L com península (LxLxPx) (1200X 2500X600X730MM) na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Valor estimado: R\$ 1.209,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, **pelo melhor lance de R\$ 1.199,9900 e a quantidade de 12 UNIDADE .**

Item: 10

Descrição: MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: Mesa retangular estagiário na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 550,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 512,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Item: 11

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO

Descrição Complementar: Estação de trabalho em L cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Valor estimado: R\$ 1.237,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 890,0000 e a quantidade de 15 UNIDADE .**

Item: 12

Descrição: MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: Mesa de apoio retangular, com rodízio, na cor (201) ovo, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 674,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 585,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Item: 13

Descrição: MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: Mesa de apoio retangular, com rodízio, na cor freijó, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 701,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 643,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 14

Descrição: MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: Mesa de Reunião, na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 1.689,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, **pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

Item: 15

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO

Descrição Complementar: Estação de Estudo Individual na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 1.208,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 768,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .**

Item: 16

Descrição: MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO

Descrição Complementar: Conjunto para refeitório com 06 (seis) lugares na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.819,7500

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, **pelo melhor lance de R\$ 1.699,9990 e com valor negociado a R\$ 1.699,9900 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

Item: 17

Descrição: POLTRONA

Descrição Complementar: Poltrona fixa para atendimento de Pessoa Obesa (P.O). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 1.300,3900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 18

Descrição: POLTRONA

Descrição Complementar: Poltrona para auditório para atendimento de pessoa obesa (PO). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.667,2600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 19

Descrição: POLTRONA

Descrição Complementar: Poltrona para auditório para atendimento de pessoa com mobilidade reduzida (P.M.R). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.470,4600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 20

Descrição: POLTRONA

Descrição Complementar: Poltrona giratória, padrão Presidente com espaldar alto e encosto de cabeça, com acabamento em tela, com mecanismos de regulagem, na cor preta. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 2.511,7900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 2.497,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

Item: 21

Descrição: POLTRONA

Descrição Complementar: Poltrona giratória operacional com braço, espaldar médio. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 80

Valor estimado: R\$ 995,1300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 925,0000 e a quantidade de 80 UNIDADE .**

Item: 22

Descrição: POLTRONA

Descrição Complementar: Poltrona fixa sobre longarina, com braços, na cor preta, com 03 (três) lugares. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 1.932,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 23

Descrição: MESA

Descrição Complementar: Mesa tipo bistrô, alta, redonda, estrutura em alumínio, tampo em MDF revestido de inox, capacidade estimada de 30 kg distribuídos, com regulagem de altura entre 60 ou 110cm, aproximadamente 60 cm de diâmetro. Garantia de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6
Valor estimado: R\$ 256,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 24

Descrição: BANQUETA

Descrição Complementar: Banqueta com estrutura em tubo de aço 1 nas pernas dianteira e traseira; tubo de aço 5/8 na amarra circular inferior e assento; chapa de aço de 1,9mm de espessura no encosto; Encosto: chapa de aço de 1,9mm de espessura no encosto; Assento: chapa de madeira aglomerada de 15mm, estofado com espuma de densidade 16; Revestimento tipo napa com manta na cor preta; Dimensões aproximadas das banquetas (LxAxP) 35cm x 89 cmx 68 cm até o acento. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Valor estimado: R\$ 113,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, **pelo melhor lance de R\$ 113,0000 e a quantidade de 24 UNIDADE .**

Item: 25

Descrição: ESTANTE

Descrição Complementar: Estante de biblioteca dupla face na cor ovo (bege), com 12 prateleiras (6 de cada lado); base fechada, com dimensões mínimas aproximadas: Altura: 2,30 m x Profundidade: 55,5 cm x Largura: 1,02 m; Chapa Prateleira: 22 mm; Capacidade por prateleira: 60 kg; Pintura: Eletrostática a pó; Garantia mínima 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 827,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: RODRIGO MAROSTICA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 739,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Item: 26

Descrição: ARMÁRIO AÇO

Descrição Complementar: Armário em aço, duas portas de abrir, fechado com tranca, com as especificações mínimas: Dimensões mínimas: 1,98 x 1,14mm x 400mm (AXLXP); mínimo de 4 prateleiras, em chapa 0,65MM, Nº 24, reforço na base inferior confeccionado em chapa de aço de aço zincada lisa com moldura e base em chapa 0,95MM, Nº 20 e laterais fundo portas e bandejas em chapa 0,65MM; revestido com pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza; fechadura com fecho tipo cremona (travamento 03 pontos), dobras enroladas, dobradiças internas à estrutura do armário com cinco travas não permitindo seja retirado o pino de articulação; reforço interno nas portas; pés deslizadores para apoiar e nivelar os armários, confeccionados em polipropileno preto com parafuso c/ rosca m8. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de pintura e /ou corrosão.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 1.166,6600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, **pelo melhor lance de R\$ 877,9200 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Item: 27

Descrição: ARMÁRIO COPA/COZINHA

Descrição Complementar: Armário tipo aéreo, com estrutura e portas em chapa de aço, pintura eletrostática a pó brilhante, na cor branca, puxadores em ABS, acabamento metalizado e proteção de verniz UV, com 03 portas. Dimensões aproximadas: 55cm (Altura) x 120cm (largura) x 30cm (profundidade), 12 meses de garantia.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 381,7500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MARCELO MOHALLEM - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 450,0000 e com valor negociado a R\$ 381,7500 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 28

Descrição: ARMÁRIO COPA/COZINHA

Descrição Complementar: Paneleiro vertical, estrutura e 03 portas em aço, chapa 0,4mm, com pintura eletrostática a pó brilhante, na cor branca. Com 04 (quatro) pés com altura aproximada de 14cm. Dimensões aproximadas: 1,94cm de altura, 40cm de largura e 29cm de profundidade. 12 meses de garantia.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 534,6300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MARCELO MOHALLEM - EPP, pelo melhor lance de R\$ 600,0000 e com valor negociado a R\$ 534,6300 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Histórico

Item: 1 - ARMÁRIO ESTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.044.505/0001-21	JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	07/12/2015 09:33:17
Marca: TN Móveis Fabricante: TN Móveis Modelo / Versão: ARM-EST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário estante com duas portas e duas prateleiras na cor freijó (conforme padrão PR/MS), com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 3mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual remontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Furação em toda extensão da lateral para regulagem dos componentes internos e pino metálicos, fixados em buchas que se encontram nas laterais e peças plásticas encaixadas nas extremidades dos componentes internos para travamento com os respectivos pinos, facilitando a alteração conforme necessidade de uso, dispensando o uso de ferramentas. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Base confeccionada em tubo de aço retangular 30x60 mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados com sapatas niveladoras. Fechamento: 02 (duas) portas de abrir fixadas por 2 dobradiças em cada porta com abertura de 270 graus, na parte inferior do armário, com altura de 740mm, confeccionadas em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico padrão madeirado, com gramatura de 80g, termo fundido em BP. Espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Batente das portas em perfil de aço SAE 1010/1020. Ferragens:Dobradiças em aço Zamak com eixo externo com abertura de 270 graus, com proteção para remoção involuntária. Fechadura portas cilindro com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiebra em polipropileno. Puxadores metálicos, em aço escovado, na cor preta (conforme foto ilustrativa). Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5/16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Suporte prateleira: pinos metálicos fixos nas laterais internas dos armários por buchas plásticas. Componente Interno: 02 (duas) prateleiras com 18mm de espessura, na cor do mobiliário, e bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira, com regulagem de altura por pinos metálicos nas laterais internas dos armários. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Pintura em epoxi-pó Dimensões Aproximadas: Altura 2100mm / Profundidade: 500 mm / Largura: 800 mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13961.							
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.505,0000	R\$ 15.050,0000	04/12/2015 16:10:56
Marca: USE MÓVEIS Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA Modelo / Versão: RAVENA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário estante com duas portas e duas prateleiras na cor freijó (conforme padrão PR/MS), com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 3mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual remontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Furação em toda extensão da lateral para regulagem dos componentes internos e pino metálicos, fixados em buchas que se encontram nas laterais e peças plásticas encaixadas nas extremidades dos componentes internos para travamento com os respectivos pinos, facilitando a alteração conforme necessidade de uso, dispensando o uso de ferramentas. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Base confeccionada em tubo de aço retangular 30x60 mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados com sapatas niveladoras. Fechamento: 02 (duas) portas de abrir fixadas por 2 dobradiças em cada porta com abertura de 270 graus, na parte inferior do armário, com altura de 740mm, confeccionadas em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico padrão madeirado, com gramatura de 80g, termo fundido em BP. Espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Batente das portas em perfil de aço SAE 1010/1020. Ferragens:Dobradiças em aço Zamak com eixo externo com abertura de 270 graus, com proteção para remoção involuntária. Fechadura portas cilindro com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiebra em polipropileno. Puxadores metálicos, em aço escovado, na cor preta (conforme foto ilustrativa). Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5/16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Suporte prateleira: pinos metálicos fixos nas laterais internas dos armários por buchas plásticas. Componente Interno: 02 (duas) prateleiras com 18mm de espessura, na cor do mobiliário, e bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira, com regulagem de altura por pinos metálicos nas laterais internas dos armários. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de							

tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Pintura em epoxi-pó

14.166.058/0001-14 FLEX OFFICE Sim Sim 10 R\$ 1.505,8000 R\$ 15.058,0000 05/12/2015 10:57:03

COMERCIO DE
PRODUTOS PARA
ESCRITORIO
EIRELI

Marca: ITALIA OFFICE
Fabricante: ITALIA OFFICE
Modelo / Versão: TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário estante com duas portas e duas prateleiras na cor freijó (conforme padrão PR/MS), com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 3mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual remontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Furação em toda extensão da lateral para regulagem dos componentes internos e pino metálicos, fixados em buchas que se encontram nas laterais e peças plásticas encaixadas nas extremidades dos componentes internos paratramamento com os respectivos pinos, facilitando a alteração conforme necessidade de uso, dispensando o uso de ferramentas. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Base confeccionada em tubo de aço retangular 30x60 mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados com sapatas niveladoras. Fechamento: 02 (duas) portas de abrir fixadas por 2 dobradiças em cada porta com abertura de 270 graus, na parte inferior do armário, com altura de 740mm, confeccionadas em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico padrão madeirado, com gramatura de 80g, termo fundido em BP. Espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Batente das portas em perfil de aço SAE 1010/1020. Ferragens: Dobradiças em aço Zamak com eixo externo com abertura de 270 graus, com proteção para remoção involuntária. Fechadura portas cilindro com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiebra em polipropileno. Puxadores metálicos, em aço escovado, na cor preta (conforme foto ilustrativa). Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5/16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Suporte prateleira: pinos metálicos fixos nas laterais internas dos armários por buchas plásticas. Componente Interno: 02 (duas) prateleiras com 18mm de espessura, na cor do mobiliário, e bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira, com regulagem de altura por pinos metálicos nas laterais internas dos armários. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Pintura em epoxi-pó Dimensões Aproximadas: Altura 2100mm / Profundidade: 500 mm / Largura: 800 mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13961.

21.475.593/0001-12 REIS & REIS Sim Sim 10 R\$ 1.506,0000 R\$ 15.060,0000 01/12/2015 15:30:56

COMERCIO DE
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA - M

Marca: COPERFLEX
Fabricante: COPERFLEX
Modelo / Versão: OLÍMPIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário estante com duas portas e duas prateleiras na cor freijó (conforme padrão PR/MS), com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão(...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT

13.579.783/0001-51 MARCELO Sim Sim 10 R\$ 2.000,0000 R\$ 20.000,0000 05/12/2015 08:31:07

MOHALLEM - EPP

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo / Versão: mina3s office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: padrão PR/MS), com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 3mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual remontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Furação em toda extensão da lateral para regulagem dos componentes internos e pino metálicos, fixados em buchas que se encontram nas laterais e peças plásticas encaixadas nas extremidades dos componentes internos para travamento com os respectivos pinos, facilitando a alteração conforme necessidade de uso, dispensando o uso de ferramentas. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão

15.556.601/0001-52 A10 Sim Sim 10 R\$ 3.000,0000 R\$ 30.000,0000 04/12/2015 15:52:49

DISTRIBUIDORA
DE MOVEIS LTDA
- ME

Marca: S.A. Gôndolas
Fabricante: S.A. Gondolas
Modelo / Versão: S.A. Gôndolas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESTANTE Armário estante com duas portas e duas prateleiras na cor freijó (conforme padrão PR/MS). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 10 R\$ 5.000,0000 R\$ 50.000,0000 01/12/2015 11:35:31
 COMERCIO DE
 MOVEIS - EIRELI
 - EPP

Marca: Martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário estante com duas portas e duas prateleiras na cor freijó (conforme padrão PR/MS), com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 3mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual remontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Furação em toda extensão da lateral para regulagem dos componentes internos e pino metálicos, fixados em buchas que se encontram nas laterais e peças plásticas encaixadas nas extremidades dos componentes internos para travamento com os respectivos pinos, facilitando a alteração conforme necessidade de uso, dispensando o uso de ferramentas. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão.Base confeccionada em tubo de aço retangular 30x60 mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados com sapatas niveladoras. Fechamento: 02 (duas) portas de abrir fixadas por 2 dobradiças em cada porta com abertura de 270 graus, na parte inferior do armário, com altura de 740mm, confeccionadas em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico padrão madeirado, com gramatura de 80g, termo fundido em BP. Espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Batente das portas em perfil de aço SAE 1010/1020. Ferragens:Dobradiças em aço Zamak com eixo externo com abertura de 270 graus, com proteção para remoção involuntária. Fechadura portas cilindro com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiequebra em polipropileno. Puxadores metálicos, em aço escovado, na cor preta (conforme foto ilustrativa). Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5/16” x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Suporte prateleira: pinos metálicos fixos nas laterais internas dos armários por buchas plásticas. Componente Interno: 02 (duas) prateleiras com 18mm de espessura, na cor do mobiliário, e bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira, com regulagem de altura por pinos metálicos nas laterais internas dos armários. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Pintura em epoxi-pó Dimensões Aproximadas: Altura 2100mm / Profundidade: 500 mm / Largura: 800 mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13961.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 3.000,0000	15.556.601/0001-52	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 2.000,0000	13.579.783/0001-51	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.506,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.505,8000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.505,0000	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.500,0000	73.044.505/0001-21	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.498,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:26:55:583
R\$ 1.497,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:27:49:640
R\$ 1.490,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:28:04:477
R\$ 1.495,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:28:04:837
R\$ 1.489,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:28:15:417
R\$ 1.231,0000	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:28:28:620
R\$ 1.480,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:28:33:187
R\$ 1.230,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:28:37:647
R\$ 1.450,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:28:40:700
R\$ 1.159,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:29:01:793
R\$ 1.228,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:29:04:633
R\$ 1.158,9000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:29:18:260
R\$ 1.400,0000	73.044.505/0001-21	07/12/2015 10:29:57:467

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:20:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 10:25:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 10:30:22.
Encerrado	07/12/2015 10:35:50	Item encerrado

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2015 14:22:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2015 15:20:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12.
Aceite	09/12/2015 16:00:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1.158,9000.
Habilitado	09/12/2015 16:20:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - ARMÁRIO ESTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.044.505/0001-21	JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP	Sim	Sim	25	R\$ 1.400,0000	R\$ 35.000,0000	07/12/2015 09:33:17

Marca: TN Móveis

Fabricante: TN Móveis

Modelo / Versão: ARM-EST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário extra alto fechado com 05 (cinco) prateleiras formando seis vãos com possibilidade de regulagem de altura, na cor bege nº 201 (conforme padrão PR/MS), com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 2mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Furação em toda extensão da lateral para regulagem dos componentes internos e pino metálicos, fixados em buchas que se encontram nas laterais e peças plásticas encaixadas nas extremidades dos componentes internos para travamento com os respectivos pinos, facilitando a alteração conforme necessidade de uso, dispensando o uso de ferramentas. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Base: Confeccionada Em tubo de aço retangular 30x60mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados, com sapatas niveladoras. Fechamento: 02 (duas) portas de abrir fixadas por 3 dobradiças em cada porta com abertura de 270 graus. Confeccionadas em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico. Espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Batente das portas em perfil de aço SAE 1010/1020. Ferragens: Dobradiças em aço Zamak com eixo externo com abertura de 270 graus, com proteção para remoção involuntária. Fechadura portas cilindro com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiebra em polipropileno. Puxadores metálicos e cilíndricos, em aço escovado. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5/16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Componente Interno: 05 (cinco) prateleiras com 18mm de espessura, na cor do mobiliário, e bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira, com regulagem de altura por pinos metálicos nas laterais internas dos armários. Tratamento Antiferruginoso: todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. A pintura utiliza como base o fosfato orgânico, substância que não gera efluente e resíduo. Dimensões Aproximadas: Altura 2100mm / Profundidade: 500 mm / Largura: 800 mm. Com certificação para norma NBR ABNT 13961. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13961.

14.166.058/0001-14	FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 1.422,0000	R\$ 35.550,0000	05/12/2015 10:57:03
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: ITALIA OFFICE

Fabricante: ITALIA OFFICE

Modelo / Versão: TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário extra alto fechado com 05 (cinco) prateleiras formando seis vãos com possibilidade de regulagem de altura, na cor bege nº 201 (conforme padrão PR/MS), com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 2mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Furação em toda extensão da lateral para regulagem dos componentes internos e pino metálicos, fixados em buchas que se encontram nas laterais e peças plásticas encaixadas nas extremidades dos componentes internos para travamento com os respectivos pinos, facilitando a alteração conforme necessidade de uso, dispensando o uso de ferramentas. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Base: Confeccionada Em tubo de aço retangular 30x60mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados, com sapatas niveladoras. Fechamento: 02 (duas) portas de abrir fixadas por 3 dobradiças em cada porta com abertura de 270 graus. Confeccionadas em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico. Espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de

poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Batente das portas em perfil de aço SAE 1010/1020. Ferragens: Dobradiças em aço Zamak com eixo externo com abertura de 270 graus, com proteção para remoção involuntária. Fechadura portas cilindro com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiebra em polipropileno. Puxadores metálicos e cilíndricos, em aço escovado. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra rosca de no mínimo 5/16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Componente Interno: 05 (cinco) prateleiras com 18mm de espessura, na cor do mobiliário, e bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira, com regulagem de altura por pinos metálicos nas laterais internas dos armários. Tratamento Antiferruginoso: todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. A pintura utiliza como base o fosfato orgânico, substância que não gera efluente e resíduo. Dimensões Aproximadas: Altura 2100mm / Profundidade: 500 mm / Largura: 800 mm. Com certificação para norma NBR ABNT 13961. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13961.

09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	Sim	Sim	25	R\$ 1.422,6000	R\$ 35.565,0000	04/12/2015 16:10:56
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário extra alto fechado com 05 (cinco) prateleiras formando seis vãos com possibilidade de regulagem de altura, na cor bege nº 201 (conforme padrão PR/MS), com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 2mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Furação em toda extensão da lateral para regulagem dos componentes internos e pino metálicos, fixados em buchas que se encontram nas laterais e peças plásticas encaixadas nas extremidades dos componentes internos para travamento com os respectivos pinos, facilitando a alteração conforme necessidade de uso, dispensando o uso de ferramentas. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Base: Confeccionada Em tubo de aço retangular 30x60mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados, com sapatas niveladoras. Fechamento: 02 (duas) portas de abrir fixadas por 3 dobradiças em cada porta com abertura de 270 graus. Confeccionadas em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico. Espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Batente das portas em perfil de aço SAE 1010/1020. Ferragens: Dobradiças em aço Zamak com eixo externo com abertura de 270 graus, com proteção para remoção involuntária. Fechadura portas cilindro com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiebra em polipropileno. Puxadores metálicos e cilíndricos, em aço escovado. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra rosca de no mínimo 5/16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Componente Interno: 05 (cinco) prateleiras com 18mm de espessura, na cor do mobiliário, e bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira, com regulagem de altura por pinos metálicos nas laterais internas dos armários. Tratamento Antiferruginoso: todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. A pintura utiliza como base o fosfato orgânico, substância que não gera efluente e resíduo.

21.475.593/0001-12	REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M	Sim	Sim	25	R\$ 1.423,0000	R\$ 35.575,0000	01/12/2015 15:30:56
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: COPERFLEX

Fabricante: COPERFLEX

Modelo / Versão: OLIMPIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário extra alto fechado com 05 (cinco) prateleiras formando seis vãos com possibilidade de regulagem de altura, na cor bege nº 201 (conforme padrão PR/MS), com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	25	R\$ 2.000,0000	R\$ 50.000,0000	05/12/2015 08:31:07
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: minas office

Fabricante: minas office

Modelo / Versão: mina3s office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário extra alto fechado com 05 (cinco) prateleiras formando seis vãos com possibilidade de regulagem de altura, na cor bege nº 201 (conforme padrão PR/MS), com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 2mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Furação em toda extensão da lateral para regulagem dos componentes internos e pino metálicos, fixados em buchas que se encontram nas laterais e peças plásticas encaixadas nas extremidades dos componentes internos para travamento com os respectivos pinos, facilitando a alteração conforme necessidade de uso, dispensando o uso de ferramentas. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Base: Confeccionada Em tubo de aço retangular 30x60mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados, com sapatas niveladoras. Fechamento: 02 (duas) portas de abrir fixadas por 3 dobradiças em cada porta com abertura de 270 graus. Confeccionadas em MDF/MDP,

revestido nas duas faces em laminado melamínico. Espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Batente das portas

15.556.601/0001-52 A10 Sim Sim 25 R\$ 2.800,0000 R\$ 70.000,0000 04/12/2015 15:52:49

DISTRIBUIDORA
DE MOVEIS
LTDA - ME

Marca: S.A. Gôndolas

Fabricante: S.A. Gondolas

Modelo / Versão: S.A. Gôndolas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2 - ARMÁRIO ESTANTE Armário extra alto fechado com 05 (cinco) prateleiras formando seis vãos com possibilidade de regulagem de altura, na cor bege nº 201 (conforme padrão PR/MS). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 25 R\$ 5.000,0000 R\$ 125.000,0000 01/12/2015 11:35:32

COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI
- EPP

Marca: Martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário extra alto fechado com 05 (cinco) prateleiras formando seis vãos com possibilidade de regulagem de altura, na cor bege nº 201 (conforme padrão PR/MS), com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 2mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Furação em toda extensão da lateral para regulagem dos componentes internos e pino metálicos, fixados em buchas que se encontram nas laterais e peças plásticas encaixadas nas extremidades dos componentes internos para travamento com os respectivos pinos, facilitando a alteração conforme necessidade de uso, dispensando o uso de ferramentas. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Base: Confeccionada Em tubo de aço retangular 30x60mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados, com sapatas niveladoras. Fechamento: 02 (duas) portas de abrir fixadas por 3 dobradiças em cada porta com abertura de 270 graus. Confeccionadas em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico. Espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Batente das portas em perfil de aço SAE 1010/1020. Ferragens: Dobradiças em aço Zamak com eixo externo com abertura de 270 graus, com proteção para remoção involuntária. Fechadura portas cilindro com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiequebra em polipropileno. Puxadores metálicos e cilíndricos, em aço escovado. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5/16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Componente Interno: 05 (cinco) prateleiras com 18mm de espessura, na cor do mobiliário, e bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira, com regulagem de altura por pinos metálicos nas laterais internas dos armários. Tratamento Antiferruginoso: todos os componentes metálicos deverão sersubmetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. A pintura utiliza como base o fosfato orgânico, substância que não gera efluente e resíduo. Dimensões Aproximadas: Altura 2100mm / Profundidade: 500 mm / Largura: 800 mm. Com certificação para norma NBR ABNT 13961. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13961

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 2.800,0000	15.556.601/0001-52	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 2.000,0000	13.579.783/0001-51	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.423,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.422,6000	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.422,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.400,0000	73.044.505/0001-21	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.398,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:26:59:723
R\$ 1.397,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:27:57:567
R\$ 1.388,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:28:10:040
R\$ 1.395,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:28:15:623
R\$ 1.387,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:28:22:047
R\$ 1.375,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:29:10:937
R\$ 1.374,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:29:28:203
R\$ 1.300,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:30:12:903
R\$ 1.295,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:30:26:030
R\$ 1.294,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:30:39:220

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	07/12/2015 10:20:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 10:25:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 10:30:22.
Encerrado	07/12/2015 10:30:46	Item encerrado
Aceite	09/12/2015 16:00:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1.294,9900.
Habilitado	09/12/2015 16:20:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - ARMÁRIO ESTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.166.058/0001-14	FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI Marca: ITALIA OFFICE Fabricante: ITALIA OFFICE Modelo / Versão: TECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário extra alto fechado com 05 (cinco) prateleiras formando seis vãos com possibilidade de regulagem de altura, na cor freijó (conforme padrão PR/MS), com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 2mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Furação em toda extensão da lateral para regulagem dos componentes internos e pino metálicos, fixados em buchas que se encontram nas laterais e peças plásticas encaixadas nas extremidades dos componentes internos para travamento com os respectivos pinos, facilitando a alteração conforme necessidade de uso, dispensando o uso de ferramentas. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Base: Confeccionada Em tubo de aço retangular 30x60mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados, com sapatas niveladoras. Fechamento: 02 (duas) portas de abrir fixadas por 3 dobradiças em cada porta com abertura de 270 graus. Confeccionadas em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico. Espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Batente das portas em perfil de aço SAE 1010/1020. Ferragens: Dobradiças em aço Zamak com eixo externo com abertura de 270 graus, com proteção para remoção involuntária. Fechadura portas cilindro com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiebra em polipropileno. Puxadores metálicos e cilíndricos, em aço escovado. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5/16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Componente Interno: 05 (cinco) prateleiras com 18mm de espessura, na cor do mobiliário, e bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira, com regulagem de altura por pinos metálicos nas laterais internas dos armários. Tratamento Antiferruginoso: todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. A pintura utiliza como base o fosfato orgânico, substância que não gera efluente e resíduo. Dimensões Aproximadas: Altura 2100mm / Profundidade: 500 mm / Largura: 800 mm. Com certificação para norma NBR ABNT 13961. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13961.	Sim	Sim	3	R\$ 1.481,0000	R\$ 4.443,0000	05/12/2015 10:57:03
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME Marca: USE MÓVEIS Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA Modelo / Versão: RAVENA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário extra alto fechado com 05 (cinco) prateleiras formando seis vãos com possibilidade de regulagem de altura, na cor freijó (conforme padrão PR/MS), com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 2mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Furação em toda extensão da lateral para regulagem dos componentes internos e pino metálicos, fixados em buchas que se encontram nas laterais e peças plásticas encaixadas nas extremidades dos componentes internos para travamento com os respectivos pinos, facilitando a alteração conforme necessidade de uso, dispensando o uso de ferramentas. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Base: Confeccionada Em tubo de aço retangular 30x60mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados, com sapatas niveladoras. Fechamento: 02 (duas) portas de abrir fixadas por 3 dobradiças	Sim	Sim	3	R\$ 1.481,7500	R\$ 4.445,2500	04/12/2015 16:10:56

em cada porta com abertura de 270 graus. Confeccionadas em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico. Espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Batente das portas em perfil de aço SAE 1010/1020. Ferragens: Dobradiças em aço Zamak com eixo externo com abertura de 270 graus, com proteção para remoção involuntária. Fechadura portas cilindro com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiebra em polipropileno. Puxadores metálicos e cilíndricos, em aço escovado. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5/16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Componente Interno: 05 (cinco) prateleiras com 18mm de espessura, na cor do mobiliário, e bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira, com regulagem de altura por pinos metálicos nas laterais internas dos armários. Tratamento Antiferruginoso: todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. A pintura utiliza como base o fosfato orgânico, substância que não gera efluente e resíduo.

21.475.593/0001-12	REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M	Sim	Sim	3	R\$ 1.482,0000	R\$ 4.446,0000	01/12/2015 15:30:56
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COPERFLEX
Fabricante: COPERFLEX
Modelo / Versão: OLIMPIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário extra alto fechado com 05 (cinco) prateleiras formando seis vãos com possibilidade de regulagem de altura, na cor freijó (conforme padrão PR/MS), com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão (...). Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	05/12/2015 08:31:07
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo / Versão: mina3s office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário extra alto fechado com 05 (cinco) prateleiras formando seis vãos com possibilidade de regulagem de altura, na cor freijó (conforme padrão PR/MS), com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 2mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Furação em toda extensão da lateral para regulagem dos componentes internos e pino metálicos, fixados em buchas que se encontram nas laterais e peças plásticas encaixadas nas extremidades dos componentes internos para travamento com os respectivos pinos, facilitando a alteração conforme necessidade de uso, dispensando o uso de ferramentas. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Base: Confeccionada Em tubo de aço retangular 30x60mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados, com sapatas niveladoras. Fechamento: 02 (duas) portas de abrir fixadas por 3 dobradiças em cada porta com abertura de 270 graus. Confeccionadas em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico. Espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Batente das portas em perfil de aço SAE 1010/1020. Ferragens: Dobradiças em aço Zamak com eixo

15.556.601/0001-52	A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 2.900,0000	R\$ 8.700,0000	04/12/2015 15:52:49
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: S.A. Gôndolas
Fabricante: S.A. Gondolas
Modelo / Versão: S.A. Gôndolas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário extra alto fechado com 05 (cinco) prateleiras formando seis vãos com possibilidade de regulagem de altura, na cor freijó (conforme padrão PR/MS). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	01/12/2015 11:35:32
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário extra alto fechado com 05 (cinco) prateleiras formando seis vãos com possibilidade de regulagem de altura, na cor freijó (conforme padrão PR/MS), com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 2mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Furação em toda extensão da lateral para regulagem dos componentes internos e pino metálicos, fixados em buchas que se encontram nas laterais e peças plásticas encaixadas nas extremidades dos componentes internos para travamento com os respectivos pinos, facilitando a alteração conforme necessidade de uso, dispensando o uso de ferramentas. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Base: Confeccionada Em tubo de aço retangular 30x60mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados, com sapatas niveladoras. Fechamento: 02 (duas) portas de abrir fixadas por 3 dobradiças

em cada porta com abertura de 270 graus. Confeccionadas em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico. Espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Batente das portas em perfil de aço SAE 1010/1020. Ferragens: Dobradiças em aço Zamak com eixo externo com abertura de 270 graus, com proteção para remoção involuntária. Fechadura portas cilindro com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiebra em polipropileno. Puxadores metálicos e cilíndricos, em aço escovado. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5/16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Componente Interno: 05 (cinco) prateleiras com 18mm de espessura, na cor do mobiliário, e bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira, com regulagem de altura por pinos metálicos nas laterais internas dos armários. Tratamento Antiferruginoso: todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. A pintura utiliza como base o fosfato orgânico, substância que não gera efluente e resíduo. Dimensões Aproximadas: Altura 2100mm / Profundidade: 500 mm / Largura: 800 mm. Com certificação para norma NBR ABNT 13961. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13961.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 2.900,0000	15.556.601/0001-52	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 2.000,0000	13.579.783/0001-51	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.482,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.481,7500	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.481,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.480,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:27:03:590
R\$ 1.479,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:28:06:467
R\$ 1.475,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:28:13:530
R\$ 1.470,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:28:29:893
R\$ 1.481,0000	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:29:01:447
R\$ 1.468,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:29:18:420
R\$ 1.467,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:29:35:613
R\$ 1.460,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:30:29:373

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:20:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 10:25:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 10:30:22.
Encerrado	07/12/2015 10:30:30	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2015 14:30:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.166.058/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2015 15:10:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.166.058/0001-14.
Aceite	09/12/2015 16:00:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.166.058/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 1.460,0000.
Habilitado	09/12/2015 16:20:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ/CPF: 14.166.058/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - ARMÁRIO ESTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.044.505/0001-21	JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP	Sim	Sim	25	R\$ 624,0000	R\$ 15.600,0000	07/12/2015 09:33:17
Marca: TN Móveis Fabricante: TN Móveis Modelo / Versão: ARM-BX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com duas portas, na cor bege (201) ovo , conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 3mm de espessura sendo a parte							

superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Furação em toda extensão da lateral para regulagem dos componentes internos e pino metálicos, fixados em buchas que se encontram nas laterais e peças plásticas encaixadas nas extremidades dos componentes internos para travamento com os respectivos pinos, facilitando a alteração conforme necessidade de uso, dispensando o uso de ferramentas. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Base confeccionada em tubo de aço retangular 30x60 mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados com sapatatas niveladoras. Fechamento: 02 (duas) portas de abrir fixadas por 2 dobradiças em cada porta com abertura de 270 graus. Confeccionadas em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico padrão madeirado, com gramatura de 80g, termo fundido em BP. Espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Batente das portas em perfil de aço SAE 1010/1020. Ferragens: Dobradiças em aço Zamak com eixo externo com abertura de 270 graus, com proteção para remoção involuntária. Fechadura portas cilindro com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antieffort em polipropileno. Puxadores metálicos e cilíndricos, em aço escovado. Sapatatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5/16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Pinos metálicos fixos nas laterais internas dos armários por buchas plásticas. Componente Interno: 01 (uma) prateleira com 18mm de espessura, na cor do mobiliário, e bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira, com regulagem de altura por pinos metálicos nas laterais internas dos armários. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, com desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação. Pintura em epóxi-pó. Dimensões Aproximadas: Altura 740mm / Profundidade: 500 mm / Largura: 800 mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13961.

21.475.593/0001-12	REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M	Sim	Sim	25	R\$ 630,0000	R\$ 15.750,0000	01/12/2015 15:30:56
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: COPERFLEX
Fabricante: COPERFLEX
Modelo / Versão: OLIMPIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com duas portas, na cor bege (201) ovo , conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT

09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	Sim	Sim	25	R\$ 630,0000	R\$ 15.750,0000	04/12/2015 16:10:56
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: USE MÓVEIS
Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com duas portas, na cor bege (201) ovo , conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 3mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Furação em toda extensão da lateral para regulagem dos componentes internos e pino metálicos, fixados em buchas que se encontram nas laterais e peças plásticas encaixadas nas extremidades dos componentes internos para travamento com os respectivos pinos, facilitando a alteração conforme necessidade de uso, dispensando o uso de ferramentas. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Base confeccionada em tubo de aço retangular 30x60 mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados com sapatatas niveladoras. Fechamento: 02 (duas) portas de abrir fixadas por 2 dobradiças em cada porta com abertura de 270 graus. Confeccionadas em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico padrão madeirado, com gramatura de 80g, termo fundido em BP. Espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Batente das portas em perfil de aço SAE 1010/1020. Ferragens: Dobradiças em aço Zamak com eixo externo com abertura de 270 graus, com proteção para remoção involuntária. Fechadura portas cilindro com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antieffort em polipropileno. Puxadores metálicos e cilíndricos, em aço escovado. Sapatatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5/16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Pinos metálicos fixos nas laterais internas dos armários por buchas plásticas. Componente Interno: 01 (uma) prateleira com 18mm de espessura, na cor do mobiliário, e bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira, com regulagem de altura por pinos metálicos nas laterais internas dos armários.

14.166.058/0001-14	FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 630,0000	R\$ 15.750,0000	05/12/2015 10:57:03
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: ITALIA OFFICE
Fabricante: ITALIA OFFICE
Modelo / Versão: TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com duas portas, na cor bege (201) ovo , conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com

espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 3mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Furação em toda extensão da lateral para regulagem dos componentes internos e pino metálicos, fixados em buchas que se encontram nas laterais e peças plásticas encaixadas nas extremidades dos componentes internos para travamento com os respectivos pinos, facilitando a alteração conforme necessidade de uso, dispensando o uso de ferramentas. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Base confeccionada em tubo de aço retangular 30x60 mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados com sapatas niveladoras. Fechamento: 02 (duas) portas de abrir fixadas por 2 dobradiças em cada porta com abertura de 270 graus. Confeccionadas em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico padrão madeirado, com gramatura de 80g, termo fundido em BP. Espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Batente das portas em perfil de aço SAE 1010/1020. Ferragens: Dobradiças em aço Zamak com eixo externo com abertura de 270 graus, com proteção para remoção involuntária. Fechadura portas cilindro com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiebra em polipropileno. Puxadores metálicos e cilíndricos, em aço escovado. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5/16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Pinos metálicos fixos nas laterais internas dos armários por buchas plásticas. Componente Interno: 01 (uma) prateleira com 18mm de espessura, na cor do mobiliário, e bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira, com regulagem de altura por pinos metálicos nas laterais internas dos armários. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, com desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação. Pintura em epóxi-pó. Dimensões Aproximadas: Altura 740mm / Profundidade: 500 mm / Largura: 800 mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13961.

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	25	R\$ 1.000,0000	R\$ 25.000,0000	05/12/2015 08:31:07
--------------------	------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: minas office

Fabricante: minas office

Modelo / Versão: mina3s office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com duas portas, na cor bege (201) ovo , conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 3mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Furação em toda extensão da lateral para regulagem dos componentes internos e pino metálicos, fixados em buchas que se encontram nas laterais e peças plásticas encaixadas nas extremidades dos componentes internos para travamento com os respectivos pinos, facilitando a alteração conforme necessidade de uso, dispensando o uso de ferramentas. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Base confeccionada em tubo de aço retangular 30x60 mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados com sapatas niveladoras. Fechamento: 02 (duas) portas de abrir fixadas por 2 dobradiças em cada porta com abertura de 270 graus. Confeccionadas em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico padrão madeirado, com gramatura de 80g, termo fundido em BP. Espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Batente das portas em perfil de aço SAE 1010/1020. Ferragens: Dobradiças em aço Zamak com eixo externo com abertura de 270 graus, com proteção para remoção involuntária. Fechadura portas cilindro com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiebra em polipropileno. Puxadores metálicos e cilíndricos, em aço escovado. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor

15.556.601/0001-52	A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	25	R\$ 1.200,0000	R\$ 30.000,0000	04/12/2015 15:52:49
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: S.A. Gôndolas

Fabricante: S.A. Gondolas

Modelo / Versão: S.A. Gôndolas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com duas portas, na cor bege (201) ovo , conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	25	R\$ 5.000,0000	R\$ 125.000,0000	01/12/2015 11:35:32
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com duas portas, na cor bege (201) ovo , conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 3mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Furação em toda extensão da lateral para regulagem dos componentes internos e pino metálicos, fixados em buchas que se encontram nas laterais e peças plásticas encaixadas nas extremidades dos componentes internos para travamento

com os respectivos pinos, facilitando a alteração conforme necessidade de uso, dispensando o uso de ferramentas. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Base confeccionada em tubo de aço retangular 30x60 mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados com sapatas niveladoras. Fechamento: 02 (duas) portas de abrir fixadas por 2 dobradiças em cada porta com abertura de 270 graus. Confeccionadas em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico padrão madeirado, com gramatura de 80g, termo fundido em BP. Espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Batente das portas em perfil de aço SAE 1010/1020. Ferragens: Dobradiças em aço Zamak com eixo externo com abertura de 270 graus, com proteção para remoção involuntária. Fechadura portas cilindro com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiebra em polipropileno. Puxadores metálicos e cilíndricos, em aço escovado. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5/16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Pinos metálicos fixos nas laterais internas dos armários por buchas plásticas. Componente Interno: 01 (uma) prateleira com 18mm de espessura, na cor do mobiliário, e bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira, com regulagem de altura por pinos metálicos nas laterais internas dos armários. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, com desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação. Pintura em epóxi-pó. Dimensões Aproximadas: Altura 740mm / Profundidade: 500 mm / Largura: 800 mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13961.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.200,0000	15.556.601/0001-52	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.000,0000	13.579.783/0001-51	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 630,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 630,0000	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 630,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 624,0000	73.044.505/0001-21	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 623,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:27:07:980
R\$ 620,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:28:44:957
R\$ 500,0000	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:29:16:133
R\$ 608,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:29:27:497
R\$ 499,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:29:46:277
R\$ 610,0000	73.044.505/0001-21	07/12/2015 10:30:26:007
R\$ 585,2000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:30:56:117

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:20:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 10:25:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 10:30:22.
Encerrado	07/12/2015 10:46:28	Item encerrado
Aceite	09/12/2015 16:00:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 499,9900.
Habilitado	09/12/2015 16:20:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - ARMÁRIO ESTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.475.593/0001-12	REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M	Sim	Sim	3	R\$ 682,0000	R\$ 2.046,0000	01/12/2015 15:30:56
Marca: COPERFLEX Fabricante: COPERFLEX Modelo / Versão: OLIMPIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com duas portas, na cor freijó, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em							

madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT

09.211.711/0001-80 CENTRAL Sim Sim 3 R\$ 682,0000 R\$ 2.046,0000 04/12/2015 16:10:56

MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA - ME

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com duas portas, na cor freijó, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 3mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Furação em toda extensão da lateral para regulagem dos componentes internos e pino metálicos, fixados em buchas que se encontram nas laterais e peças plásticas encaixadas nas extremidades dos componentes internos para travamento com os respectivos pinos, facilitando a alteração conforme necessidade de uso, dispensando o uso de ferramentas. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Base confeccionada em tubo de aço retangular 30x60 mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados com sapatas niveladoras. Fechamento: 02 (duas) portas de abrir fixadas por 2 dobradiças em cada porta com abertura de 270 graus. Confeccionadas em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico padrão madeirado, com gramatura de 80g, termo fundido em BP. Espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Batente das portas em perfil de aço SAE 1010/1020. Ferragens: Dobradiças em aço Zamak com eixo externo com abertura de 270 graus, com proteção para remoção involuntária. Fechadura portas cilindro com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiebra em polipropileno. Puxadores metálicos e cilíndricos, em aço escovado. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5/16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Pinos metálicos fixos nas laterais internas dos armários por buchas plásticas. Componente Interno: 01 (uma) prateleira com 18mm de espessura, na cor do mobiliário, e bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira, com regulagem de altura por pinos metálicos nas laterais internas dos armários. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, com desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação. Pintura em epóxi-pó.

14.166.058/0001-14 FLEX OFFICE Sim Sim 3 R\$ 682,0000 R\$ 2.046,0000 05/12/2015 10:57:03

COMERCIO DE
PRODUTOS PARA
ESCRITORIO
EIRELI

Marca: ITALIA OFFICE

Fabricante: ITALIA OFFICE

Modelo / Versão: TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com duas portas, na cor freijó, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 3mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Furação em toda extensão da lateral para regulagem dos componentes internos e pino metálicos, fixados em buchas que se encontram nas laterais e peças plásticas encaixadas nas extremidades dos componentes internos para travamento com os respectivos pinos, facilitando a alteração conforme necessidade de uso, dispensando o uso de ferramentas. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Base confeccionada em tubo de aço retangular 30x60 mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados com sapatas niveladoras. Fechamento: 02 (duas) portas de abrir fixadas por 2 dobradiças em cada porta com abertura de 270 graus. Confeccionadas em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico padrão madeirado, com gramatura de 80g, termo fundido em BP. Espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Batente das portas em perfil de aço SAE 1010/1020. Ferragens: Dobradiças em aço Zamak com eixo externo com abertura de 270 graus, com proteção para remoção involuntária. Fechadura portas cilindro com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiebra em polipropileno. Puxadores metálicos e cilíndricos, em aço escovado. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5/16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Pinos metálicos fixos nas laterais internas dos armários por buchas plásticas. Componente Interno: 01 (uma) prateleira com 18mm de espessura, na cor do mobiliário, e bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira, com regulagem de altura por pinos metálicos nas laterais internas dos armários. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, com desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação. Pintura em epóxi-pó. Dimensões Aproximadas: Altura 740mm / Profundidade: 500 mm / Largura: 800 mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13961.

15.556.601/0001-52 A10 Sim Sim 3 R\$ 1.340,0000 R\$ 4.020,0000 04/12/2015 15:52:49

DISTRIBUIDORA
DE MOVEIS LTDA
- ME

Marca: S.A. Gôndolas

Fabricante: S.A. Gondolas

Modelo / Versão: S.A. Gôndolas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com duas portas, na cor freijó, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	05/12/2015 08:31:07
--------------------	------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: minas office

Fabricante: minas office

Modelo / Versão: mina3s office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com duas portas, na cor freijó, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 3mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Furação em toda extensão da lateral para regulagem dos componentes internos e pino metálicos, fixados em buchas que se encontram nas laterais e peças plásticas encaixadas nas extremidades dos componentes internos para travamento com os respectivos pinos, facilitando a alteração conforme necessidade de uso, dispensando o uso de ferramentas. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Base confeccionada em tubo de aço retangular 30x60 mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados com sapatas niveladoras. Fechamento: 02 (duas) portas de abrir fixadas por 2 dobradiças em cada

05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	01/12/2015 11:35:32
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com duas portas, na cor freijó, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 3mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Furação em toda extensão da lateral para regulagem dos componentes internos e pino metálicos, fixados em buchas que se encontram nas laterais e peças plásticas encaixadas nas extremidades dos componentes internos para travamento com os respectivos pinos, facilitando a alteração conforme necessidade de uso, dispensando o uso de ferramentas. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Base confeccionada em tubo de aço retangular 30x60 mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados com sapatas niveladoras. Fechamento: 02 (duas) portas de abrir fixadas por 2 dobradiças em cada porta com abertura de 270 graus. Confeccionadas em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico padrão madeirado, com gramatura de 80g, termo fundido em BP. Espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Batente das portas em perfil de aço SAE 1010/1020. Ferragens: Dobradiças em aço Zamak com eixo externo com abertura de 270graus, com proteção para remoção involuntária. Fechadura portas cilindro com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiebra em polipropileno. Puxadores metálicos e cilíndricos, em aço escovado. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra rosca de no mínimo 5/16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Pinos metálicos fixos nas laterais internas dos armários por buchas plásticas. Componente Interno: 01 (uma) prateleira com 18mm de espessura, na cor do mobiliário, e bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira, com regulagem de altura por pinos metálicos nas laterais internas dos armários. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, com desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação. Pintura em epóxi-pó. Dimensões Aproximadas: Altura 740mm / Profundidade: 500 mm / Largura: 800 mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13961.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 2.000,0000	13.579.783/0001-51	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.340,0000	15.556.601/0001-52	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 682,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 682,0000	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 682,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 647,9000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:26:30:847
R\$ 647,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:27:13:027
R\$ 646,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:28:57:587
R\$ 510,0000	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:29:26:210
R\$ 509,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:29:53:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:20:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 10:25:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 10:30:22.
Encerrado	07/12/2015 10:31:14	Item encerrado
Aceite	09/12/2015 16:00:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 509,9900.
Habilitado	09/12/2015 16:20:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - GAVETEIRO MÓVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.044.505/0001-21	JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 600,0000	R\$ 18.000,0000	07/12/2015 09:35:46
Marca: TN Móveis Fabricante: TN Móveis Modelo / Versão: GAV-VOL3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 03 (três) gavetas na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 3mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Base confeccionada em tubo de aço retangular 30x60 mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados com sapatas niveladoras. Gavetas: 03 (três) gavetas, com frente em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico padrão liso, com gramatura de 80g, termo fundido em BP, com espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Quadro e fundo em chapa metálica 0,7mm estampada, dobrada e soldada, tratado com fosfatização antiferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi pó texturizada na cor preta, com pontos de solda sem relevos aparentes. Ferragens: Fechadura das gavetas cilíndrica com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiebra em polipropileno, com fechamento simultâneo em todas as gavetas. Corrediças metálicas com roldanas de nylon. Rodízios em plástico injetado com duplo giro. Puxadores metálicos em alça, tipo aço escovado. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Pintura em epóxi-pó. Dimensões Aproximadas: Altura 630mm / Profundidade: 500 mm / Largura: 460mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13961.							
21.475.593/0001-12	REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M	Sim	Sim	30	R\$ 601,0000	R\$ 18.030,0000	01/12/2015 15:30:56
Marca: COPERFLEX Fabricante: COPERFLEX Modelo / Versão: OLIMPIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 03 (três) gavetas na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT							
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	Sim	Sim	30	R\$ 601,0000	R\$ 18.030,0000	04/12/2015 16:10:56
Marca: USE MÓVEIS Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA Modelo / Versão: RAVENA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 03 (três) gavetas na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 3mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta							

resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Base confeccionada em tubo de aço retangular 30x60 mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados com sapatas niveladoras. Gavetas: 03 (três) gavetas, com frente em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico padrão liso, com gramatura de 80g, termo fundido em BP, com espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Quadro e fundo em chapa metálica 0,7mm estampada, dobrada e soldada, tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi pó texturizada na cor preta, com pontos de solda sem relevos aparentes. Ferragens: Fechadura das gavetas cilíndrica com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiebra em polipropileno, com fechamento simultâneo em todas as gavetas. Corrediças metálicas com roldanas de nylon. Rodízios em plástico injetado com duplo giro. Puxadores metálicos em alça, tipo aço escovado. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Pintura em epóxi-pó.

14.166.058/0001-14	FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 601,0000	R\$ 18.030,0000	05/12/2015 10:57:03
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: ITALIA OFFICE
Fabricante: ITALIA OFFICE
Modelo / Versão: TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 03 (três) gavetas na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 3mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Base confeccionada em tubo de aço retangular 30x60 mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados com sapatas niveladoras. Gavetas: 03 (três) gavetas, com frente em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico padrão liso, com gramatura de 80g, termo fundido em BP, com espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Quadro e fundo em chapa metálica 0,7mm estampada, dobrada e soldada, tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi pó texturizada na cor preta, com pontos de solda sem relevos aparentes. Ferragens: Fechadura das gavetas cilíndrica com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiebra em polipropileno, com fechamento simultâneo em todas as gavetas. Corrediças metálicas com roldanas de nylon. Rodízios em plástico injetado com duplo giro. Puxadores metálicos em alça, tipo aço escovado. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Pintura em epóxi-pó. Dimensões Aproximadas: Altura 630mm / Profundidade: 500 mm / Largura: 460mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13961.

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/12/2015 08:31:07
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo / Versão: mina3s office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 03 (três) gavetas na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 3mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Base confeccionada em tubo de aço retangular 30x60 mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados com sapatas niveladoras. Gavetas: 03 (três) gavetas, com frente em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico padrão liso, com gramatura de 80g, termo fundido em BP, com espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Quadro e fundo em chapa metálica

05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 5.000,0000	R\$ 150.000,0000	01/12/2015 11:35:32
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 03 (três) gavetas na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 3mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento

em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Base confeccionada em tubo de aço retangular 30x60 mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados com sapatas niveladoras. Gavetas: 03 (três) gavetas, com frente em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico padrão liso, com gramatura de 80g, termo fundido em BP, com espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Quadro e fundo em chapa metálica 0,7mm estampada, dobrada e soldada, tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi pó texturizada na cor preta, com pontos de solda sem relevos aparentes. Ferragens: Fechadura das gavetas cilíndrica com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiebra em polipropileno, com fechamento simultâneo em todas as gavetas. Corrediças metálicas com roldanas de nylon. Rodízios em plástico injetado com duplo giro. Puxadores metálicos em alça, tipo aço escovado. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Pintura em epóxi-pó. Dimensões Aproximadas: Altura 630mm / Profundidade: 500 mm / Largura: 460mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13961.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.000,0000	13.579.783/0001-51	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 601,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 601,0000	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 601,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 600,0000	73.044.505/0001-21	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 599,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:27:18:110
R\$ 597,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:29:08:507
R\$ 595,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:29:38:150
R\$ 455,0000	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:29:45:907
R\$ 454,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:30:08:130

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:20:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 10:25:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 10:30:22.
Encerrado	07/12/2015 10:30:45	Item encerrado
Aceite	09/12/2015 16:01:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 454,9900.
Habilitado	09/12/2015 16:20:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - GAVETEIRO MÓVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 608,2500	R\$ 1.824,7500	04/12/2015 16:10:56

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 03 (três) gavetas na cor freijó, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 3mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Base confeccionada em tubo de aço retangular 30x60 mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados com sapatas niveladoras. Gavetas: 03 (três) gavetas, com frente em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico padrão liso, com gramatura de 80g,

termo fundido em BP, com espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Quadro e fundo em chapa metálica 0,7mm estampada, dobrada e soldada, tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi pó texturizada na cor preta, com pontos de solda sem relevos aparentes. Ferragens: Fechadura das gavetas cilíndrica com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiebra em polipropileno, com fechamento simultâneo em todas as gavetas. Corrediças metálicas com roldanas de nylon. Rodízios em plástico injetado com duplo giro. Puxadores metálicos em alça, tipo aço escovado. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Pintura em epóxi-pó.

14.166.058/0001-14	FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 608,2500	R\$ 1.824,7500	05/12/2015 10:57:03
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: ITALIA OFFICE
Fabricante: ITALIA OFFICE
Modelo / Versão: TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 03 (três) gavetas na cor freijó, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 3mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Base confeccionada em tubo de aço retangular 30x60 mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em 1/2 esquadria e soldados com sapatas niveladoras. Gavetas: 03 (três) gavetas, com frente em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico padrão liso, com gramatura de 80g, termo fundido em BP, com espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Quadro e fundo em chapa metálica 0,7mm estampada, dobrada e soldada, tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi pó texturizada na cor preta, com pontos de solda sem relevos aparentes. Ferragens: Fechadura das gavetas cilíndrica com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiebra em polipropileno, com fechamento simultâneo em todas as gavetas. Corrediças metálicas com roldanas de nylon. Rodízios em plástico injetado com duplo giro. Puxadores metálicos em alça, tipo aço escovado. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Pintura em epóxi-pó. Dimensões Aproximadas: Altura 630mm / Profundidade: 500 mm / Largura: 460mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13961.

21.475.593/0001-12	REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M	Sim	Sim	3	R\$ 609,0000	R\$ 1.827,0000	01/12/2015 15:30:56
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: COPERFLEX
Fabricante: COPERFLEX
Modelo / Versão: OLIMPIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 03 (três) gavetas na cor freijó, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigências do edital e as normas da ABNT

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	05/12/2015 08:31:07
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo / Versão: mina3s office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 03 (três) gavetas na cor freijó, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. 3 R\$ 608,25 R\$ 1.824,75 15 Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 3mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em

05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	01/12/2015 11:35:32
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 03 (três) gavetas na cor freijó, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 3mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em

fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Base confeccionada em tubo de aço retangular 30x60 mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados com sapatas niveladoras. Gavetas: 03 (três) gavetas, com frente em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico padrão liso, com gramatura de 80g, termo fundido em BP, com espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Quadro e fundo em chapa metálica 0,7mm estampada, dobrada e soldada, tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi pó texturizada na cor preta, com pontos de solda sem relevos aparentes. Ferragens: Fechadura das gavetas cilíndrica com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiebra em polipropileno, com fechamento simultâneo em todas as gavetas. Corrediças metálicas com roldanas de nylon. Rodízios em plástico injetado com duplo giro. Puxadores metálicos em alça, tipo aço escovado. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Pintura em epóxi-pó. Dimensões Aproximadas: Altura 630mm / Profundidade: 500 mm / Largura: 460mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13961.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.000,0000	13.579.783/0001-51	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 609,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 608,2500	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 608,2500	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 608,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:27:22:847
R\$ 607,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:29:19:370
R\$ 605,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:29:47:280
R\$ 598,0000	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:29:56:463
R\$ 597,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:30:14:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:20:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 10:25:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 10:30:22.
Encerrado	07/12/2015 10:34:54	Item encerrado
Aceite	09/12/2015 16:01:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 597,9900.
Habilitado	09/12/2015 16:20:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - MESA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 1.251,6600	R\$ 6.258,3000	04/12/2015 16:10:56

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em "L" com península (LxLxPx) (1200X 2500X600X730MM) na cor freijó, conforme padrão PR/MS - As medidas externas poderão ser aproximadas. Tampo em madeira MDP de 25mm de espessura, revestida com melamínico de baixa pressão (BP), em ambas as faces, com fita de borda de 2mm de espessura em todos os lados e com raio de 2,5mm nas arestas. Painel frontal em madeira MDP de 18mm de espessura, revestida com melamínico de baixa pressão (BP), em ambas as faces e com fita de borda de PVC, com 0,5mm de espessura, em todo seu perímetro. Estrutura lateral em chapa aço SAE 1020 estampado de 1,06mm em forma oblongular no tamanho de 38x200mm, com estampo central estruturando a coluna e haste de tubo elíptico aço SAE 1020 de 20x45mm com estampos nas duas extremidades. Ponteiras em polipropileno para a colocação das sapatas. Calha central removível de polipropileno, para a passagem de fiação. Pintura com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi-pó. Estrutura de canto em chapa aço SAE 1020 estampado de 1,06mm em forma quadrada no tamanho de 90x90mm com um raio em um vértice de 2mm, na parte superior uma chapa de aço SAE 1020 de 3mm. Calha central removível de polipropileno, para a passagem de fiação. Pintura com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi-pó.

14.166.058/0001-14	FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.251,6600	R\$ 6.258,3000	05/12/2015 10:57:03
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ITALIA OFFICE
Fabricante: ITALIA OFFICE
Modelo / Versão: TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em "L" com península (LxLxPx) (1200X 2500X600X730MM) na cor freijó, conforme padrão PR/MS - As medidas externas poderão ser aproximadas. Tampo em madeira MDP de 25mm de espessura, revestida com melamínico de baixa pressão (BP), em ambas as faces, com fita de borda de 2mm de espessura em todos os lados e com raio de 2,5mm nas arestas. Painel frontal em madeira MDP de 18mm de espessura, revestida com melamínico de baixa pressão (BP), em ambas as faces e com fita de borda de PVC, com 0,5mm de espessura, em todo seu perímetro. Estrutura lateral em chapa aço SAE 1020 estampado de 1,06mm em forma oblongular no tamanho de 38x200mm, com estampo central estruturando a coluna e haste de tubo elíptico aço SAE 1020 de 20x45mm com estampos nas duas extremidades. Ponteiras em polipropileno para a colocação das sapatas. Calha central removível de polipropileno, para a passagem de fiação.Pintura com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi-pó. Estrutura de canto em chapa aço SAE 1020 estampado de 1,06mm em forma quadrada no tamanho de 90x90mm com um raio em um vértice de 2mm, na parte superior uma chapa de aço SAE 1020 de 3mm. Calha central removível de polipropileno, para a passagem de fiação. Pintura com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi-pó. 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.

21.475.593/0001-12	REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M	Sim	Sim	5	R\$ 1.252,0000	R\$ 6.260,0000	01/12/2015 15:30:56
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COPERFLEX
Fabricante: COPERFLEX
Modelo / Versão: OLIMPIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em "L" com península (LxLxPx) (1200X 2500X600X730MM) na cor freijó, conforme padrão PR/MS - As medidas externas poderão ser aproximadas. Tampo em madeira MDP de 25mm de espessura, revestida com melamínico de baixa pressão (BP), em ambas as faces, com fita de borda de 2mm de espessura em todos os lados e com raio de 2,5mm nas arestas (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT

05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 5.000,0000	R\$ 25.000,0000	01/12/2015 11:38:47
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em "L" com península (LxLxPx) (1200X 2500X600X730MM) na cor freijó, conforme padrão PR/MS - As medidas externas poderão ser aproximadas. Tampo em madeira MDP de 25mm de espessura, revestida com melamínico de baixa pressão (BP), em ambas as faces, com fita de borda de 2mm de espessura em todos os lados e com raio de 2,5mm nas arestas. Painel frontal em madeira MDP de 18mm de espessura, revestida com melamínico de baixa pressão (BP), em ambas as faces e com fita de borda de PVC, com 0,5mm de espessura, em todo seu perímetro. Estrutura lateral em chapa aço SAE 1020 estampado de 1,06mm em forma oblongular no tamanho de 38x200mm, com estampo central estruturando a coluna e haste de tubo elíptico aço SAE 1020 de 20x45mm com estampos nas duas extremidades. Ponteiras em polipropileno para a colocação das sapatas. Calha central removível de polipropileno, para a passagem de fiação.Pintura com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi-pó. Estrutura de canto em chapa aço SAE 1020 estampado de 1,06mm em forma quadrada no tamanho de 90x90mm com um raio em um vértice de 2mm, na parte superior uma chapa de aço SAE 1020 de 3mm. Calha central removível de polipropileno, para a passagem de fiação. Pintura com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi-pó. 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.252,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.251,6600	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.251,6600	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.155,2000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:27:42:390
R\$ 1.251,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:28:28:350
R\$ 1.155,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:30:26:840
R\$ 1.154,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:51:04:857

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:20:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 10:25:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 10:30:22.
Encerrado		Item encerrado

07/12/2015
10:57:01

Aceite	09/12/2015 16:02:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1.154,9900.
Habilitado	09/12/2015 16:20:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - MESA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.044.505/0001-21	JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP Marca: TN Móveis Fabricante: TN Móveis Modelo / Versão: MS-LPE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em "L" com península (LxLxPx) (1200X 2500X600X730MM) na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS - As medidas externas poderão ser aproximadas. (LxLxPx) (1200X 2500X600X730MM) Tampo em madeira MDP de 25mm de espessura, revestida com melamínico de baixa pressão (BP), em ambas as faces, com fita de borda de 2mm de espessura em todos os lados e com raio de 2,5mm nas arestas. Painel frontal em madeira MDP de 18mm de espessura, revestida com melamínico de baixa pressão (BP), em ambas as faces e com fita de borda de PVC, com 0,5mm de espessura, em todo seu perímetro. Estrutura lateral em chapa aço SAE 1020 estampado de 1,06mm em forma oblongular no tamanho de 38x200mm, com estampo central estruturando a coluna e haste de tubo elíptico aço SAE 1020 de 20x45mm com estampos nas duas extremidades. Ponteiras em polipropileno para a colocação das sapatas. Calha central removível de polipropileno, para a passagem de fiação. Pintura com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi-pó. Estrutura de canto em chapa aço SAE 1020 estampado de 1,06mm em forma quadrada no tamanho de 90x90mm com um raio em um vértice de 2mm, na parte superior uma chapa de aço SAE 1020 de 3mm. Calha central removível de polipropileno, para a passagem de fiação. Pintura com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi-pó. 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.	Sim	Sim	12	R\$ 1.200,0000	R\$ 14.400,0000	07/12/2015 09:38:26
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME Marca: USE MÓVEIS Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA Modelo / Versão: RAVENA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em "L" com península (LxLxPx) (1200X 2500X600X730MM) na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS - As medidas externas poderão ser aproximadas. (LxLxPx) (1200X 2500X600X730MM) Tampo em madeira MDP de 25mm de espessura, revestida com melamínico de baixa pressão (BP), em ambas as faces, com fita de borda de 2mm de espessura em todos os lados e com raio de 2,5mm nas arestas. Painel frontal em madeira MDP de 18mm de espessura, revestida com melamínico de baixa pressão (BP), em ambas as faces e com fita de borda de PVC, com 0,5mm de espessura, em todo seu perímetro. Estrutura lateral em chapa aço SAE 1020 estampado de 1,06mm em forma oblongular no tamanho de 38x200mm, com estampo central estruturando a coluna e haste de tubo elíptico aço SAE 1020 de 20x45mm com estampos nas duas extremidades. Ponteiras em polipropileno para a colocação das sapatas. Calha central removível de polipropileno, para a passagem de fiação. Pintura com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi-pó. Estrutura de canto em chapa aço SAE 1020 estampado de 1,06mm em forma quadrada no tamanho de 90x90mm com um raio em um vértice de 2mm, na parte superior uma chapa de aço SAE 1020 de 3mm. Calha central removível de polipropileno, para a passagem de fiação. Pintura com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi-pó.	Sim	Sim	12	R\$ 1.209,3300	R\$ 14.511,9600	04/12/2015 16:10:56
14.166.058/0001-14	FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI Marca: ITALIA OFFICE Fabricante: ITALIA OFFICE Modelo / Versão: TECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em "L" com península (LxLxPx) (1200X 2500X600X730MM) na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS - As medidas externas poderão ser aproximadas. (LxLxPx) (1200X 2500X600X730MM) Tampo em madeira MDP de 25mm de espessura, revestida com melamínico de baixa pressão (BP), em ambas as faces, com fita de borda de 2mm de espessura em todos os lados e com raio de 2,5mm nas arestas. Painel frontal em madeira MDP de 18mm de espessura, revestida com melamínico de baixa pressão (BP), em ambas as faces e com fita de borda de PVC, com 0,5mm de espessura, em todo seu perímetro. Estrutura lateral em chapa aço SAE 1020 estampado de 1,06mm em forma oblongular no tamanho de 38x200mm, com estampo central estruturando a coluna e haste de tubo elíptico aço SAE 1020 de 20x45mm com estampos nas duas extremidades. Ponteiras em polipropileno para a colocação das sapatas. Calha central removível de polipropileno, para a passagem de fiação. Pintura com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi-pó. Estrutura de canto em chapa aço SAE 1020 estampado de 1,06mm em forma quadrada no tamanho de 90x90mm com um raio em um vértice de 2mm, na parte superior uma chapa de aço SAE 1020 de 3mm. Calha central removível de polipropileno, para a passagem de fiação. Pintura com tratamento anti-corrosivo	Sim	Sim	12	R\$ 1.209,3300	R\$ 14.511,9600	05/12/2015 10:57:03

por fosfatização e acabamento em pintura epóxi-pó. 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.

21.475.593/0001-12 REIS & REIS Sim Sim 12 R\$ 1.210,0000 R\$ 14.520,0000 01/12/2015 15:30:56
COMERCIO DE
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA - M

Marca: COPERFLEX

Fabricante: COPERFLEX

Modelo / Versão: OLIMPIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em "L" com península (LxLxPx) (1200X 2500X600X730MM) na na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS - As medidas externas poderão ser aproximadas.(LxLxPx) (1200X 2500X600X730MM) Tampo em madeira MDP de 25mm de espessura, revestida com melamínico de baixa pressão (BP), em ambas as faces, com fita de borda de 2mm de espessura em todos os lados e com raio de 2,5mm nas arestas. (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 12 R\$ 5.000,0000 R\$ 60.000,0000 01/12/2015 11:38:47
COMERCIO DE
MOVEIS -
EIRELI - EPP

Marca: Martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em "L" com península (LxLxPx) (1200X 2500X600X730MM) na na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS - As medidas externas poderão ser aproximadas.(LxLxPx) (1200X 2500X600X730MM) Tampo em madeira MDP de 25mm de espessura, revestida com melamínico de baixa pressão (BP), em ambas as faces, com fita de borda de 2mm de espessura em todos os lados e com raio de 2,5mm nas arestas. Paine frontal em madeira MDP de 18mm de espessura, revestida com melamínico de baixa pressão (BP), em ambas as faces e com fita de borda de PVC, com 0,5mm de espessura, em todo seu perímetro. Estrutura lateral em chapa aço SAE 1020 estampado de 1,06mm em forma oblongular no tamanho de 38x200mm, com estampo centrestruturando a coluna e haste de tubo elíptico aço SAE 1020 de 20x45mm com estampos nas duas extremidades. Ponteiros em polipropileno para a colocação das sapatas. Calha central removível de polipropileno, para a passagem de fiação. Pintura com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi-pó. Estrutura de canto em chapa aço SAE 1020 estampado de 1,06mm em forma quadrada no tamanho de 90x90mm com um raio em um vértice de 2mm, na parte superior uma chapa de aço SAE 1020 de 3mm. Calha central removível de polipropileno, para a passagem de fiação. Pintura com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi-pó. 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.210,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.209,3300	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.209,3300	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.200,0000	73.044.505/0001-21	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.209,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:28:54:320
R\$ 1.209,0000	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:30:11:073
R\$ 1.209,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:30:46:370
R\$ 1.199,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:31:23:253

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:20:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 10:25:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 10:30:22.
Encerrado	07/12/2015 10:33:15	Item encerrado
Aceite	09/12/2015 16:02:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1.199,9900.
Habilitado	09/12/2015 16:20:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - MESA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

73.044.505/0001-21	JOMARI	Sim	Sim	10	R\$ 548,0000	R\$ 5.480,0000	07/12/2015
	MARCENARIA						09:38:26
	LTDA - EPP						

Marca: TN Móveis

Fabricante: TN Móveis

Modelo / Versão: MS-RET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa retangular estagiário na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo retangular em madeira MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico liso com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades longitudinais reto em fita de poliestireno 3mm de espessura e na parte lateral 1mm, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. O tampo fixado às estruturas através de bucha metálica com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M⁶) e profundidade 13mm. Guia de cabos confeccionada em poliestireno injetado, com Ø interno de 60mm na cor do revestimento, orifício de passagem de cabos com arremate e tampa injetadas localizado no canto da mesa. Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura, verticais e paralelas, soldadas sob uma chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em chapa de aço de 2mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada e com divisão interna para passagem de fios fixada através de um sistema de click no quadro da estrutura. Tampa externa confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de click no quadro da estrutura. Estrutura Central: Coluna central confeccionada por duas chapas metálicas de espessura 1,2mm dobradas e soldadas em si. Fixado no tampo através de dois suportes de estruturas confeccionados em chapa de aço SAE 1010/1020 espessura 1,9mm. Tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó texturizada, com pontos de solda sem relevos aparentes. Possui na face frontal uma tampa removível no sentido vertical, produzida em perfil de alumínio de espessura 1,2mm. Painéis frontais: com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt, seguindo as cores do tampo, fixado às estruturas laterais através de bucha metálica (zamak) com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M6) e profundidade 13mm. Ferragens: sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5,16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Calhas para passagem de cabos em chapa de aço SAE 1010/1020 dobrada de espessura de 1mm, com tratamento por fosfatização antiferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor grafite, com pontos de solda sem relevos aparentes. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Com pintura eletrostática em epóxi pó cor grafite. Dimensões Aproximadas: Altura 740mm / Profundidade: 800 mm / Largura: 1200mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.

21.475.593/0001-12	REIS & REIS	Sim	Sim	10	R\$ 550,0000	R\$ 5.500,0000	01/12/2015
	COMERCIO DE						15:30:56
	MOVEIS PARA						
	ESCRITORIO						
	LTDA - M						

Marca: COPERFLEX

Fabricante: COPERFLEX

Modelo / Versão: OLÍMPIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa retangular estagiário na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo retangular em madeira MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico liso com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades longitudinais reto em fita de poliestireno 3mm de espessura e na parte lateral 1mm, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT

09.211.711/0001-80	CENTRAL	Sim	Sim	10	R\$ 550,0000	R\$ 5.500,0000	04/12/2015
	MOVEIS PARA						16:10:56
	ESCRITORIO						
	LTDA - ME						

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa retangular estagiário na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo retangular em madeira MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico liso com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades longitudinais reto em fita de poliestireno 3mm de espessura e na parte lateral 1mm, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. O tampo fixado às estruturas através de bucha metálica com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M⁶) e profundidade 13mm. Guia de cabos confeccionada em poliestireno injetado, com Ø interno de 60mm na cor do revestimento, orifício de passagem de cabos com arremate e tampa injetadas localizado no canto da mesa. Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura, verticais e paralelas, soldadas sob uma chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em chapa de aço de 2mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada e com divisão interna para passagem de fios fixada através de um sistema de click no quadro da estrutura. Tampa externa confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de click no quadro da estrutura. Estrutura Central: Coluna central confeccionada por duas chapas metálicas de espessura 1,2mm dobradas e soldadas em si. Fixado no tampo através de dois suportes de estruturas confeccionados em chapa de aço SAE 1010/1020 espessura 1,9mm. Tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó texturizada, com pontos de solda sem relevos aparentes. Possui na face frontal uma tampa removível no sentido vertical, produzida em perfil de alumínio de espessura 1,2mm. Painéis frontais: com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt, seguindo as cores do tampo, fixado às estruturas laterais através de bucha metálica (zamak) com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M6) e profundidade 13mm. Ferragens: sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5,16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Calhas para passagem de cabos em chapa de aço SAE 1010/1020 dobrada de espessura de 1mm, com tratamento por fosfatização antiferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor grafite, com pontos de solda sem relevos aparentes. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento

antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Com pintura eletrostática em epóxi pó cor grafite.

14.166.058/0001-14	FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 550,0000	R\$ 5.500,0000	05/12/2015 10:57:03
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: ITALIA OFFICE
Fabricante: ITALIA OFFICE
Modelo / Versão: TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa retangular estagiário na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo retangular em madeira MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico liso com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades longitudinais reto em fita de poliestireno 3mm de espessura e na parte lateral 1mm, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. O tampo fixado às estruturas através de bucha metálica com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M⁶) e profundidade 13mm. Guia de cabos confeccionada em poliestireno injetado, com Ø interno de 60mm na cor do revestimento, orifício de passagem de cabos com arremate e tampa injetadas localizado no canto da mesa. Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura, verticais e paralelas, soldadas sob uma chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em chapa de aço de 2mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada e com divisão interna para passagem de fios fixada através de um sistema de click no quadro da estrutura. Tampa externa confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de click no quadro da estrutura. Estrutura Central: Coluna central confeccionada por duas chapas metálicas de espessura 1,2mm dobradas e soldadas em si. Fixado no tampo através de dois suportes de estruturas confeccionados em chapa de aço SAE 1010/1020 espessura 1,9mm. Tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó texturizada, com pontos de solda sem relevos aparentes. Possui na face frontal uma tampa removível no sentido vertical, produzida em perfil de alumínio de espessura 1,2mm. Painéis frontais: com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt, seguindo as cores do tampo, fixado às estruturas laterais através de bucha metálica (zamak) com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M6) e profundidade 13mm. Ferragens: sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5,16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Calhas para passagem de cabos em chapa de aço SAE 1010/1020 dobrada de espessura de 1mm, com tratamento por fosfatização antiferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor grafite, com pontos de solda sem relevos aparentes. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Com pintura eletrostática em epóxi pó cor grafite. Dimensões Aproximadas: Altura 740mm / Profundidade: 800 mm / Largura: 1200mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/12/2015 08:31:07
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo / Versão: mina3s office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa retangular estagiário na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo retangular em madeira MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico liso com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades longitudinais reto em fita de poliestireno 3mm de espessura e na parte lateral 1mm, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. O tampo fixado às estruturas através de bucha metálica com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M⁶) e profundidade 13mm. Guia de cabos confeccionada em poliestireno injetado, com Ø interno de 60mm na cor do revestimento, orifício de passagem de cabos com arremate e tampa injetadas localizado no canto da mesa. Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura, verticais e paralelas, soldadas sob uma chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em chapa de aço de 2mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada e com divisão interna para passagem de fios fixada através de um sistema de click no quadro da estrutura. Tampa externa confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada

07.730.888/0001-67	CARAPE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.360,0000	R\$ 13.600,0000	04/12/2015 09:58:24
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHEFFER
Fabricante: CARAPE
Modelo / Versão: MESA L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa retangular estagiário na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo retangular em madeira MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico liso com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades longitudinais reto em fita de poliestireno 3mm de espessura e na parte lateral 1mm, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. O tampo fixado às estruturas através de bucha metálica com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M⁶) e profundidade 13mm. Guia de cabos confeccionada em poliestireno injetado, com Ø interno de 60mm na cor do revestimento, orifício de passagem de cabos com arremate e tampa injetadas localizado no canto da mesa. Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura, verticais e paralelas, soldadas sob uma chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em chapa de aço de 2mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada e com divisão interna para passagem de fios fixada através de um sistema de click no quadro da estrutura. Tampa externa confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de click no quadro da estrutura. Estrutura Central: Coluna central confeccionada por duas chapas metálicas de espessura 1,2mm dobradas e soldadas em si. Fixado no tampo através de dois suportes de estruturas confeccionados em chapa de aço SAE 1010/1020 espessura 1,9mm. Tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó texturizada, com pontos de solda sem relevos aparentes.

Possui na face frontal uma tampa removível no sentido vertical , produzida em perfil de alumínio de espessura 1,2mm. Painéis frontais: com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt, seguindo as cores do tampo, fixado às estruturas laterais através de bucha metálica (zamak) com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M6) e profundidade 13mm. Ferragens: sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5,16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Calhas para passagem de cabos em chapa de aço SAE 1010/1020 dobrada de espessura de 1mm, com tratamento por fosfatização antiferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor grafite, com pontos de solda sem relevos aparentes. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Com pintura eletrostática em epóxi pó cor grafite. Dimensões Aproximadas: Altura 740mm / Profundidade: 800 mm / Largura: 1200mm. Validade da proposta: 60 dias - Garantia:12 meses - Entrega 30 dias

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 10 R\$ 5.000,0000 R\$ 50.000,0000 01/12/2015
COMERCIO DE 11:38:47
MOVEIS -
EIRELI - EPP

Marca: Martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa retangular estagiário na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo retangular em madeira MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico liso com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades longitudinais reto em fita de poliestireno 3mm de espessura e na parte lateral 1mm, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. O tampo fixado às estruturas através de bucha metálica com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M") e profundidade 13mm. Guia de cabos confeccionada em poliestireno injetado, com Ø interno de 60mm na cor do revestimento, orifício de passagem de cabos com arremate e tampa injetadas localizado no canto da mesa. Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura, verticais e paralelas, soldadas sob uma chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em chapa de aço de 2mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada e com divisão interna para passagem de fios fixada através de um sistema de click no quadro da estrutura. Tampa externa confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de click no quadro da estrutura. Estrutura Central: Coluna central confeccionada por duas chapas metálicas de espessura 1,2mm dobradas e soldadas em si. Fixado no tampo através de dois suportes de estruturas confeccionados em chapa de aço SAE 1010/1020 espessura 1,9mm. Tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó texturizada, com pontos de solda sem relevos aparentes. Possui na face frontal uma tampa removível no sentido vertical , produzida em perfil de alumínio de espessura 1,2mm. Painéis frontais: com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt, seguindo as cores do tampo, fixado às estruturas laterais através de bucha metálica (zamak) com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M6) e profundidade 13mm. Ferragens: sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5,16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Calhas para passagem de cabos em chapa de aço SAE 1010/1020 dobrada de espessura de 1mm, com tratamento por fosfatização antiferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor grafite, com pontos de solda sem relevos aparentes. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Com pintura eletrostática em epóxi pó cor grafite. Dimensões Aproximadas: Altura 740mm / Profundidade: 800 mm / Largura: 1200mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.360,0000	07.730.888/0001-67	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.000,0000	13.579.783/0001-51	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 550,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 550,0000	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 550,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 548,0000	73.044.505/0001-21	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 547,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:27:38:190
R\$ 546,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:30:57:827
R\$ 540,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:31:05:407
R\$ 539,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:31:32:093
R\$ 538,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:31:39:110
R\$ 537,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:32:06:130
R\$ 535,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:32:15:593
R\$ 534,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:32:27:290
R\$ 533,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:32:38:313
R\$ 532,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:33:08:833
R\$ 530,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:33:18:933
R\$ 529,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:33:35:053
R\$ 528,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:33:40:960
R\$ 527,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:33:59:423
R\$ 527,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:34:05:017

R\$ 526,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:34:40:043
R\$ 526,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:34:44:273
R\$ 525,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:35:14:150
R\$ 525,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:35:18:100
R\$ 524,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:35:42:220
R\$ 523,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:35:45:283
R\$ 522,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:36:02:337
R\$ 522,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:36:09:387
R\$ 520,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:36:55:707
R\$ 519,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:37:00:720
R\$ 518,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:37:30:980
R\$ 517,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:37:36:350
R\$ 515,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:37:53:973
R\$ 514,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:38:03:653
R\$ 513,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:38:26:360
R\$ 512,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:38:30:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:20:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 10:25:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 10:30:22.
Encerrado	07/12/2015 10:39:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2015 14:39:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2015 14:51:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90.
Aceite	09/12/2015 16:02:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 512,0000.
Habilitado	09/12/2015 16:20:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - ESTAÇÃO TRABALHO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.044.505/0001-21	JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.230,0000	R\$ 18.450,0000	07/12/2015 09:41:10
Marca: TN Móveis Fabricante: TN Móveis Modelo / Versão: MS-ESTL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho em L cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Tampo único formato em L, profundidade de 600mm, raio de borda de contato com o usuário 350mm, em madeira MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico liso com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades longitudinais reto em fita de poliestireno 3mm de espessura e na parte lateral 1mm, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. O tampo fixado às estruturas através de bucha metálica com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M6) e profundidade 13mm. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado, com Ø interno de 60mm na cor do revestimento, orifício de passagem de cabos com arremate e tampa injetadas localizado no canto da mesa. Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato semi-elíptico, verticais e paralelas, soldadas sob uma chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em chapa de aço de 2mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada e com divisão interna para passagem de fios fixada através de um sistema de click no quadro da estrutura. Tampa externa confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de click no quadro da estrutura. Estrutura Central: Coluna central confeccionada por duas chapas metálicas de espessura 1,2mm dobradas e soldadas em si. Fixado no tampo através de dois suportes de estruturas confeccionados em chapa de aço SAE 1010/1020 espessura 1,9mm. Tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó texturizada, com pontos de solda sem relevos aparentes. Possui na face frontal uma tampa removível no sentido vertical, produzida em perfil de alumínio de espessura 1,2mm. Painéis frontais: com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt, seguindo as cores do tampo, fixado às estruturas laterais através de bucha metálica (zamac) com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M6) e profundidade 13mm. Ferragens:							

sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5,16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Calhas para passagem de cabos em chapa de aço SAE 1010/1020 dobrada de espessura de 1mm, com tratamento por fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó texturizada, com pontos de solda sem relevos aparentes. Tratamento antiferruginoso e pintura de peças metálicas – todos os componentes metálicos são submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, utilizando-se como base o fosfato orgânico, com pintura eletrostática em epóxi pó cor grafite. Dimensões Aproximadas: Profundidade 1400mm x Largura 1400mm x Altura 740mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.

21.475.593/0001-12	REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M	Sim	Sim	15	R\$ 1.237,0000	R\$ 18.555,0000	01/12/2015 15:46:24
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: COPERFLEX
Fabricante: COPERFLEX
Modelo / Versão: OLIMPIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho em L cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Tampo único formato em L, profundidade de 600mm, raio de borda de contato com o usuário 350mm, em madeira MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico liso com espessura de 25mm (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT

09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 1.237,0000	R\$ 18.555,0000	04/12/2015 16:17:28
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: USE MÓVEIS
Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho em L cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Tampo único formato em L, profundidade de 600mm, raio de borda de contato com o usuário 350mm, em madeira MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico liso com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades longitudinais reto em fita de poliestireno 3mm de espessura e na parte lateral 1mm, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. O tampo fixado às estruturas através de bucha metálica com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M6) e profundidade 13mm. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado, com Ø interno de 60mm na cor do revestimento, orifício de passagem de cabos com arremate e tampa injetadas localizado no canto da mesa. Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato semi-elíptico, verticais e paralelas, soldadas sob uma chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em chapa de aço de 2mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada e com divisão interna para passagem de fios fixada através de um sistema de click no quadro da estrutura. Tampa externa confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de click no quadro da estrutura. Estrutura Central: Coluna central confeccionada por duas chapas metálicas de espessura 1,2mm dobradas e soldadas em si. Fixado no tampo através de dois suportes de estruturas confeccionados em chapa de aço SAE 1010/1020 espessura 1,9mm. Tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó texturizada, com pontos de solda sem relevos aparentes. Possui na face frontal uma tampa removível no sentido vertical, produzida em perfil de alumínio de espessura 1,2mm. Painéis frontais: com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt, seguindo as cores do tampo, fixado às estruturas laterais através de bucha metálica (zamac) com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M6) e profundidade 13mm. Ferragens: sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5,16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Calhas para passagem de cabos em chapa de aço SAE 1010/1020 dobrada de espessura de 1mm, com tratamento por fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó texturizada, com pontos de solda sem relevos aparentes. Tratamento antiferruginoso e pintura de peças metálicas – todos os componentes metálicos são submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, utilizando-se como base o fosfato orgânico, com pintura eletrostática em epóxi pó cor grafite.

14.166.058/0001-14	FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 1.237,0000	R\$ 18.555,0000	05/12/2015 11:01:40
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ITALIA OFFICE
Fabricante: ITALIA OFFICE
Modelo / Versão: TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho em L cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Tampo único formato em L, profundidade de 600mm, raio de borda de contato com o usuário 350mm, em madeira MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico liso com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades longitudinais reto em fita de poliestireno 3mm de espessura e na parte lateral 1mm, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. O tampo fixado às estruturas através de bucha metálica com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M6) e profundidade 13mm. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado, com Ø interno de 60mm na cor do revestimento, orifício de passagem de cabos com arremate e tampa injetadas localizado no canto da mesa. Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato semi-elíptico, verticais e paralelas, soldadas sob uma chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em chapa de aço de 2mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada e com divisão interna para passagem de fios fixada através de um sistema de click no quadro da estrutura. Tampa externa confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de click no quadro da estrutura. Estrutura Central: Coluna central confeccionada por duas chapas metálicas de espessura 1,2mm dobradas e soldadas em si. Fixado no tampo através de dois suportes de estruturas confeccionados em chapa de aço SAE 1010/1020 espessura 1,9mm. Tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó texturizada, com pontos de solda sem relevos aparentes. Possui na face frontal uma tampa removível no sentido vertical, produzida em perfil de alumínio de espessura 1,2mm. Painéis frontais:

com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt, seguindo as cores do tampo, fixado às estruturas laterais através de bucha metálica (zamac) com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M6) e profundidade 13mm. Ferragens: sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5,16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Calhas para passagem de cabos em chapa de aço SAE 1010/1020 dobrada de espessura de 1mm, com tratamento por fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó texturizada, com pontos de solda sem relevos aparentes. Tratamento antiferruginoso e pintura de peças metálicas – todos os componentes metálicos são submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, utilizando-se como base o fosfato orgânico, com pintura eletrostática em epóxi pó cor grafite. Dimensões Aproximadas: Profundidade 1400mm x Largura 1400mm x Altura 740mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.

07.730.888/0001-67	CARAPE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.700,0000	R\$ 25.500,0000	04/12/2015 09:59:56
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: SCHEFFER
Fabricante: CARAPE
Modelo / Versão: MESA L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho em L cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Tampo único formato em L, profundidade de 600mm, raio de borda de contato com o usuário 350mm, em madeira MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico liso com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades longitudinais reto em fita de poliestireno 3mm de espessura e na parte lateral 1mm, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. O tampo fixado às estruturas através de bucha metálica com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M6) e profundidade 13mm. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado, com Ø interno de 60mm na cor do revestimento, orifício de passagem de cabos com arremate e tampa injetadas localizado no canto da mesa. Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato semi-elíptico, verticais e paralelas, soldadas sob uma chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em chapa de aço de 2mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada e com divisão interna para passagem de fios fixada através de um sistema de click no quadro da estrutura. Tampa externa confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de click no quadro da estrutura. Estrutura Central: Coluna central confeccionada por duas chapas metálicas de espessura 1,2mm dobradas e soldadas em si. Fixado no tampo através de dois suportes de estruturas confeccionados em chapa de aço SAE 1010/1020 espessura 1,9mm. Tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó texturizada, com pontos de solda sem relevos aparentes. Possui na face frontal uma tampa removível no sentido vertical, produzida em perfil de alumínio de espessura 1,2mm. Painéis frontais: com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt, seguindo as cores do tampo, fixado às estruturas laterais através de bucha metálica (zamac) com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M6) e profundidade 13mm. Ferragens: sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5,16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Calhas para passagem de cabos em chapa de aço SAE 1010/1020 dobrada de espessura de 1mm, com tratamento por fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó texturizada, com pontos de solda sem relevos aparentes. Tratamento antiferruginoso e pintura de peças metálicas – todos os componentes metálicos são submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, utilizando-se como base o fosfato orgânico, com pintura eletrostática em epóxi pó cor grafite. Dimensões Aproximadas: Profundidade 1400mm x Largura 1400mm x Altura 740mm. Validade da proposta: 60 dias - Garantia: 12 meses - Entrega 30 dias

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 3.000,0000	R\$ 45.000,0000	05/12/2015 08:34:05
--------------------	------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo / Versão: mina3s office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho em L cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Tampo único formato em L, profundidade de 600mm, raio de borda de contato com o usuário 350mm, em madeira MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico liso com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades longitudinais reto em fita de poliestireno 3mm de espessura e na parte lateral 1mm, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, 15 R\$ 1.237,00 R\$ 18.555,00 17 na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. O tampo fixado às estruturas através de bucha metálica com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M6) e profundidade 13mm. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado, com Ø interno de 60mm na cor do revestimento, orifício de passagem de cabos com arremate e tampa injetadas localizado no canto da mesa. Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato semi-elíptico, verticais e paralelas, soldadas sob uma chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em chapa de aço de 2mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada e com divisão interna

05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 5.000,0000	R\$ 75.000,0000	01/12/2015 11:47:46
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho em L cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Tampo único formato em L, profundidade de 600mm, raio de borda de contato com o usuário 350mm, em madeira MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico liso com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades longitudinais reto em fita de poliestireno 3mm de espessura e na parte lateral 1mm, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. O tampo fixado às estruturas através de bucha metálica com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M6) e profundidade 13mm. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado, com Ø interno de 60mm na cor do revestimento, orifício de passagem de cabos com arremate e tampa injetadas localizado no canto da mesa. Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato semi-elíptico, verticais e paralelas,

soldadas sob uma chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em chapa de aço de 2mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada e com divisão interna para passagem de fios fixada através de um sistema de click no quadro da estrutura. Tampa externa confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de click no quadro da estrutura. Estrutura Central: Coluna central confeccionada por duas chapas metálicas de espessura 1,2mm dobradas e soldadas em si. Fixado no tampo através de dois suportes de estruturas confeccionados em chapa de aço SAE 1010/1020 espessura 1,9mm. Tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó texturizada, com pontos de solda sem relevos aparentes. Possui na face frontal uma tampa removível no sentido vertical, produzida em perfil de alumínio de espessura 1,2mm. Painéis frontais: com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt, seguindo as cores do tampo, fixado às estruturas laterais através de bucha metálica (zamac) com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M6) e profundidade 13mm. Ferragens: sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5,16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Calhas para passagem de cabos em chapa de aço SAE 1010/1020 dobrada de espessura de 1mm, com tratamento por fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó texturizada, com pontos de solda sem relevos aparentes. Tratamento antiferruginoso e pintura de peças metálicas – todos os componentes metálicos são submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, utilizando-se como base o fosfato orgânico, com pintura eletrostática em epóxi pó cor grafite. Dimensões Aproximadas: Profundidade 1400mm x Largura 1400mm x Altura 740mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 3.000,0000	13.579.783/0001-51	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.700,0000	07.730.888/0001-67	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.237,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.237,0000	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.237,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.230,0000	73.044.505/0001-21	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.229,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:27:43:713
R\$ 1.228,9000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:29:08:927
R\$ 1.220,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:30:00:217
R\$ 965,0000	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:30:31:360
R\$ 960,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:30:42:173
R\$ 959,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:31:25:340
R\$ 958,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:31:29:927
R\$ 957,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:31:57:400
R\$ 955,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:32:02:313
R\$ 954,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:32:33:947
R\$ 954,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:32:41:203
R\$ 953,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:32:54:323
R\$ 950,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:33:02:713
R\$ 949,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:33:16:643
R\$ 940,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:33:24:480
R\$ 939,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:34:02:677
R\$ 937,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:34:08:653
R\$ 936,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:34:46:547
R\$ 936,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:34:51:660
R\$ 935,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:35:20:983
R\$ 920,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:35:26:683
R\$ 935,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:35:27:213
R\$ 914,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:35:48:063
R\$ 919,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:35:50:167
R\$ 913,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:36:15:013
R\$ 909,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:36:21:717
R\$ 912,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:36:22:480
R\$ 1.200,0000	73.044.505/0001-21	07/12/2015 10:36:26:700
R\$ 907,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:37:05:290
R\$ 905,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:37:11:033
R\$ 900,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:38:06:113
R\$ 898,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:38:09:700
R\$ 899,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:38:15:587
R\$ 897,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:39:10:927
R\$ 895,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:39:16:683
R\$ 894,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:39:39:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:20:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 10:25:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 10:30:22.
Encerrado	07/12/2015 10:40:06	Item encerrado
Aceite	09/12/2015 16:02:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 890,0000.
Habilitado	09/12/2015 16:20:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 12 - MESA ESCRITÓRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.044.505/0001-21	JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP Marca: TN Móveis Fabricante: TN Móveis Modelo / Versão: MS-RET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de apoio retangular, com rodízio, na cor (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo 800mm x 600 x740mm, com as especificações mínimas: Tampo MDF com 15mm de espessura; Acabamento em fita de borda PVC 02mm coladas pelo sistema hot melt Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato retangular, verticais e paralelas, soldadas sob uma chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em chapa de aço dobrada. Estrutura Central: Coluna central confeccionada em MDF com espessura de 1.5mmes. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Com pintura eletrostática em epóxi pó cor grafite. Dimensões Aproximadas: 800mm x 600 x740mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.	Sim	Sim	10	R\$ 670,0000	R\$ 6.700,0000	07/12/2015 09:41:10
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME Marca: USE MÓVEIS Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA Modelo / Versão: RAVENA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de apoio retangular, com rodízio, na cor (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo 800mm x 600 x740mm, com as especificações mínimas: Tampo MDF com 15mm de espessura; Acabamento em fita de borda PVC 02mm coladas pelo sistema hot melt Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato retangular, verticais e paralelas, soldadas sob uma chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em chapa de aço dobrada. Estrutura Central: Coluna central confeccionada em MDF com espessura de 1.5mmes. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Com pintura eletrostática em epóxi pó cor grafite.	Sim	Sim	10	R\$ 674,3300	R\$ 6.743,3000	04/12/2015 16:17:28
14.166.058/0001-14	FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI Marca: ITALIA OFFICE Fabricante: ITALIA OFFICE Modelo / Versão: TECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de apoio retangular, com rodízio, na cor (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo 800mm x 600 x740mm, com as especificações mínimas: Tampo MDF com 15mm de espessura; Acabamento em fita de borda PVC 02mm coladas pelo sistema hot melt Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato retangular, verticais e paralelas, soldadas sob uma chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em chapa de aço dobrada. Estrutura Central: Coluna central confeccionada em MDF com espessura de 1.5mmes. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Com pintura eletrostática em epóxi pó cor	Sim	Sim	10	R\$ 674,3300	R\$ 6.743,3000	05/12/2015 11:01:40

grafite. Dimensões Aproximadas: 800mm x 600 x740mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.

21.475.593/0001-12	REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M	Sim	Sim	10	R\$ 675,0000	R\$ 6.750,0000	01/12/2015 15:46:24
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: COPERFLEX

Fabricante: COPERFLEX

Modelo / Versão: OLIMPIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de apoio retangular, com rodízio, na cor (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo 800mm x 600 x740mm, com as especificações mínimas: Tampo MDF com 15mm de espessura; Acabamento em fita de borda PVC 02mm coladas pelo sistema hot melt Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato retangular, (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/12/2015 08:34:05
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: minas office

Fabricante: minas office

Modelo / Versão: mina3s office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de apoio retangular, com rodízio, na cor (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo 800mm x 600 x740mm, com as especificações mínimas: Tampo MDF com 15mm de espessura; Acabamento em fita de borda PVC 02mm coladas pelo sistema hot melt Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato retangular, verticais e paralelas, soldadas sob uma chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em chapa de aço dobrada. Estrutura Central:Coluna central confeccionada em MDF com espessura de 1.5mmes. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Com pintura eletrostática em epóxi pó cor grafite. Dimensões Aproximadas: 800mm x 600 x740mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966

05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	01/12/2015 11:47:46
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de apoio retangular, com rodízio, na cor (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo 800mm x 600 x740mm, com as especificações mínimas: Tampo MDF com 15mm de espessura; Acabamento em fita de borda PVC 02mm coladas pelo sistema hot melt Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato retangular, verticais e paralelas, soldadas sob uma chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em chapa de aço dobrada. Estrutura Central:Coluna central confeccionada em MDF com espessura de 1.5mmes. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Com pintura eletrostática em epóxi pó cor grafite. Dimensões Aproximadas: 800mm x 600 x740mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.000,0000	13.579.783/0001-51	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 675,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 674,3300	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 674,3300	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 670,0000	73.044.505/0001-21	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 669,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:27:49:290
R\$ 668,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:28:59:813
R\$ 650,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:30:06:337
R\$ 630,0000	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:31:14:700
R\$ 629,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:31:23:730
R\$ 628,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:32:06:383
R\$ 625,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:32:12:153
R\$ 624,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:32:39:663
R\$ 624,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:32:44:250
R\$ 623,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:33:02:600
R\$ 623,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:33:08:987
R\$ 620,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:33:25:750
R\$ 618,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:33:34:543
R\$ 615,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:34:16:883

R\$ 614,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:34:23:297
R\$ 613,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:35:27:173
R\$ 610,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:35:32:360
R\$ 609,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:35:57:743
R\$ 608,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:36:02:033
R\$ 607,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:36:23:047
R\$ 605,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:36:27:563
R\$ 605,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:36:34:510
R\$ 604,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:36:52:993
R\$ 604,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:36:57:493
R\$ 603,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:37:17:787
R\$ 603,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:37:22:057
R\$ 602,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:37:44:590
R\$ 602,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:37:48:217
R\$ 600,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:37:52:040
R\$ 599,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:38:06:017
R\$ 595,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:38:12:510
R\$ 594,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:38:39:323
R\$ 592,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:38:44:460
R\$ 590,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:39:25:783
R\$ 588,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:39:29:793
R\$ 587,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:39:46:227
R\$ 585,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:39:51:157

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:20:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 10:25:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 10:30:22.
Encerrado	07/12/2015 10:40:06	Item encerrado
Aceite	09/12/2015 16:03:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 585,0000.
Habilitado	09/12/2015 16:20:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - MESA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.475.593/0001-12	REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M Marca: COPERFLEX Fabricante: COPERFLEX Modelo / Versão: OLIMPIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de apoio retangular, com rodízio, na cor freijó, conforme padrão PR/MS, medindo 800mm x 600 x740mm, com as especificações mínimas: Tampo MDF com 15mm de espessura; Acabamento em fita de borda PVC 02mm coladas pelo sistema hot melt Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato retangular (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT	Sim	Sim	3	R\$ 701,0000	R\$ 2.103,0000	01/12/2015 15:46:24
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME Marca: USE MÓVEIS Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA Modelo / Versão: RAVENA	Sim	Sim	3	R\$ 701,0000	R\$ 2.103,0000	04/12/2015 16:17:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de apoio retangular, com rodízio, na cor freijó, conforme padrão PR/MS, medindo 800mm x 600 x740mm, com as especificações mínimas: Tampo MDF com 15mm de espessura; Acabamento em fita de borda PVC 02mm coladas pelo sistema hot melt Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato retangular, verticais e paralelas, soldadas sob uma chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em chapa de aço dobrada. Estrutura Central:Coluna central confeccionada em MDF com espessura de 1.5mmes. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Com pintura eletrostática em epóxi pó cor grafite.

14.166.058/0001-14	FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 701,0000	R\$ 2.103,0000	05/12/2015 11:01:40
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: ITALIA OFFICE
Fabricante: ITALIA OFFICE
Modelo / Versão: TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de apoio retangular, com rodízio, na cor freijó, conforme padrão PR/MS, medindo 800mm x 600 x740mm, com as especificações mínimas: Tampo MDF com 15mm de espessura; Acabamento em fita de borda PVC 02mm coladas pelo sistema hot melt Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato retangular, verticais e paralelas, soldadas sob uma chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em chapa de aço dobrada. Estrutura Central:Coluna central confeccionada em MDF com espessura de 1.5mmes. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Com pintura eletrostática em epóxi pó cor grafite. Dimensões Aproximadas: 800mm x 600 x740mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	05/12/2015 08:34:05
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo / Versão: mina3s office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de apoio retangular, com rodízio, na cor freijó, conforme padrão PR/MS, medindo 800mm x 600 x740mm, com as especificações mínimas: Tampo MDF com 15mm de espessura; Acabamento em fita de borda PVC 02mm coladas pelo sistema hot melt Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato retangular, verticais e paralelas, soldadas sob uma chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre 3 R\$ 701,00 R\$ 2.103,00 18 uma base horizontal em chapa de aço dobrada. Estrutura Central:Coluna central confeccionada em MDF com espessura de 1.5mmes. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento

05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	01/12/2015 11:47:46
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de apoio retangular, com rodízio, na cor freijó, conforme padrão PR/MS, medindo 800mm x 600 x740mm, com as especificações mínimas: Tampo MDF com 15mm de espessura; Acabamento em fita de borda PVC 02mm coladas pelo sistema hot melt Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato retangular, verticais e paralelas, soldadas sob uma chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobreuma base horizontal em chapa de aço dobrada. Estrutura Central:Coluna central confeccionada em MDF com espessura de 1.5mmes. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Com pintura eletrostática em epóxi pó cor grafite. Dimensões Aproximadas: 800mm x 600 x740mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.000,0000	13.579.783/0001-51	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 701,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 701,0000	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 701,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 700,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:27:54:400
R\$ 699,9000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:28:49:020
R\$ 690,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:30:11:247
R\$ 680,0000	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:31:32:033
R\$ 679,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:31:41:400
R\$ 675,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:31:45:347
R\$ 674,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:32:23:760

R\$ 670,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:32:28:313
R\$ 669,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:32:55:733
R\$ 650,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:33:13:053
R\$ 649,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:33:49:003
R\$ 647,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:33:53:547
R\$ 646,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:34:10:267
R\$ 645,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:34:19:413
R\$ 644,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:35:19:037
R\$ 643,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:35:24:037

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:20:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 10:25:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 10:30:22.
Encerrado	07/12/2015 10:35:47	Item encerrado
Aceite	09/12/2015 16:03:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 643,0000.
Habilitado	09/12/2015 16:20:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - MESA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.044.505/0001-21	JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP Marca: TN Móveis Fabricante: TN Móveis Modelo / Versão: MS-REU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião, na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo aproximadamente (LxLxPxA) (3600X1000/1200/1000X740mm): Tampo: superfície em dois módulos, sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda longitudinal com acabamento em Fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Fixada às estruturas laterais tubulares da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura: 06 estruturas laterais verticais tubulares de 04" (101,60 mm) de diâmetro, em chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura. As estruturas devem se interligar por meio de travessas em tubo retangular 60x40 em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura, fixadas através de parafusos. Colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Componentes metálicos: todas as peças metálicas devem receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Com certificação NBR ABNT 13966.Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.	Sim	Sim	4	R\$ 1.680,0000	R\$ 6.720,0000	07/12/2015 09:45:46
21.475.593/0001-12	REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M Marca: COPERFLEX Fabricante: COPERFLEX Modelo / Versão: OLIMPIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião, na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo aproximadamente (LxLxPxA) (3600X1000/1200/1000X740mm): Tampo: superfície em dois módulos, sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT	Sim	Sim	4	R\$ 1.689,0000	R\$ 6.756,0000	01/12/2015 15:46:24
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME Marca: USE MÓVEIS Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA Modelo / Versão: RAVENA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião, na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo aproximadamente (LxLxPxA) (3600X1000/1200/1000X740mm): Tampo: superfície em dois módulos,	Sim	Sim	4	R\$ 1.689,0000	R\$ 6.756,0000	04/12/2015 16:17:28

sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda longitudinal com acabamento em Fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Fixada às estruturas laterais tubulares da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura: 06 estruturas laterais verticais tubulares de 04" (101,60 mm) de diâmetro, em chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura. As estruturas devem se interligar por meio de travessas em tubo retangular 60x40 em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura, fixadas através de parafusos. Colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Componentes metálicos: todas as peças metálicas devem receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

14.166.058/0001-14 FLEX OFFICE Sim Sim 4 R\$ 1.689,0000 R\$ 6.756,0000 05/12/2015 11:01:40
COMERCIO DE
PRODUTOS
PARA
ESCRITORIO
EIRELI

Marca: ITALIA OFFICE
Fabricante: ITALIA OFFICE
Modelo / Versão: TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião, na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo aproximadamente (LxLxPxA) (3600X1000/1200/1000X740mm): Tampo: superfície em dois módulos, sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda longitudinal com acabamento em Fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Fixada às estruturas laterais tubulares da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura: 06 estruturas laterais verticais tubulares de 04" (101,60 mm) de diâmetro, em chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura. As estruturas devem se interligar por meio de travessas em tubo retangular 60x40 em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura, fixadas através de parafusos. Colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Componentes metálicos: todas as peças metálicas devem receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Com certificação NBR ABNT 13966. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.

13.579.783/0001-51 MARCELO Sim Sim 4 R\$ 2.000,0000 R\$ 8.000,0000 05/12/2015 08:34:05
MOHALLEM -
EPP

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo / Versão: mina3s office

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião, na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo aproximadamente (LxLxPxA) (3600X1000/1200/1000X740mm): Tampo: superfície em dois módulos, sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda longitudinal com acabamento em Fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Fixada às estruturas laterais tubulares da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura: 06 estruturas laterais verticais tubulares de 04" (101,60 mm) de diâmetro, em chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura. As estruturas devem se interligar por meio de travessas em tubo retangular 60x40 em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura, fixadas através de parafusos. Colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Componentes metálicos: todas as peças metálicas devem receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Com certificação NBR ABNT 13966. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 4 R\$ 5.000,0000 R\$ 20.000,0000 01/12/2015 11:47:46
COMERCIO DE
MOVEIS -
EIRELI - EPP

Marca: Martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião, na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo aproximadamente (LxLxPxA) (3600X1000/1200/1000X740mm): Tampo: superfície em dois módulos, sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda longitudinal com acabamento em Fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Fixada às estruturas laterais tubulares da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura: 06 estruturas laterais verticais tubulares de 04" (101,60 mm) de diâmetro, em chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura. As estruturas devem se interligar por meio de travessas em tubo retangular 60x40 em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura, fixadas através de parafusos. Colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Componentes metálicos: todas as peças metálicas devem receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Com certificação NBR ABNT 13966. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 2.000,0000	13.579.783/0001-51	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.689,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.689,0000	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.689,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.680,0000	73.044.505/0001-21	07/12/2015 10:01:01:550

R\$ 1.679,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:28:01:077
R\$ 1.677,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:28:37:950
R\$ 1.675,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:30:16:403
R\$ 1.674,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:31:51:420
R\$ 1.673,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:31:59:020
R\$ 1.504,0000	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:32:04:770
R\$ 1.500,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:32:32:253

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:20:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 10:25:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 10:30:22.
Encerrado	07/12/2015 10:34:44	Item encerrado
Aceite	09/12/2015 16:03:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.
Habilitado	09/12/2015 16:20:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - ESTAÇÃO TRABALHO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.044.505/0001-21	JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP Marca: TN Móveis Fabricante: TN Móveis Modelo / Versão: MS-RT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de Estudo Individual na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo 850 mm(L) x 825 mm(P) x 1370 mm(A) e especificações mínimas: Tampo: em madeira MDP (aglomerado), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Painel lateral: dois painéis em madeira MDP (aglomerado), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda longitudinal com acabamento em fita de PVC colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Borda posterior e base com acabamento em fita de PVC colada a quente pelo sistema holtmelt. Na base inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Painel frontal: em madeira MDP (aglomerado) revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de colada a quente pelo sistema holt-melt. MONTAGEM: a superfície, os painéis laterais e o painel frontal deverão ser ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando assim a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perda da qualidade. Estrutura: em tubo de aço, todas as peças metálicas devem receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.	Sim	Sim	6	R\$ 1.200,0000	R\$ 7.200,0000	07/12/2015 09:45:46
21.475.593/0001-12	REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M Marca: COPERFLEX Fabricante: COPERFLEX Modelo / Versão: OLIMPIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de Estudo Individual na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo 850 mm(L) x 825 mm(P) x 1370 mm(A) e especificações mínimas: Tampo: em madeira MDP (aglomerado), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT	Sim	Sim	6	R\$ 1.208,0000	R\$ 7.248,0000	01/12/2015 15:46:24
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME Marca: USE MÓVEIS Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA Modelo / Versão: RAVENA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de Estudo Individual na cor bege (201) ovo, conforme	Sim	Sim	6	R\$ 1.208,0000	R\$ 7.248,0000	04/12/2015 16:17:28

padrão PR/MS, medindo 850 mm(L) x 825 mm(P) x 1370 mm(A) e especificações mínimas: Tampo: em madeira MDP (aglomerado), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Pannel lateral: dois painéis em madeira MDP (aglomerado), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda longitudinal com acabamento em fita de PVC colada a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. Borda posterior e base com acabamento em fita de PVC colada a quente pelo sistema holt-melt. Na base inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Pannel frontal: em madeira MDP (aglomerado) revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de colada a quente pelo sistema holt-melt. MONTAGEM: a superfície, os painéis laterais e o pannel frontal deverão ser ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando assim a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perda da qualidade. Estrutura: em tubo de aço, todas as peças metálicas devem receber prétratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

14.166.058/0001-14	FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 1.208,0000	R\$ 7.248,0000	05/12/2015 11:01:40
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ITALIA OFFICE
Fabricante: ITALIA OFFICE
Modelo / Versão: TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de Estudo Individual na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo 850 mm(L) x 825 mm(P) x 1370 mm(A) e especificações mínimas: Tampo: em madeira MDP (aglomerado), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Pannel lateral: dois painéis em madeira MDP (aglomerado), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda longitudinal com acabamento em fita de PVC colada a quente pelo sistema holt- melt, em todo seu perímetro. Borda posterior e base com acabamento em fita de PVC colada a quente pelo sistema holt-melt. Na base inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Pannel frontal: em madeira MDP (aglomerado) revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de colada a quente pelo sistema holt-melt. MONTAGEM: a superfície, os painéis laterais e o pannel frontal deverão ser ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando assim a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perda da qualidade. Estrutura: em tubo de aço, todas as peças metálicas devem receber pré- tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 2.000,0000	R\$ 12.000,0000	05/12/2015 08:34:05
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: w3
Fabricante: w3
Modelo / Versão: w3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de Estudo Individual na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo 850 mm(L) x 825 mm(P) x 1370 mm(A) e especificações mínimas: Tampo: em madeira MDP (aglomerado), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Pannel lateral: dois painéis em madeira MDP (aglomerado), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda longitudinal com acabamento em fita de PVC colada a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. Borda posterior e base com acabamento em fita de PVC colada a quente pelo sistema holt-melt. Na base inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Pannel frontal: em madeira MDP (aglomerado) revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de colada a quente pelo sistema holt-melt. MONTAGEM: a superfície, os painéis laterais e o pannel frontal deverão ser ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando assim a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perda da qualidade. Estrutura: em tubo de aço, todas as peças metálicas devem receber prétratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.

05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	01/12/2015 11:47:46
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de Estudo Individual na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo 850 mm(L) x 825 mm(P) x 1370 mm(A) e especificações mínimas: Tampo: em madeira MDP (aglomerado), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Pannel lateral: dois painéis em madeira MDP (aglomerado), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda longitudinal com acabamento em fita de PVC colada a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. Borda posterior e base com acabamento em fita de PVC colada a quente pelo sistema holt-melt. Na base inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Pannel frontal: em madeira MDP (aglomerado) revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de colada a quente pelo sistema holt-melt. MONTAGEM: a superfície, os painéis laterais e o pannel frontal deverão ser ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando assim a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perda da qualidade.

Estrutura: em tubo de aço, todas as peças metálicas devem receber prétratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 2.000,0000	13.579.783/0001-51	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.208,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.208,0000	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.208,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.200,0000	73.044.505/0001-21	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 980,0000	09.211.711/0001-80	07/12/2015 11:01:43:150
R\$ 978,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:05:27:267
R\$ 977,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 11:06:29:980
R\$ 976,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:09:08:510
R\$ 800,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:10:15:277
R\$ 976,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 11:10:17:840
R\$ 1.100,0000	73.044.505/0001-21	07/12/2015 11:10:36:540
R\$ 799,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 11:10:40:030
R\$ 795,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:10:51:857
R\$ 794,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 11:11:03:970
R\$ 790,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:11:16:290
R\$ 789,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:12:12:370
R\$ 780,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:12:19:020
R\$ 789,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 11:12:29:873
R\$ 775,2000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 11:12:56:243
R\$ 770,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:13:02:033
R\$ 769,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:14:35:223
R\$ 768,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:14:41:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:58:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 11:04:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 11:09:26.
Encerrado	07/12/2015 11:14:43	Item encerrado
Aceite	09/12/2015 16:03:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 768,0000.
Habilitado	09/12/2015 16:20:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.044.505/0001-21	JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.810,0000	R\$ 7.240,0000	07/12/2015 09:45:46

Marca: TN Móveis

Fabricante: TN Móveis

Modelo / Versão: MS-REF6LUG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para refeitório com 06 (seis) lugares na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo 1800 mm(L) x 800 mm(P) x 740 mm(A) Tampo mesa: em MDF madeira fabricada a partir de aglutinação de fibras de madeira com resinas sintética em ação conjunta de temperatura e pressão. Para a obtenção das fibras a madeira é cortada em pequenos cavacos que, em seguida, são triturados por equipamentos denominados desfibradores. Forma retangular com corte chanfrado nas laterais, revestimento na parte superior e lateral com laminado, apresentando estabilidade de cores, resistência ao impacto, alta resistência a produtos químicos, barreiras contra mofo e cupins e não apresenta amarelamento. Colado a quente com cola branca a base d'água. Estrutura mesa: 04 estruturas em "U" ligadas de duas em duas, com travamento

através de outra estrutura em "U" invertido, em tubo de aço com seção redonda Assento cadeira: em MDF de 18 mm de espessura fabricada a partir de aglutinação de fibras de madeira com resinas sintética em ação conjunta de temperatura e pressão. Na forma circular com bordas abauladas, revestimento na parte superior e lateral com laminado ecológico, produzido com processo de alta tecnologia fabril, apresenta estabilidade de cores, resistência ao impacto, alta resistência a produtos químicos, barreiras contra mofo e cupins e não apresenta amarelamento. Colado a quente com cola branca a base d'água. Estrutura cadeira: estrutura da cadeira formada por tubos de aço com seção redonda. MONTAGEM: de fácil montagem com a utilização de bucha, rebite repuxo fixado na estrutura de aço, e parafuso, montagem prática e ágil que, além de trazer flexibilidade, permite que o mobiliário seja desmontado e montado em outros ambientes com facilidade e rapidez, além do acabamento e resistência. Componentes metálicos: todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.

09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 1.819,7500	R\$ 7.279,0000	04/12/2015 16:17:28
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para refeitório com 06 (seis) lugares na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo 1800 mm(L) x 800 mm(P) x 740 mm(A) Tampo mesa: em MDF madeira fabricada a partir de aglutinação de fibras de madeira com resinas sintética em ação conjunta de temperatura e pressão. Para a obtenção das fibras a madeira é cortada em pequenos cavacos que, em seguida, são triturados por equipamentos denominados desfibradores. Forma retangular com corte chanfrado nas laterais, revestimento na parte superior e lateral com laminado, apresentando estabilidade de cores, resistência ao impacto, alta resistência a produtos químicos, barreiras contra mofo e cupins e não apresenta amarelamento. Colado a quente com cola branca a base d'água. Estrutura mesa: 04 estruturas em "U" ligadas de duas em duas, com travamento através de outra estrutura em "U" invertido, em tubo de aço com seção redonda Assento cadeira: em MDF de 18 mm de espessura fabricada a partir de aglutinação de fibras de madeira com resinas sintética em ação conjunta de temperatura e pressão. Na forma circular com bordas abauladas, revestimento na parte superior e lateral com laminado ecológico, produzido com processo de alta tecnologia fabril, apresenta estabilidade de cores, resistência ao impacto, alta resistência a produtos químicos, barreiras contra mofo e cupins e não apresenta amarelamento. Colado a quente com cola branca a base d'água. Estrutura cadeira: estrutura da cadeira formada por tubos de aço com seção redonda. MONTAGEM: de fácil montagem com a utilização de bucha, rebite repuxo fixado na estrutura de aço, e parafuso, montagem prática e ágil que, além de trazer flexibilidade, permite que o mobiliário seja desmontado e montado em outros ambientes com facilidade e rapidez, além do acabamento e resistência. Componentes metálicos: todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

21.475.593/0001-12	REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M	Sim	Sim	4	R\$ 1.820,0000	R\$ 7.280,0000	01/12/2015 15:46:24
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: COPERFLEX

Fabricante: COPERFLEX

Modelo / Versão: OLIMPIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para refeitório com 06 (seis) lugares na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo 1800 mm(L) x 800 mm(P) x 740 mm(A) Tampo mesa: em MDF madeira fabricada a partir de aglutinação de fibras de madeira com resinas sintética em ação conjunta de temperatura e pressão (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigências do edital e as normas da ABNT

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	05/12/2015 08:34:05
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: m2v

Fabricante: m2v

Modelo / Versão: m2v

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para refeitório com 06 (seis) lugares na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo 1800 mm(L) x 800 mm(P) x 740 mm(A) Tampo mesa: em MDF madeira fabricada a partir de aglutinação de fibras de madeira com resinas sintética em ação conjunta de temperatura e pressão. Para a obtenção das fibras a madeira é cortada em pequenos cavacos que, em seguida, 4 R\$ 1.819,75 R\$ 7.279,00 19 são triturados por equipamentos denominados desfibradores. Forma retangular com corte chanfrado nas laterais, revestimento na parte superior e lateral com laminado, apresentando estabilidade de cores, resistência

05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	01/12/2015 11:47:46
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para refeitório com 06 (seis) lugares na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo 1800 mm(L) x 800 mm(P) x 740 mm(A) Tampo mesa: em MDF madeira fabricada a partir de aglutinação de fibras de madeira com resinas sintética em ação conjunta de temperatura e pressão. Para a obtenção das fibras a madeira é cortada em pequenos cavacos que, em seguida, são triturados por equipamentos denominados desfibradores. Forma retangular com corte chanfrado nas laterais, revestimento na parte superior e lateral com laminado, apresentando estabilidade de cores, resistência ao impacto, alta resistência a produtos químicos, barreiras contra mofo e cupins e não apresenta amarelamento. Colado a quente com cola branca a base d'água. Estrutura mesa: 04 estruturas em "U" ligadas de duas em duas, com travamento através de outra estrutura em "U" invertido, em tubo de aço com seção redonda Assento cadeira: em MDF de 18 mm de espessura fabricada a partir de aglutinação de fibras de madeira com resinas sintética em ação conjunta de

temperatura e pressão. Na forma circular com bordas abauladas, revestimento na parte superior e lateral com laminado ecológico, produzido com processo de alta tecnologia fabril, apresenta estabilidade de cores, resistência ao impacto, alta resistência a produtos químicos, barreiras contra mofo e cupins e não apresenta amarelamento. Colado a quente com cola branca a base d'água. Estrutura cadeira: estrutura formada por tubos de aço com seção redonda. MONTAGEM: de fácil montagem com a utilização de bucha, rebite repuxo fixado na estrutura de aço, e parafuso, montagem prática e ágil que, além de trazer flexibilidade, permite que o mobiliário seja desmontado e montado em outros ambientes com facilidade e rapidez, além do acabamento e resistência. Componentes metálicos: todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 2.000,0000	13.579.783/0001-51	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.820,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.819,7500	09.211.711/0001-80	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.810,0000	73.044.505/0001-21	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.700,0000	09.211.711/0001-80	07/12/2015 11:02:03:020
R\$ 1.699,9990	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:09:02:160
R\$ 1.720,0000	73.044.505/0001-21	07/12/2015 11:10:25:197
R\$ 1.810,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:12:06:293

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:58:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 11:04:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 11:09:26.
Encerrado	07/12/2015 11:13:28	Item encerrado
Aceite	09/12/2015 16:04:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1.699,9990 e com valor negociado a R\$ 1.699,9900. Motivo: Valor ajustado pela licitante.
Habilitado	09/12/2015 16:20:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - POLTRONA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.475.593/0001-12	REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M	Sim	Sim	4	R\$ 1.301,0000	R\$ 5.204,0000	01/12/2015 15:46:24
Marca: COPERFLEX Fabricante: COPERFLEX Modelo / Versão: ZEFIRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona fixa para atendimento de Pessoa Obesa (P.O) Assento / Encosto: Estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 no assento (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT							
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	01/12/2015 11:47:46
Marca: Shopping do Escritor Fabricante: Frisokar Modelo / Versão: Obesa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona fixa para atendimento de Pessoa Obesa (P.O) Assento / Encosto: Estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 no assento e 45 a 50 kg/m3 no encosto, moldada anatomicamente; encosto fixo. Deve suportar peso de até 150kg. Dimensões mínimas exigidas: Medidas do assento: L620mm x P470mm Medidas do encosto: L580mm x A630mm Revestimento: Couro sintético, ecológico ou vinil na cor preta. Garantia mínima de 05 anos. Com certificação para norma NBR ABNT 13962.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.301,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:01:01:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:58:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 11:04:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 11:09:26.
Encerrado	07/12/2015 11:32:54	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/12/2015 16:14:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista que a Norma ABNT (13962/2006) exigida no Edital não é a que certifica o móvel solicitado, conforme diligência efetuada pelo pregoeiro e equipe de apoio e devidamente divulgada antes da abertura da sessão deste Pregão.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - POLTRONA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.475.593/0001-12	REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M	Sim	Sim	1	R\$ 1.668,0000	R\$ 1.668,0000	01/12/2015 15:46:24
Marca: COPERFLEX Fabricante: COPERFLEX Modelo / Versão: ZEFIRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona para auditório para atendimento de pessoa obesa (PO): aquisição e instalação de poltrona para auditório com espaldar médio, afixadas no chão, com assento e encosto rebatíveis, com prancheta escamoteável. Estrutura do assento e do encosto em madeira compensada moldada anatomicamente, com colagem transversal e longitudinal da madeira laminada. (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigências do edital e as normas da ABNT							
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	01/12/2015 11:47:46
Marca: Shopping do Escritor Fabricante: Frisokar Modelo / Versão: Obesa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona para auditório para atendimento de pessoa obesa (PO): aquisição e instalação de poltrona para auditório com espaldar médio, afixadas no chão, com assento e encosto rebatíveis, com prancheta escamoteável. Estrutura do assento e do encosto em madeira compensada moldada anatomicamente, com colagem transversal e longitudinal da madeira laminada. As lâminas empregadas que devem ser de procedência legal, devem ser coladas à base de uréia-formol e moldadas com prensas aquecidas com uma temperatura mínima de 90º, e com pressão interna no molde de 12 a 18 Kg/cm2, no mínimo. Devem ser empregados, no processo, componentes que tratam a madeira, evitando a presença de fungos, e pragas naturais como o cupim. A espessura da estrutura de madeira do assento e do encosto é de, no mínimo, 15mm, e empregadas 10 lâminas de madeira. As estruturas do assento e do encosto devem receber porcas com garras, através das quais deverão ser fixados os parafusos para devida montagem e instalação de mecanismos. Tal ferragem deve garantir a perfeita fixação dos componentes, sem o afrouxamento dos parafusos e preservando a durabilidade da estrutura de madeira. Na fixação de componentes que sofrerão esforços físicos, devido aos movimentos dos mecanismos, além da porca com garra, deve-se utilizar trava química no momento em que são colocados os parafusos, evitando o afrouxamento dos mesmos, bem como evitando o surgimento de ruídos indesejáveis, decorrentes do afrouxamento. Blindagens: o contra assento e o contra encosto devem ser revestidos com blindagens em copolímero de polipropileno injetado e fosco (característica real do puro polipropileno que tem alta resistência à fratura por flexão ou fadiga). O contra assento e o contra encosto devem ser dotados de orifícios que favoreçam a absorção acústica. As blindagens devem ser fixadas nas estruturas de modo a impossibilitar a flexão do material e, conseqüentemente, evitar a emissão de ruídos. Os parafusos utilizados na fixação das blindagens devem ficar totalmente embutidos em cavidades projetadas para recebê-los, ou seja, os parafusos de fixação da capa de polipropileno não podem ultrapassar a superfície da blindagem. Almofadas: almofadas em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 57 +/- 2 kg/m3 para o assento e, 52 +/- 2 kg/m3 para o encosto, garantindo que sua performance durante todo o período de garantia. Durante a produção a espuma deve receber um agente químico que retarda a propagação do fogo. Conforme norma NBR 9050:2004 ABNT, (I) 8.2.1.2.5: "Os assentos para P.M.R e P.O devem estar localizados junto aos corredores e de preferência nas fileiras contíguas às passagens transversais, sendo que os apoios para braços no lado junto aos corredores devem ser do tipo basculantes ou removíveis, conforme figura 152" e (II) item 8.2.1.3.3: "Os assentos para P.O. Devem ter largura equivalente a de dois assentos adotados no local e possuir um espaço livre frontal de no mínimo 0,60m, conforme figura 152. Estes assentos devem suportar uma carga de 250 Kg". Revestimento das almofadas devem ser produzidos em pura lã virgem, com espessura de 2mm e gramatura de 350 +/- 20g/m2, ou							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.668,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:01:01:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:58:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 11:04:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 11:09:26.
Encerrado	07/12/2015 11:13:28	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/12/2015 16:14:24	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista que a Norma ABNT (13962/2006) exigida no Edital não é a que certifica o móvel solicitado, conforme diligência efetuada pelo pregoeiro e equipe de apoio e devidamente divulgada antes da abertura da sessão deste Pregão.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - POLTRONA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.475.593/0001-12	REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M Marca: COPERFLEX Fabricante: COPERFLEX Modelo / Versão: ZEFIRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona para auditório para atendimento de pessoa com mobilidade reduzida (P.M.R): Aquisição e instalação de poltrona para auditório com espaldar médio, assento e encosto rebatíveis, com prancheta escamoteável. Estrutura do assento e encosto: em madeira compensada moldada anatomicamente, com colagem transversal e longitudinal (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT	Sim	Sim	1	R\$ 1.471,0000	R\$ 1.471,0000	01/12/2015 15:46:24
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP Marca: Shopping do Escritor Fabricante: Frisokar Modelo / Versão: diretor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona para auditório para atendimento de pessoa com mobilidade reduzida (P.M.R): Aquisição e instalação de poltrona para auditório com espaldar médio, assento e encosto rebatíveis, com prancheta escamoteável. Estrutura do assento e encosto: em madeira compensada moldada anatomicamente, com colagem transversal e longitudinal da madeira laminada. As lâminas empregadas que devem ser de procedência legal, devem ser coladas à base de uréia-formol e moldadas com prensas aquecidas com uma temperatura mínima de 90º, e com pressão interna no molde de 12 a 18 Kg/cm2, no mínimo. Devem ser empregados, no processo, componentes que tratam a madeira, evitando a presença de fungos e pragas naturais como o cupim. A espessura da estrutura de madeira do assento e do encosto é de, no mínimo, 15mm, e empregadas 10 lâminas de madeira. As estruturas do assento e do encosto devem receber porcas com garras, através das quais deverão ser fixados os parafusos para devida montagem e instalação de mecanismos. Tal ferragem deve garantir a perfeita fixação dos componentes, sem o afrouxamento dos parafusos e preservando a durabilidade da estrutura de madeira. Na fixação de componentes que sofrerão esforços físicos, devido aos movimentos dos mecanismos, além da porca com garra, deve-se utilizar trava química no momento em que são colocados os parafusos, evitando o afrouxamento dos mesmos, bem como evitando o surgimento de ruídos indesejáveis, decorrentes do afrouxamento. Blindagens: o contra assento e o contra encosto devem ser revestidos com blindagens em copolímero de polipropileno injetado e fosco (característica real do puro polipropileno que tem alta resistência à fratura por flexão ou fadiga). O contra assento e o contra encosto devem ser dotados de orifícios que favoreçam a absorção acústica. As blindagens devem ser fixadas nas estruturas de modo a impossibilitar a flexão do material e, consequentemente, evitar a emissão de ruídos. Os parafusos utilizados na fixação das blindagens devem ficar totalmente embutidos em cavidades projetadas para recebê-los, ou seja, os parafusos de fixação da capa de polipropileno não podem ultrapassar a superfície da blindagem. Almofadas: almofadas em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 57 +/- 2 kg/m3 para o assento e, 52 +/- 2 kg/m3 para o encosto, garantindo que sua performance durante todo o período de garantia. Durante a produção a espuma deve receber um agente químico que retarda a propagação do fogo. Conforme norma NBR 9050:2004 ABNT, (I) 8.2.1.2.5: "Os assentos para P.M.R e P.O devem estar localizados junto aos corredores e de preferência nas fileiras contíguas às passagens transversais, sendo que os apoios para braços no lado junto aos corredores devem ser do tipo basculantes ou removíveis, conforme figura 152" e (II) item 8.2.1.3.2: "Os assentos para P.M.R Devem possuir um espaço livre frontal de no mínimo 0,60m, conforme figura 152." Revestimento das almofadas	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	01/12/2015 11:47:46

devem ser produzidos em pura lã virgem, com espessura de 2mm e gramatura de 350 +/- 20g/m2, ou poliéster na cor preta. Garantia mínima de 05 anos. A poltrona deverá ser instalada na futura sede da PRM de Dourados. Com certificação para norma NBR ABNT 13962.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.471,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:01:01:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:58:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 11:04:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 11:09:26.
Encerrado	07/12/2015 11:20:34	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/12/2015 16:14:40	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista que a Norma ABNT (13962/2006) exigida no Edital não é a que certifica o móvel solicitado, conforme diligência efetuada pelo pregoeiro e equipe de apoio e devidamente divulgada antes da abertura da sessão deste Pregão.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - POLTRONA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.475.593/0001-12	REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M	Sim	Sim	4	R\$ 2.512,0000	R\$ 10.048,0000	01/12/2015 15:46:24

Marca: COPERFLEX
Fabricante: COPERFLEX
Modelo / Versão: ZEFIRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona giratória, padrão Presidente com espaldar alto e encosto de cabeça, com acabamento em tela, com mecanismos de regulagem, na cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: Largura do assento: 470 a 555 mm; Profundidade do assento: 425 a 515 mm Altura do assento ao piso: 390 a 670 mm (com mecanismo de regulagem); Largura do encosto: 450 a 535 mm; Altura do encosto: 600 a 850 mm. Variação máxima permitida: 10 mm para mais ou para menos nas dimensões (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT

05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	01/12/2015 11:48:55
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Shopping do Escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo / Versão: presidente

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona giratória, padrão Presidente com espaldar alto e encosto de cabeça, com acabamento em tela, com mecanismos de regulagem, na cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: Largura do assento: 470 a 555 mm; Profundidade do assento: 425 a 515 mm Altura do assento ao piso: 390 a 670 mm (com mecanismo de regulagem); Largura do encosto: 450 a 535 mm; Altura do encosto: 600 a 850 mm. Variação máxima permitida: 10 mm para mais ou para menos nas dimensões. Assento - Moldado anatomicamente dentroas normas de ergonomia, para acompanhar o contorno do corpo e com bordas arredondadas para não impedir a circulação sanguínea do usuário. Estrutura em polipropileno OU em resina termoplástica injetada. Almofada em espuma de poliuretano OU espuma injetada flexível com densidade entre 50 e 60kg/m³ com espessura mínima de 40mm revestida em couro, na cor preta. Regulagens: Altura do assento ao piso entre 109 e 130 mm, ficando o assento a uma altura variável entre 390 a 670 mm. A regulagem de altura do assento deverá ser feita por meio de tubo selado de ar comprimido OU a gás, atendendo às normas de qualidade e segurança e devendo ser acionada por sistema de alavanca OU botão de fácil acesso, possibilitando o bloqueio do movimento em, pelo menos, 4 posições. Regulagem tipo "relax" sincronizado com proporção de deslocamento de 2:1, mantendo o apoio lombar permanente. Além dessas regulagens deverá conter regulagem de profundidade do assento. Encosto - Espaldar alto com apoio de cabeça. Moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, para acompanhar o contorno do corpo, sendo sua estrutura resistente e de alta qualidade. Estrutura do encosto em polipropileno injetável OU injetado em poliamida 6 com vibra de vidro provida de tela flexível, sem a utilização de espuma e similares. O encosto deverá possibilitar a regulagem de inclinação. Apoio de cabeça - Deverá ser fixado à estrutura do encosto e permitir regulagem de altura. Braços - Apoios de braço injetados em poliuretano OU em poliamida OU em elastômero termoplástico medindo de 210 a 280 (P) x 70 a 117 (L) mm. Reguláveis através de sistema de elevação e toque OU através de catraca OU botões injetados, movimentando-se de maneira sincronizada para cima ou para baixo com, no mínimo 5 posições de regulagem. Estrutura do braço em aço cromado. Deverá permitir regulagem de abertura. Base - Base giratória com diâmetro mínimo de 635 mm, produzida em alumínio com acabamento polido OU cromado, composta por cinco patas de alumínio fundido polido OU aço cromado com 5 rodízios de duplo giro, produzidos em náilon poliamida OU injetado em poliamida 6 OU com reforço em poliuretano para piso frio com suporte em polipropileno, com diâmetro de, no mínimo 63 mm,

com movimentos independentes. Eixo vertical produzido em aço carbono SAE 1010/1020, com acabamento em alumínio fundido polido OU aço cromado, fixado à base por meio de anel de pressão OU cone morse, com movimento giratório por rolamento de esferas e mola amortecedora. Esse eixo vertical deverá garantir a verticalidade do rodízio e seu perfeito funcionamento. Componentes metálicos - Todos os componentes metálicos devem passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes, também recebam o tratamento, provocando uma reação nos cristais superficiais do aço, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostático com polimerização em estufa. Acabamento - Assento em couro natural. Encosto em tela de baixa abrasão. Garantia de 05 anos. Referência: Poltrona Princesa Flexform ou similar. Com certificação para norma NBR ABNT 13962.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 2.512,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 2.515,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:06:13:403
R\$ 2.511,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:10:25:710
R\$ 2.510,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:12:18:553
R\$ 2.510,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:12:24:800
R\$ 2.509,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:12:51:450
R\$ 2.508,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:12:56:813
R\$ 2.507,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:13:17:597
R\$ 2.507,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:13:25:790
R\$ 2.506,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:14:28:810
R\$ 2.506,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:14:34:950
R\$ 2.505,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:14:56:043
R\$ 2.505,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:15:05:317
R\$ 2.504,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:15:24:600
R\$ 2.504,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:15:29:800
R\$ 2.503,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:15:45:457
R\$ 2.503,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:15:51:430
R\$ 2.502,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:16:10:943
R\$ 2.502,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:16:15:980
R\$ 2.501,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:16:34:817
R\$ 2.501,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:16:39:800
R\$ 2.500,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:16:57:433
R\$ 2.500,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:17:02:090
R\$ 2.499,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:17:22:033
R\$ 2.499,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:17:27:183
R\$ 2.498,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:17:54:400
R\$ 2.498,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:17:59:153
R\$ 2.497,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:18:16:393
R\$ 2.497,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:18:21:200

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:58:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 11:04:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 11:09:26.
Encerrado	07/12/2015 11:18:39	Item encerrado
Aceite	09/12/2015 16:05:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 2.497,0000.
Habilitado	09/12/2015 16:20:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - POLTRONA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

73.044.505/0001-21	JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP	Sim	Sim	80	R\$ 980,0000	R\$ 78.400,0000	07/12/2015 09:51:50
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Frisokar

Fabricante: Frisokar

Modelo / Versão: SKY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona giratória operacional com braço, espaldar médio com as seguintes dimensões aproximadas: Largura mínima do assento: 470 a 490mm; Profundidade mínima do assento: 460 a 490 mm; Largura mínima do encosto: 430 a 450 mm; Altura mínima do encosto: 450 a 480mm; Largura mínima do braço: 60 a 90 mm; Comprimento mínimo do braço: 230 a 260mm; Variação máxima permitida: 10 mm para mais ou para menos nas dimensões. Assento e encosto – Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano injetado, de espessura mínima de 40mm com densidade entre 50 e 60kg/m³. Acabamento em tecido crepe na cor preta. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras ou porcas insertas no polipropileno e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. A união do assento e encosto deverá ser através de chapa de aço de no mínimo 65mm de largura e 5,0 mm de espessura. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. Mecanismos – Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através do sistema “freio fricção” OU com regulagem de inclinação do encosto com travamento multiponto e comando por alavanca de fácil acesso. Suporte do encosto regulável com curso vertical de, no mínimo, 70 mm, com regulável por catraca OU caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás ou ar comprimido, com curso de, no mínimo, 100 mm. Os dispositivos de regulagem devem ser em material polimérico injetado e ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira; devem ser operados pelo usuário em posição sentada, ainda que seja necessário erguer-se da cadeira para fazer o acionamento no caso da regulagem de altura do assento. Braços - Os apoia-braços devem ser em formato anatômico, regulável com curso vertical de 50 mm, injetados em poliuretano por processo integral skin e alma de aço. Os braços devem ter regulagem de altura por sistema de cremalheiras OU botão injetado e largura por sistema de alavanca em um curso mínimo de 40mm e deverão ser fixados no mecanismo da cadeira e nunca na estrutura do assento. Base – Com cinco patas em aço tubular SAE 1008/1010 com tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e fostatização, pintadas com tinta pó epóxi, revestida com capas de polipropileno copolímero OU patas em nylon reforçada com fibra de vidro, equipadas com rodízios em nylon de duplo giro para piso frio, eixo e sistema de fixação em aço SAE 1010/1020. Componentes metálicos – Nas partes metálicas aplicar tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa, com espessura mínima de 40 micras, na cor preta. Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Obs1: Todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que 2 mm e possuir desenho ergonômico, permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento. Obs2: Para a fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. Garantia de 05 anos. Referência: Poltrona Erme Flexform ou similar. Com certificação para norma NBR ABNT 13962.

14.166.058/0001-14	FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	80	R\$ 995,1300	R\$ 79.610,4000	05/12/2015 11:03:03
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: FLEXFORM

Fabricante: FLEXFORM

Modelo / Versão: ERME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona giratória operacional com braço, espaldar médio com as seguintes dimensões aproximadas: Largura mínima do assento: 470 a 490mm; Profundidade mínima do assento: 460 a 490 mm; Largura mínima do encosto: 430 a 450 mm; Altura mínima do encosto: 450 a 480mm; Largura mínima do braço: 60 a 90 mm; Comprimento mínimo do braço: 230 a 260mm; Variação máxima permitida: 10 mm para mais ou para menos nas dimensões. Assento e encosto – Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano injetado, de espessura mínima de 40mm com densidade entre 50 e 60kg/m³. Acabamento em tecido crepe na cor preta. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras ou porcas insertas no polipropileno e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. A união do assento e encosto deverá ser através de chapa de aço de no mínimo 65mm de largura e 5,0 mm de espessura. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. Mecanismos – Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através do sistema “freio fricção” OU com regulagem de inclinação do encosto com travamento multiponto e comando por alavanca de fácil acesso. Suporte do encosto regulável com curso vertical de, no mínimo, 70 mm, com regulável por catraca OU caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás ou ar comprimido, com curso de, no mínimo, 100 mm. Os dispositivos de regulagem devem ser em material polimérico injetado e ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira; devem ser operados pelo usuário em posição sentada, ainda que seja necessário erguer-se da cadeira para fazer o acionamento no caso da regulagem de altura do assento. Braços - Os apoia-braços devem ser em formato anatômico, regulável com curso vertical de 50 mm, injetados em poliuretano por processo integral skin e alma de aço. Os braços devem ter regulagem de altura por sistema de cremalheiras OU botão injetado e largura por sistema de alavanca em um curso mínimo de 40mm e deverão ser fixados no mecanismo da cadeira e nunca na estrutura do assento. Base – Com cinco patas em aço tubular SAE 1008/1010 com tratamento pré- pintura de desengraxe, decapagem e fostatização, pintadas com tinta pó epóxi, revestida com capas de polipropileno copolímero OU patas em nylon reforçada com fibra de vidro, equipadas com rodízios em nylon de duplo giro para piso frio, eixo e sistema de fixação em aço SAE 1010/1020. Componentes metálicos – Nas partes metálicas aplicar tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa, com espessura mínima de 40 micras, na cor preta. Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas

do usuário em posição sentada. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Obs1: Todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que 2 mm e possuir desenho ergonômico, permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento. Obs2: Para a fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. Garantia de 05 anos. Com certificação para norma NBR ABNT 13962.

21.475.593/0001-12	REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M	Sim	Sim	80	R\$ 996,0000	R\$ 79.680,0000	01/12/2015 15:53:56
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: COPERFLEX
Fabricante: COPERFLEX
Modelo / Versão: ZEFIRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona giratória operacional com braço, espaldar médio com as seguintes dimensões aproximadas: Largura mínima do assento: 470 a 490mm; Profundidade mínima do assento: 460 a 490 mm; Largura mínima do encosto: 430 a 450 mm; Altura mínima do encosto: 450 a 480mm; Largura mínima do braço: 60 a 90 mm; mComprimento mínimo do braço: 230 a 260mm; Variação máxima : permitida 10 mm para mais ou para menos nas dimensões. (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT

05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	80	R\$ 5.000,0000	R\$ 400.000,0000	01/12/2015 11:55:14
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Shopping do Escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo / Versão: Diretor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona giratória operacional com braço, espaldar médio com as seguintes dimensões aproximadas: Largura mínima do assento: 470 a 490mm; Profundidade mínima do assento: 460 a 490 mm; Largura mínima do encosto: 430 a 450 mm; Altura mínima do encosto: 450 a 480mm; Largura mínima do braço: 60 a 90 mm; Comprimento mínimo do braço: 230 a 260mm; Variação máxima permitida: 10 mm para mais ou para menos nas dimensões. Assento e encosto – Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano injetado, de espessura mínima de 40mm com densidade entre 50 e 60kg/m³. Acabamento em tecido crepe na cor preta. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras ou porcas insertas no polipropileno e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. A união do assento e encosto deverá ser através de chapa de aço de no mínimo 65mm de largura e 5,0 mm de espessura. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. Mecanismos – Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através do sistema “freio fricção” OU com regulagem de inclinação do encosto com travamento multiponto e comando por alavanca de fácil acesso. Suporte do encosto regulável com curso vertical de, no mínimo, 70 mm, com regulável por catraca OU caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás ou ar comprimido, com curso de, no mínimo, 100 mm. Os dispositivos de regulagem devem ser em material polimérico injetado e ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira; devem ser operados pelo usuário em posição sentada, ainda que seja necessário erguer-se da cadeira para fazer o acionamento no caso da regulagem de altura do assento. Braços - Os apoia-braços devem ser em formato anatômico, regulável com curso vertical de 50 mm, injetados em poliuretano por processo integral skin e alma de aço. Os braços devem ter regulagem de altura por sistema de cremalheiras OU botão injetado e largura por sistema de alavanca em um curso mínimo de 40mm e deverão ser fixados no mecanismo da cadeira e nunca na estrutura do assento. Base – Com cinco patas em aço tubular SAE 1008/1010 com tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintadas com tinta pó epóxi, revestida com capas de polipropileno copolímero OU patas em nylon reforçada com fibra de vidro, equipadas com rodízios em nylon de duplo giro para piso frio, eixo e sistema de fixação em aço SAE 1010/1020. Componentes metálicos – Nas partes metálicas aplicar tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa, com espessura mínima de 40 micras, na cor preta. Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Obs1: Todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que 2 mm e possuir desenho ergonômico, permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento. Obs2: Para a fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. Garantia de 05 anos. Referência: Poltrona Erme Flexform ou similar. Com certificação para norma NBR ABNT 13962.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 996,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 995,1300	14.166.058/0001-14	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 980,0000	73.044.505/0001-21	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 979,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:05:55:750
R\$ 978,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 11:06:42:943
R\$ 977,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:08:55:537
R\$ 977,9000	73.044.505/0001-21	07/12/2015 11:09:19:337
R\$ 977,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:10:29:023
R\$ 976,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 11:10:52:133

R\$ 975,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:11:04:470
R\$ 974,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:12:23:667
R\$ 974,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:12:28:273
R\$ 970,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 11:12:38:857
R\$ 973,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:12:44:627
R\$ 965,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:13:06:367
R\$ 960,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 11:14:08:270
R\$ 958,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:14:13:283
R\$ 957,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:14:48:133
R\$ 955,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:14:55:683
R\$ 954,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 11:15:17:560
R\$ 953,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:15:26:140
R\$ 952,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:16:16:577
R\$ 952,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:16:22:387
R\$ 950,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 11:16:25:677
R\$ 947,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:16:42:727
R\$ 946,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:17:27:903
R\$ 940,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 11:17:34:770
R\$ 946,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:17:36:327
R\$ 939,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:17:48:490
R\$ 934,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:18:02:160
R\$ 933,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:18:24:030
R\$ 928,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:18:34:983
R\$ 925,0000	14.166.058/0001-14	07/12/2015 11:18:58:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:58:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 11:04:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 11:09:26.
Encerrado	07/12/2015 11:19:00	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2015 15:20:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.166.058/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2015 15:24:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.166.058/0001-14.
Aceite	09/12/2015 16:05:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.166.058/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 925,0000.
Habilitado	09/12/2015 16:20:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ/CPF: 14.166.058/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - POLTRONA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.475.593/0001-12	REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M	Sim	Sim	5	R\$ 1.933,0000	R\$ 9.665,0000	01/12/2015 15:53:56

Marca: COPERFLEX
Fabricante: COPERFLEX
Modelo / Versão: ZEFIRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona fixa sobre longarina, com braços, na cor preta, com 03 (três) lugares, com as seguintes especificações mínimas: mLongarina composta em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 1,90 mm com mm acabamento de superfície pintado. Lateral fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular 90x30x1, 50 mm com acabamento de superfície pintado. Base em chapa de aço ¼" de espessura 250x50mm com extremidades abauladas com furação nas extremidades para fixação (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 5 R\$ 5.000,0000 R\$ 25.000,0000 01/12/2015 11:55:14
 COMERCIO DE
 MOVEIS -
 EIRELI - EPP

Marca: Shopping do Escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo / Versão: diretor
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona fixa sobre longarina, com braços, na cor preta, com 03 (três) lugares, com as seguintes especificações mínimas: Longarina composta em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 1,90 mm com acabamento de superfície pintado. Lateral fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular 90x30x1, 50 mm com acabamento de superfície pintado. Base em chapa de aço ¼” de espessura 250x50mm com extremidades abauladas com furação nas extremidades para fixação no piso com superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Ponteira de acabamento para longarina injetada em polipropileno. Encosto: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixafadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Assento: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 55 a 60 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas. Suporte para encosto fixo fabricado em chapa de aço estampada de 5,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica, sendo adequado para poltronas de médio e grande porte. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3,35 mm de grande resistência mecânica. O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M10, possibilitando a fixação em qualquer ponto da longarina. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Largura do encosto: 430 mm altura do encosto: 460 mm. Largura do assento 490 mm Profundidade do assento 460mm. Garantia mínima de12 meses Com certificação para norma NBR ABNT 13962 Referência: Poltrona Erme Flexform ou similar

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.933,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.934,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:06:06:450
R\$ 1.932,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:11:35:530
R\$ 1.931,9900	21.475.593/0001-12	07/12/2015 11:12:38:653
R\$ 1.930,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:12:52:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:58:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 11:04:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 11:09:26.
Encerrado	07/12/2015 11:13:21	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/12/2015 16:14:57	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista que a Norma ABNT (13962/2006) exigida no Edital não é a que certifica o móvel solicitado, conforme diligência efetuada pelo pregoeiro e equipe de apoio e devidamente divulgada antes da abertura da sessão deste Pregão.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - MESA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	07/12/2015 10:01:01	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 24 - BANQUETA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.475.593/0001-12	REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M	Sim	Sim	24	R\$ 113,0000	R\$ 2.712,0000	01/12/2015 15:53:56
Marca: COPERFLEX Fabricante: COPERFLEX Modelo / Versão: ZEFIRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banqueta com estrutura em tubo de aço 1" nas pernas dianteira e traseira; tubo de aço 5/8" na amarra circular inferior e assento; chapa de aço de 1,9mm de espessura no encosto; Encosto: chapa de aço de 1,9mm de espessura no encosto; Assento: chapa de madeira (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT							
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	24	R\$ 5.000,0000	R\$ 120.000,0000	01/12/2015 11:55:14
Marca: Shopping do Escritor Fabricante: Frisokar Modelo / Versão: Luna Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banqueta com estrutura em tubo de aço 1" nas pernas dianteira e traseira; tubo de aço 5/8" na amarra circular inferior e assento; chapa de aço de 1,9mm de espessura no encosto; Encosto: chapa de aço de 1,9mm de espessura no encosto; Assento: chapa de madeira aglomerada de 15mm, estofado com espuma de densidade 16; Revestimento tipo napa com manta na cor preta; Dimensões aproximadas das banquetas (LxAxP) 35cm x 89 cmx 68 cm até o acento. Garantia mínima de 12 (doze) meses.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 113,0000	21.475.593/0001-12	07/12/2015 10:01:01:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:58:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 11:04:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 11:09:26.
Encerrado	07/12/2015 11:13:21	Item encerrado
Aceite	09/12/2015 16:05:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 113,0000.
Habilitado	09/12/2015 16:20:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 25 - ESTANTE**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.194.679/0001-58	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 819,0000	R\$ 8.190,0000	03/12/2015 13:49:31
Marca: PROL Fabricante: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA Modelo / Versão: ESTDF23 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante de biblioteca dupla face na cor ovo (bege), com 12 prateleiras (6 de cada lado); base fechada, com dimensões mínimas aproximadas: Altura: 2,30 m x Profundidade: 55,5 cm x Largura: 1,02 m; Chapa Prateleira: 22 mm; Capacidade por prateleira: 60 kg; Pintura: Eletrostática a pó; Garantia mínima 12 meses							
68.925.593/0001-30		Sim	Sim	10	R\$ 826,7000	R\$ 8.267,0000	

VICEL MOVEIS
DE ACO LTDA -
EPP

07/12/2015
09:17:39

Marca: VICEL
Fabricante: VICEL MÓVEIS DE AÇO LTDA EPP
Modelo / Versão: EBC 2300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante de biblioteca dupla face na cor ovo (bege), com 12 prateleiras (6 de cada lado); base fechada, com dimensões mínimas aproximadas: Altura: 2,30 m x Profundidade: 55,5 cm x Largura: 1,02 m; Chapa Prateleira: 22 mm; Capacidade por prateleira: 60 kg; Pintura: Eletrostática a pó; Validade da proposta 60 dias. Garantia. 12 meses Procedência Nacional. Demais condições conforme Edital.

20.292.040/0001-61	RODRIGO MAROSTICA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 827,3300	R\$ 8.273,3000	04/12/2015 08:44:05
--------------------	-------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: Biccateca
Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda
Modelo / Versão: 1030D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante de biblioteca dupla face na cor ovo (bege), com 12 prateleiras (6 de cada lado); base fechada, com dimensões mínimas aproximadas: Altura: 2,30 m x Profundidade: 55,5 cm x Largura: 1,02 m; Chapa Prateleira: 22 mm; Capacidade por prateleira: 60 kg; Pintura: Eletrostática a pó; Garantia mínima 12 meses. Validade da Proposta 60 dias.

10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR	Sim	Sim	10	R\$ 827,3300	R\$ 8.273,3000	04/12/2015 12:32:35
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: TSW
Fabricante: TSW Indústria e Comércio de Móveis EIRELLI
Modelo / Versão: BBLC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante de biblioteca dupla face na cor ovo (bege), com 12 prateleiras (6 de cada lado); base fechada, com dimensões mínimas aproximadas: Altura: 2,30 m x Profundidade: 55,5 cm x Largura: 1,02 m; Chapa Prateleira: 22 mm; Capacidade por prateleira: 60 kg; Pintura: Eletrostática a pó; Garantia mínima 12 meses

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/12/2015 08:35:43
--------------------	------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: w3
Fabricante: w3
Modelo / Versão: w3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante de biblioteca dupla face na cor ovo (bege), com 12 prateleiras (6 de cada lado); base fechada, com dimensões mínimas aproximadas: Altura: 2,30 m x Profundidade: 55,5 cm x Largura: 1,02 m; Chapa Prateleira: 22 mm; Capacidade por prateleira: 60 kg; Pintura: Eletrostática a pó; Garantia mínima 12 meses

07.730.888/0001-67	CARAPE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	30/11/2015 16:17:22
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: SCHEFFER
Fabricante: CARAIPE
Modelo / Versão: EBD-03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante de biblioteca dupla face na cor ovo (bege), com 12 prateleiras (6 de cada lado); base fechada, com dimensões mínimas aproximadas: Altura: 2,30 m x Profundidade: 55,5 cm x Largura: 1,02 m; Chapa Prateleira: 22 mm; Capacidade por prateleira: 60 kg; Pintura: Eletrostática a pó; Validade da proposta: 60 dias - Garantia: 12 meses - Entrega 30 dias

15.556.601/0001-52	A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.650,0000	R\$ 16.500,0000	04/12/2015 15:57:28
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: S.A. Gôndolas
Fabricante: S.A. Gôndolas
Modelo / Versão: S.A. Gôndolas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante de biblioteca dupla face na cor ovo (bege), com 12 prateleiras (6 de cada lado); base fechada, com dimensões mínimas aproximadas: Altura: 2,30 m x Profundidade: 55,5 cm x Largura: 1,02 m; Chapa Prateleira: 22 mm; Capacidade por prateleira: 60 kg; Pintura: Eletrostática a pó; Garantia mínima 12 meses. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	01/12/2015 11:55:14
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Nobre
Fabricante: Nobre
Modelo / Versão: Biblioteca

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante de biblioteca dupla face na cor ovo (bege), com 12 prateleiras (6 de cada lado); base fechada, com dimensões mínimas aproximadas: Altura: 2,30 m x Profundidade: 55,5 cm x Largura: 1,02 m; Chapa Prateleira: 22 mm; Capacidade por prateleira: 60 kg; Pintura: Eletrostática a pó; Garantia mínima 12 meses

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.650,0000	15.556.601/0001-52	07/12/2015 10:01:01:550

R\$ 1.500,0000	07.730.888/0001-67	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.000,0000	13.579.783/0001-51	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 827,3300	20.292.040/0001-61	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 827,3300	10.205.116/0001-10	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 826,7000	68.925.593/0001-30	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 819,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 818,0000	20.292.040/0001-61	07/12/2015 10:59:23:890
R\$ 817,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:06:28:560
R\$ 816,0000	20.292.040/0001-61	07/12/2015 11:07:13:790
R\$ 815,9900	13.579.783/0001-51	07/12/2015 11:08:54:863
R\$ 815,0000	20.292.040/0001-61	07/12/2015 11:09:14:877
R\$ 814,9000	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:09:30:307
R\$ 1.000,0000	15.556.601/0001-52	07/12/2015 11:09:32:590
R\$ 814,0000	20.292.040/0001-61	07/12/2015 11:09:38:650
R\$ 813,9700	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:09:51:143
R\$ 813,0000	20.292.040/0001-61	07/12/2015 11:10:05:023
R\$ 812,9500	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:10:11:163
R\$ 812,0000	20.292.040/0001-61	07/12/2015 11:10:25:173
R\$ 811,9200	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:10:32:050
R\$ 810,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:10:39:267
R\$ 809,9500	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:10:52:453
R\$ 811,0000	20.292.040/0001-61	07/12/2015 11:10:52:890
R\$ 809,9000	13.579.783/0001-51	07/12/2015 11:11:00:720
R\$ 809,8400	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:11:13:327
R\$ 800,0000	20.292.040/0001-61	07/12/2015 11:11:17:813
R\$ 808,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 11:11:24:650
R\$ 799,9900	13.579.783/0001-51	07/12/2015 11:11:34:237
R\$ 800,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:11:36:000
R\$ 790,0000	20.292.040/0001-61	07/12/2015 11:11:43:127
R\$ 807,9400	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:11:54:570
R\$ 750,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:12:22:840
R\$ 749,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:12:43:440
R\$ 748,0000	20.292.040/0001-61	07/12/2015 11:13:07:610
R\$ 740,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:13:40:320
R\$ 739,0000	20.292.040/0001-61	07/12/2015 11:13:49:557
R\$ 730,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:14:00:440
R\$ 729,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:14:43:143
R\$ 728,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:15:45:760
R\$ 725,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:16:18:900
R\$ 724,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:16:52:650
R\$ 723,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:17:22:003
R\$ 722,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:17:50:147
R\$ 720,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:18:42:370
R\$ 719,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:19:20:557
R\$ 718,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:19:44:220
R\$ 717,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:21:23:763

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:58:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 11:04:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 11:09:26.
Encerrado	07/12/2015 11:29:09	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2015 14:52:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58.
	07/12/2015 15:55:37	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58.

Encerramento do prazo
de Convocação -
Anexo

Recusa	07/12/2015 16:13:22	Recusa da proposta. Fornecedor: CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 717,0000. Motivo: Proposta recusada em virtude de não envio da documentação de proposta e habilitação quando convocado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2015 16:27:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor RODRIGO MAROSTICA - EPP, CNPJ/CPF: 20.292.040/0001-61.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2015 16:32:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RODRIGO MAROSTICA - EPP, CNPJ/CPF: 20.292.040/0001-61.
Aceite	09/12/2015 16:06:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODRIGO MAROSTICA - EPP, CNPJ/CPF: 20.292.040/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 739,0000.
Habilitado	09/12/2015 16:20:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODRIGO MAROSTICA - EPP - CNPJ/CPF: 20.292.040/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - ARMÁRIO AÇO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.194.679/0001-58	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.089,0000	R\$ 10.890,0000	03/12/2015 13:49:31
Marca: PROL Fabricante: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA Modelo / Versão: ARM198E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário em aço, duas portas de abrir, fechado com tranca, com as especificações mínimas: Dimensões mínimas: 1,98 x 1,14mm x 400mm (AXLXP); mínimo de 4 prateleiras, em chapa 0,65MM, Nº 24, reforço na base inferior confeccionado em chapa de aço de aço zincada lisa com moldura e base em chapa 0,95MM, Nº 20 e laterais fundo portas e bandejas em chapa 0,65MM; revestido com pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza; fechadura com fecho tipo cremona (travamento 03 pontos), dobras enroladas, dobradiças internas à estrutura do armário com cinco travas não permitindo seja retirado o pino de articulação; reforço interno nas portas; pés deslizadores para apoiar e nivelar os armários, confeccionados em polipropileno preto com parafuso c/ rosca m8. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de pintura e /ou corrosão							
68.925.593/0001-30	VICEL MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.160,0000	R\$ 11.600,0000	07/12/2015 09:17:39
Marca: VICEL Fabricante: VICEL MÓVEIS DE AÇO LTDA EPP Modelo / Versão: PA 120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário em aço, duas portas de abrir, fechado com tranca, com as especificações mínimas: Dimensões mínimas: 1,98 x 1,14mm x 400mm (AXLXP); mínimo de 4 prateleiras, em chapa 0,65MM, Nº 24, reforço na base inferior confeccionado em chapa de aço de aço zincada lisa com moldura e base em chapa 0,95MM, Nº 20 e laterais fundo portas e bandejas em chapa 0,65MM; revestido com pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza; fechadura com fecho tipo cremona (travamento 03 pontos). Validade da proposta 60 dias. Garantia. 12 meses Procedência Nacional. Demais condições conforme Edital.							
10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR	Sim	Sim	10	R\$ 1.166,6600	R\$ 11.666,6000	04/12/2015 12:32:35
Marca: TSW Fabricante: TSW Indústria e Comércio de Móveis EIRELLI Modelo / Versão: PA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário em aço, duas portas de abrir, fechado com tranca, com as especificações mínimas: Dimensões mínimas: 1,98 x 1,14mm x 400mm (AXLXP); mínimo de 4 prateleiras, em chapa 0,65MM, Nº 24, reforço na base inferior confeccionado em chapa de aço de aço zincada lisa com moldura e base em chapa 0,95MM, Nº 20 e laterais fundo portas e bandejas em chapa 0,65MM; revestido com pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza; fechadura com fecho tipo cremona (travamento 03 pontos), dobras enroladas, dobradiças internas à estrutura do armário com cinco travas não permitindo seja retirado o pino de articulação; reforço interno nas portas; pés deslizadores para apoiar e nivelar os armários, confeccionados em polipropileno preto com parafuso c/ rosca m8. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de pintura e /ou corrosão							
07.730.888/0001-67	CARAPE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.240,0000	R\$ 12.400,0000	30/11/2015 16:17:22
Marca: SCHEFFER Fabricante: CARAPE Modelo / Versão: A403/40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário em aço, duas portas de abrir, fechado com tranca, com as especificações mínimas: Dimensões mínimas: 1,98 x 1,14mm x 400mm (AXLXP); mínimo de 4 prateleiras, em chapa 0,65MM, Nº 24, reforço na base inferior confeccionado em chapa de aço de aço zincada lisa com moldura e							

base em chapa 0,95MM, Nº 20 e laterais fundo portas e bandejas em chapa 0,65MM; revestido com pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza; fechadura com fecho tipo cremona (travamento 03 pontos), dobras enroladas, dobradiças internas à estrutura do armário com cinco travas não permitindo seja retirado o pino de articulação; reforço interno nas portas; pés deslizadores para apoiar e nivelar os armários, confeccionados em polipropileno preto com parafuso c/ rosca m8. Garantia de 12 meses contra defeitos de pintura e /ou corrosão Validade da proposta: 60 dias - Entrega 30 dias

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E Sim Sim 10 R\$ 2.000,0000 R\$ 20.000,0000 04/12/2015 17:26:55
DAL-MASO LTDA
- ME

Marca: LUNASA

Fabricante: LUNASA

Modelo / Versão: AL18711

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário em aço, duas portas de abrir, fechado com tranca, com as especificações mínimas: Dimensões mínimas: 1,98 x 1,14mm x 400mm (AXLXP); mínimo de 4 prateleiras, em chapa 0,65MM, Nº 24, reforço na base inferior confeccionado em chapa de aço de aço zincada lisa com moldura e base em chapa 0,95MM, Nº 20 e laterais fundo portas e bandejas em chapa 0,65MM; revestido com pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza; fechadura com fecho tipo cremona (travamento 03 pontos), dobras enroladas, dobradiças internas à estrutura do armário com cinco travas não permitindo seja retirado o pino de articulação; reforço interno nas portas; pés deslizadores para apoiar e nivelar os armários confeccionados em polipropileno preto com parafuso c/ rosca m8. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de pintura e /ou corrosão

13.579.783/0001-51 MARCELO Sim Sim 10 R\$ 2.000,0000 R\$ 20.000,0000 05/12/2015 08:35:43
MOHALLEM - EPP

Marca: w3

Fabricante: w3

Modelo / Versão: w3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário em aço, duas portas de abrir, fechado com tranca, com as especificações mínimas: Dimensões mínimas: 1,98 x 1,14mm x 400mm (AXLXP); mínimo de 4 prateleiras, em chapa 0,65MM, Nº 24, reforço na base inferior confeccionado em

15.556.601/0001-52 A10 Sim Sim 10 R\$ 2.333,3100 R\$ 23.333,1000 04/12/2015 15:57:28
DISTRIBUIDORA
DE MOVEIS LTDA
- ME

Marca: S.A. Gôndolas

Fabricante: S.A. Gondolas

Modelo / Versão: S.A. Gôndolas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário em aço, duas portas de abrir, fechado com tranca, com as especificações mínimas: Dimensões mínimas: 1,98 x 1,14mm x 400mm (AXLXP); mínimo de 4 prateleiras, em chapa 0,65MM, Nº 24, reforço na base inferior confeccionado em chapa de aço de aço zincada lisa com moldura e base em chapa 0,95MM, Nº 20 e laterais fundo portas e bandejas em chapa 0,65MM; revestido com pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza; fechadura com fecho tipo cremona (travamento 03 pontos), dobras enroladas, dobradiças internas à estrutura do armário com cinco travas não permitindo seja retirado o pino de articulação; reforço interno nas portas; pés deslizadores para apoiar e nivelar os armários, confeccionados em polipropileno preto com parafuso c/ rosca m8. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de pintura e /ou corrosão. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA Sim Sim 10 R\$ 5.000,0000 R\$ 50.000,0000 01/12/2015 11:55:14
COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI
- EPP

Marca: Nobre

Fabricante: Nobre

Modelo / Versão: PA 1.20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário em aço, duas portas de abrir, fechado com tranca, com as especificações mínimas: Dimensões mínimas: 1,98 x 1,14mm x 400mm (AXLXP); mínimo de 4 prateleiras, em chapa 0,65MM, Nº 24, reforço na base inferior confeccionado em chapa de aço de aço zincada lisa com moldura e base em chapa 0,95MM, Nº 20 e laterais fundo portas e bandejas em chapa 0,65MM; revestido com pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza; fechadura com fecho tipo cremona (travamento 03 pontos), dobras enroladas, dobradiças internas à estrutura do armário com cinco travas não permitindo seja retirado o pino de articulação; reforço interno nas portas; pés deslizadores para apoiar e nivelar os armários, confeccionados em polipropileno preto com parafuso c/ rosca m8. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de pintura e /ou corrosão

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 2.333,3100	15.556.601/0001-52	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 2.000,0000	11.244.512/0001-10	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 2.000,0000	13.579.783/0001-51	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.240,0000	07.730.888/0001-67	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.166,6600	10.205.116/0001-10	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.160,0000	68.925.593/0001-30	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.089,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 1.088,9900	11.244.512/0001-10	07/12/2015 11:02:48:507
R\$ 1.088,9100	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:09:32:970
R\$ 1.088,9000	11.244.512/0001-10	07/12/2015 11:09:38:123
R\$ 1.500,0000	15.556.601/0001-52	07/12/2015 11:09:42:793
R\$ 1.088,8300	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:09:53:843

R\$ 1.088,5000	11.244.512/0001-10	07/12/2015 11:09:59:557
R\$ 1.088,4100	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:10:13:853
R\$ 1.088,3400	11.244.512/0001-10	07/12/2015 11:10:20:153
R\$ 1.088,3000	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:10:33:900
R\$ 1.088,2900	11.244.512/0001-10	07/12/2015 11:10:41:223
R\$ 1.088,2600	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:10:54:000
R\$ 1.088,2500	11.244.512/0001-10	07/12/2015 11:11:02:110
R\$ 1.088,2200	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:11:14:393
R\$ 1.088,2000	11.244.512/0001-10	07/12/2015 11:11:23:737
R\$ 1.088,1500	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:11:35:157
R\$ 1.088,1200	11.244.512/0001-10	07/12/2015 11:11:44:413
R\$ 1.088,0800	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:11:55:653
R\$ 1.087,9900	11.244.512/0001-10	07/12/2015 11:12:04:530
R\$ 1.000,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:12:16:130
R\$ 1.087,9400	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:12:16:230
R\$ 999,9900	11.244.512/0001-10	07/12/2015 11:12:24:580
R\$ 999,8900	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:12:36:747
R\$ 999,8700	11.244.512/0001-10	07/12/2015 11:12:44:907
R\$ 999,8300	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:12:57:190
R\$ 999,8200	11.244.512/0001-10	07/12/2015 11:13:05:417
R\$ 950,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:13:16:170
R\$ 949,9100	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:13:19:933
R\$ 940,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:13:52:310
R\$ 939,9300	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:13:55:397
R\$ 930,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:14:15:767
R\$ 929,9400	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:14:19:000
R\$ 920,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:14:49:963
R\$ 919,9800	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:14:53:550
R\$ 918,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:15:13:970
R\$ 917,9700	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:15:17:703
R\$ 916,9700	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:15:59:840
R\$ 916,9100	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:16:03:377
R\$ 915,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:16:25:100
R\$ 914,9400	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:16:28:300
R\$ 910,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:16:45:530
R\$ 909,9600	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:16:49:023
R\$ 900,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:17:07:840
R\$ 899,9100	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:17:11:130
R\$ 890,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:17:36:263
R\$ 889,9500	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:17:40:060
R\$ 880,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:18:02:447
R\$ 879,9800	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:18:06:150
R\$ 878,0000	04.194.679/0001-58	07/12/2015 11:18:24:827
R\$ 877,9200	10.205.116/0001-10	07/12/2015 11:18:28:373

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:58:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 11:04:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 11:09:26.
Encerrado	07/12/2015 11:18:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2015 15:01:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2015 15:02:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10.
Aceite	09/12/2015 16:06:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 877,9200.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - ARMÁRIO COPA/COZINHA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	05/12/2015 08:35:43
Marca: colormaq Fabricante: colormaq Modelo / Versão: colormaq Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário tipo aéreo, com estrutura e portas em chapa de aço, pintura eletrostática a pó brilhante, na cor branca, puxadores em ABS, acabamento metalizado e proteção de verniz UV, com 03 portas. Dimensões aproximadas: 55cm (Altura) x 120cm (largura) x 30cm (profundidade), 12 meses de garantia							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	13.579.783/0001-51	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 450,0000	13.579.783/0001-51	07/12/2015 11:13:41:187

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:58:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 11:04:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 11:09:26.
Encerrado	07/12/2015 11:18:29	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2015 16:07:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2015 17:03:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51.
Aceite	09/12/2015 16:07:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 450,0000 e com valor negociado a R\$ 381,7500. Motivo: Valor negociado pelo pregoeiro.
Habilitado	09/12/2015 16:20:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCELO MOHALLEM - EPP - CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - ARMÁRIO COPA/COZINHA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	05/12/2015 08:35:43
Marca: colormaq Fabricante: colormaq Modelo / Versão: colormaq Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paneleiro vertical, estrutura e 03 portas em aço, chapa 0,4mm, com pintura eletrostática a pó brilhante, na cor branca. Com 04 (quatro) pés com altura aproximada de 14cm. Dimensões aproximadas:							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	13.579.783/0001-51	07/12/2015 10:01:01:550
R\$ 600,0000	13.579.783/0001-51	07/12/2015 11:13:50:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/12/2015 10:58:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	07/12/2015 11:04:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 07/12/2015 11:09:26.
Encerrado	07/12/2015 11:17:44	Item encerrado
Aceite	09/12/2015 16:07:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 600,0000 e com valor negociado a R\$ 534,6300. Motivo: Valor negociado pelo pregoeiro.
Habilitado	09/12/2015 16:20:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCELO MOHALLEM - EPP - CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	07/12/2015 10:06:53	Bom dia Senhores Licitantes.
Pregoeiro	07/12/2015 10:07:07	Dentro de instantes daremos início ao Pregão Eletrônico nº 11/2015.
Pregoeiro	07/12/2015 10:10:40	Antes do início passaremos algumas informações.
Pregoeiro	07/12/2015 10:11:02	Teremos duas sessões de lances com 14 itens cada, fiquem atentos aos avisos.
Pregoeiro	07/12/2015 10:14:12	Informamos que os itens 17, 18, 19 e 22 serão cancelados, tendo em vista que a Norma ABNT exigida no Edital não é a que certifica os móveis solicitados.
Pregoeiro	07/12/2015 10:14:52	Alertamos sobre os valores dos lances que tornem o valor da proposta demasiadamente baixo, observando que a empresa vencedora deverá entregar o objeto na sua integralidade pelo valor adjudicado.
Pregoeiro	07/12/2015 10:15:21	Observamos que o licitante que não mantiver sua proposta estará sujeito às penalidades da Lei nº 10.520/2002 e do Decreto 5.450/2005.
Pregoeiro	07/12/2015 10:16:03	Alertamos ainda que conforme posicionamento do Tribunal de Contas da União no Acórdão 754/2015 - Plenário, as sanções previstas no Art 7º da Lei nº 10.520/2002 aplicam-se em qualquer fase do certame, apontando a necessidade de instauração de processo administrativo com vistas a apenar licitantes que incorrerem em condutas irregulares tipificadas no Art 7º.
Pregoeiro	07/12/2015 10:17:06	Não realizaremos contratação por valores acima dos máximos fixados no Edital.
Pregoeiro	07/12/2015 10:17:26	Por fim, informamos que durante a fase de lances o Pregoeiro e a Equipe de Apoio não atenderão ligações telefônicas ou qualquer outro tipo de comunicação.
Sistema	07/12/2015 10:20:32	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2015 10:20:37	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2015 10:20:39	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2015 10:20:53	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2015 10:25:22	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 está(ão) em iminência até 10:30 de 07/12/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	07/12/2015 11:04:26	O(s) Item(ns) 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 28 está(ão) em iminência até 11:09 de 07/12/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	07/12/2015 11:33:22	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	07/12/2015 12:13:35	Senhores Licitantes, faremos um intervalo e retornaremos às 14 horas (horário de Brasília), para continuidade da sessão com a convocação para envio dos anexos de proposta e habilitação.
Pregoeiro	07/12/2015 14:10:52	Boa tarde Senhores Licitantes, daremos continuidade à sessão.
Pregoeiro	07/12/2015 14:11:37	Informamos mais uma vez que os itens 17, 18, 19 e 22 serão cancelados, tendo em vista que a Norma ABNT exigida no Edital não é a que certifica os móveis solicitados.
Pregoeiro	07/12/2015 14:14:18	Para REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - Senhor Licitante, é possível a redução dos valores finais para os itens em que foi vencedor?
21.475.593/0001-12	07/12/2015 14:16:19	Só um momento por gentileza

21.475.593/0001-12	07/12/2015 14:19:01	Srs. Consultei a minha diretoria e essa é nossa melhor oferta ...
Pregoeiro	07/12/2015 14:20:53	Para REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - Ok obrigado.
Sistema	07/12/2015 14:22:16	Senhor fornecedor REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	07/12/2015 14:22:47	Para REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - Senhor Licitante, solicito envio da PROPOSTA e dos documentos de HABILITAÇÃO, para os ITENS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16 e 24 até às 15:24 horas (horário de Brasília).
21.475.593/0001-12	07/12/2015 14:24:53	Qual o prazo de envio ??
21.475.593/0001-12	07/12/2015 14:25:39	Peço perdão ... já vi que o Senhores informaram o horário estamos providenciando...
Pregoeiro	07/12/2015 14:26:03	Para REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - Ok
Pregoeiro	07/12/2015 14:27:06	Para FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - Senhor Licitante, é possível a redução dos valores finais para os itens em que foi vencedor?
14.166.058/0001-14	07/12/2015 14:28:14	Boa Tarde Sr. Pregoeiro, informo que essa é a nossa melhor oferta.
Pregoeiro	07/12/2015 14:29:25	Para FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - Ok, obrigado.
Sistema	07/12/2015 14:30:16	Senhor fornecedor FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.166.058/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	07/12/2015 14:30:39	Para FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - Senhor Licitante, solicito envio da PROPOSTA e dos documentos de HABILITAÇÃO, para os ITENS 3 e 21 até às 15:32 horas (horário de Brasília).
14.166.058/0001-14	07/12/2015 14:32:20	Ok, senhor pregoeiro providenciaremos o envio.
Pregoeiro	07/12/2015 14:32:51	Para FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - Ok.
Pregoeiro	07/12/2015 14:33:53	Para HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP - Senhor Licitante, é possível a redução dos valores finais para os itens em que foi vencedor?
05.258.798/0001-90	07/12/2015 14:38:09	Boa tarde, infelizmente não, estamos no limite.
Pregoeiro	07/12/2015 14:39:44	Para HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP - Ok, obrigado.
Sistema	07/12/2015 14:39:57	Senhor fornecedor HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Pregoeiro	07/12/2015 14:40:16	Para HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP - Senhor Licitante, solicito envio da PROPOSTA e dos documentos de HABILITAÇÃO, para os ITENS 10, 11, 12, 13, 15 e 20 até às 15:41 horas (horário de Brasília).
05.258.798/0001-90	07/12/2015 14:41:33	Enviaremos em seguida, obrigado!
Pregoeiro	07/12/2015 14:42:31	Para HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP - Ok.
Pregoeiro	07/12/2015 14:43:40	Para CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME - Senhor Licitante, é possível a redução do valor final para o item em que foi vencedor?
Sistema	07/12/2015 14:51:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90, enviou o anexo para o item 10.
04.194.679/0001-58	07/12/2015 14:52:14	Boa Tarde ! Sr Pregoeiro infelizmente não estamos no limite.
Sistema	07/12/2015 14:52:41	Senhor fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Pregoeiro	07/12/2015 14:53:04	Para CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME - Senhor Licitante, solicito envio da PROPOSTA e dos documentos de HABILITAÇÃO, para o ITEM 25 até às 15:54 horas (horário de Brasília).
Pregoeiro	07/12/2015 14:57:52	Para COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR - Senhor Licitante, é possível a redução do valor final para o item em que foi vencedor?
10.205.116/0001-10	07/12/2015 14:58:40	Boa tarde infelizmente não
Pregoeiro	07/12/2015 15:00:31	Para COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR - Ok, obrigado.
Sistema	07/12/2015 15:01:00	Senhor fornecedor COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Pregoeiro	07/12/2015 15:01:28	Para COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR - Senhor Licitante, solicito envio da PROPOSTA e dos documentos de HABILITAÇÃO, para o ITEM 26 até às 16:03 horas (horário de Brasília).
10.205.116/0001-10	07/12/2015 15:01:51	ok

Sistema	07/12/2015 15:02:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10, enviou o anexo para o ítem 26.
Pregoeiro	07/12/2015 15:06:18	Para MARCELO MOHALLEM - EPP - Senhor Licitante, o valores finais para os itens em que foi vencedor se encontram acima do máximo fixado em edital, solicito redução desses valores, sem o que não será efetuada contratação.
Sistema	07/12/2015 15:10:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.166.058/0001-14, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	07/12/2015 15:13:12	Para MARCELO MOHALLEM - EPP - Senhor Licitante, solicito redução dos valores dos itens 27 e 28, uma vez que não será efetuada contratação por valores acima dos máximos fixados em edital.
Pregoeiro	07/12/2015 15:14:22	Para MARCELO MOHALLEM - EPP - Solicito manifestação no prazo de 5 (cinco) minutos do envio desta mensagem.
Pregoeiro	07/12/2015 15:20:06	Para MARCELO MOHALLEM - EPP - Prazo encerrado.
Sistema	07/12/2015 15:20:16	Senhor fornecedor FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.166.058/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Sistema	07/12/2015 15:20:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	07/12/2015 15:24:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.166.058/0001-14, enviou o anexo para o ítem 21.
Sistema	07/12/2015 15:55:37	Senhor fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, o prazo para envio de anexo para o ítem 25 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	07/12/2015 15:56:34	Para MARCELO MOHALLEM - EPP - Senhor Licitante, o valores finais para os itens 27 e 28, em que foi vencedor, se encontram acima do máximo fixado em edital, solicito redução desses valores, sem o que não será efetuada contratação.
13.579.783/0001-51	07/12/2015 16:00:07	Boa tarde !
13.579.783/0001-51	07/12/2015 16:00:28	podemos chegar ao valor estimado para os itens 27 e 28.
Pregoeiro	07/12/2015 16:01:32	Para MARCELO MOHALLEM - EPP - Item 27 - R\$ 381,75 e item 28 - R\$534,63.
Pregoeiro	07/12/2015 16:01:56	Para MARCELO MOHALLEM - EPP - Confirma os valores?
13.579.783/0001-51	07/12/2015 16:04:56	para o Item 27 , ofertamos: R\$ 381,75
13.579.783/0001-51	07/12/2015 16:05:09	para o Item 27 , ofertamos: R\$ 534,63
Pregoeiro	07/12/2015 16:06:11	Para MARCELO MOHALLEM - EPP - Item 28 - R\$534,63
Pregoeiro	07/12/2015 16:07:05	Para MARCELO MOHALLEM - EPP - Será convocado anexo
Sistema	07/12/2015 16:07:54	Senhor fornecedor MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Pregoeiro	07/12/2015 16:08:22	Para MARCELO MOHALLEM - EPP - Senhor Licitante, solicito envio da PROPOSTA e dos documentos de HABILITAÇÃO, para os ITENS 27 e 28 até às 16:10 horas (horário de Brasília).
Pregoeiro	07/12/2015 16:08:45	Para MARCELO MOHALLEM - EPP - Corrigindo, até às 17:10 horas (horário de Brasília).
Pregoeiro	07/12/2015 16:21:25	Para RODRIGO MAROSTICA - EPP - Senhor Licitante, em virtude de recusa de proposta melhor classificada, consulto essa empresa sobre redução do valor final de sua proposta, tendo em vista que será convocada para envio dos documentos de proposta e habilitação.
20.292.040/0001-61	07/12/2015 16:25:15	Boa Tarde, estamos no nosso limite
Pregoeiro	07/12/2015 16:26:39	Para RODRIGO MAROSTICA - EPP - Ok, obrigado, será convocado anexo.
Sistema	07/12/2015 16:27:24	Senhor fornecedor RODRIGO MAROSTICA - EPP, CNPJ/CPF: 20.292.040/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Pregoeiro	07/12/2015 16:27:39	Para RODRIGO MAROSTICA - EPP - Senhor Licitante, solicito envio da PROPOSTA e dos documentos de HABILITAÇÃO, para os ITEM 25 até às 17:29 horas (horário de Brasília).
Sistema	07/12/2015 16:32:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RODRIGO MAROSTICA - EPP, CNPJ/CPF: 20.292.040/0001-61, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema	07/12/2015 17:03:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51, enviou o anexo para o ítem 27.
Pregoeiro	07/12/2015 17:23:35	Senhores Licitantes, tendo em vista o horário de encerramento do comprasnet, encerraremos a sessão por hoje e retornaremos dia 09/12/2015 às 14 horas (horário de Brasília) para continuidade as sessão.
Pregoeiro	07/12/2015 17:24:18	No dia 08/12/2015 NÃO haverá expediente neste órgão.

Pregoeiro	07/12/2015 17:24:41	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	09/12/2015 14:11:05	Boa tarde Senhores Licitantes, daremos continuidade à sessão.
Pregoeiro	09/12/2015 15:14:37	Estamos em análise dos documentos encaminhados.
Pregoeiro	09/12/2015 15:52:49	Daremos prosseguimento à sessão, uma vez que foi finalizada a análise.
Sistema	09/12/2015 16:14:09	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	09/12/2015 16:20:42	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/12/2015 às 16:43:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	09/12/2015 16:14:09	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	09/12/2015 16:20:42	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/12/2015 às 16:43:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:54 horas do dia 09 de dezembro de 2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

HEVERSON GOMES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

JANET OLIVEIRA DO NASCIMENTO DI GIORGIO

Equipe de Apoio



Voltar



**Pregão Eletrônico Nº 00011/2015(SRP)****RESULTADO POR FORNECEDOR****05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
10	MESA ESCRITÓRIO	UNIDADE	10	R\$ 512,0000	R\$ 5.120,0000

Marca: Martinucci**Fabricante:** martinucci**Modelo / Versão:** sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa retangular estagiário na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo retangular em madeira MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico liso com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades longitudinais reto em fita de poliestireno 3mm de espessura e na parte lateral 1mm, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. O tampo fixado às estruturas através de bucha metálica com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M6) e profundidade 13mm. Guia de cabos confeccionada em poliestireno injetado, com Ø interno de 60mm na cor do revestimento, orifício de passagem de cabos com arremate e tampa injetadas localizado no canto da mesa. Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura, verticais e paralelas, soldadas sob uma chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em chapa de aço de 2mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada e com divisão interna para passagem de fios fixada através de um sistema de click no quadro da estrutura. Tampa externa confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de click no quadro da estrutura. Estrutura Central: Coluna central confeccionada por duas chapas metálicas de espessura 1,2mm dobradas e soldadas em si. Fixado no tampo através de dois suportes de estruturas confeccionados em chapa de aço SAE 1010/1020 espessura 1,9mm. Tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó texturizada, com pontos de solda sem relevos aparentes. Possui na face frontal uma tampa removível no sentido vertical, produzida em perfil de alumínio de espessura 1,2mm. Painéis frontais: com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt, seguindo as cores do tampo, fixado às estruturas laterais através de bucha metálica (zamak) com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M6) e profundidade 13mm. Ferragens: sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5,16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Calhas para passagem de cabos em chapa de aço SAE 1010/1020 dobrada de espessura de 1mm, com tratamento por fosfatização antiferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó na cor grafite, com pontos de solda sem relevos aparentes. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Com pintura eletrostática em epóxi pó cor grafite. Dimensões Aproximadas: Altura 740mm / Profundidade: 800 mm / Largura: 1200mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.

11	ESTAÇÃO TRABALHO	UNIDADE	15	R\$ 890,0000	R\$ 13.350,0000
----	------------------	---------	----	--------------	-----------------

Marca: Martinucci**Fabricante:** martinucci**Modelo / Versão:** sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho em L cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Tampo único formato em L, profundidade de 600mm, raio de borda de contato com o usuário 350mm, em madeira MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico liso com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades longitudinais reto em fita de poliestireno 3mm de espessura e na parte lateral 1mm, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. O tampo fixado às estruturas através de bucha metálica com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M6) e profundidade 13mm. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado, com Ø interno de 60mm na cor do revestimento, orifício de passagem de cabos com arremate e tampa injetadas localizado no canto da mesa. Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato semi-elíptico, verticais e paralelas, soldadas sob uma chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em chapa de aço de 2mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada e com divisão interna para passagem de fios fixada através de um sistema de click no quadro da estrutura. Tampa externa confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de click no quadro da estrutura. Estrutura Central: Coluna central confeccionada por duas chapas metálicas de espessura 1,2mm dobradas e soldadas em si. Fixado no tampo através de dois suportes de estruturas confeccionados em chapa de aço SAE 1010/1020 espessura 1,9mm. Tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó texturizada, com pontos de solda sem relevos aparentes. Possui na face frontal uma tampa removível no sentido vertical, produzida em perfil de alumínio de espessura 1,2mm. Painéis frontais: com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt, seguindo as cores do tampo, fixado às estruturas laterais através de bucha metálica (zamak) com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M6) e profundidade 13mm. Ferragens: sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5,16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Calhas para passagem de cabos em chapa de aço SAE 1010/1020 dobrada de espessura de 1mm, com tratamento por fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó texturizada, com pontos de solda sem relevos aparentes. Tratamento antiferruginoso e pintura de peças metálicas – todos os componentes metálicos são submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, utilizando-se como base o fosfato orgânico, com pintura eletrostática em epóxi pó cor grafite. Dimensões Aproximadas: Profundidade 1400mm x Largura 1400mm x Altura 740mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.

12	MESA ESCRITÓRIO	UNIDADE	10	R\$ 585,0000	R\$ 5.850,0000
----	-----------------	---------	----	--------------	----------------

Marca: Martinucci**Fabricante:** martinucci**Modelo / Versão:** sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de apoio retangular, com rodízio, na cor (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo 800mm x 600 x 740mm, com as especificações mínimas: Tampo MDF com 15mm de espessura; Acabamento em fita de borda PVC 02mm coladas pelo sistema hot melt Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato retangular, verticais e paralelas, soldadas sob uma chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em chapa de aço dobrada. Estrutura Central: Coluna central confeccionada em MDF com espessura de 1.5mmes. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Com pintura eletrostática em epóxi pó cor grafite. Dimensões Aproximadas: 800mm x 600 x 740mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966

13	MESA ESCRITÓRIO	UNIDADE	3	R\$ 643,0000	R\$ 1.929,0000
----	-----------------	---------	---	--------------	----------------

Marca: Martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de apoio retangular, com rodízio, na cor freijó, conforme padrão PR/MS, medindo 800mm x 600 x740mm, com as especificações mínimas: Tampo MDF com 15mm de espessura; Acabamento em fita de borda PVC 02mm coladas pelo sistema hot melt Estruturas laterais: confeccionada em aço, composta por duas colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato retangular, verticais e paralelas, soldadas sob uma chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobreuma base horizontal em chapa de aço dobrada. Estrutura Central:Coluna central confeccionada em MDF com espessura de 1.5mmes. Tratamento antiferruginoso: Todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginosso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. Com pintura eletrostática em epóxi pó cor grafite. Dimensões Aproximadas: 800mm x 600 x740mm. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.

15	ESTAÇÃO TRABALHO	UNIDADE	6	R\$ 768,0000	R\$ 4.608,0000
----	------------------	---------	---	--------------	----------------

Marca: Martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de Estudo Individual na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo 850 mm(L) x 825 mm(P) x 1370 mm(A) e especificações mínimas: Tampo: em madeira MDP (aglomerado), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Painel lateral: dois painéis em madeira MDP (aglomerado), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda longitudinal com acabamento em fita de PVC colada a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. Borda posterior e base com acabamento em fita de PVC colada a quente pelo sistema holt-melt. Na base inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Painel frontal: em madeira MDP (aglomerado) revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de colada a quente pelo sistema holt-melt. MONTAGEM: a superfície, os painéis laterais e o painel frontal deverão ser ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando assim a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perda da qualidade. Estrutura: em tubo de aço, todas as peças metálicas devem receber prétratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13966.

20	POLTRONA	UNIDADE	4	R\$ 2.497,0000	R\$ 9.988,0000
----	----------	---------	---	----------------	----------------

Marca: Shopping do Escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo / Versão: presidente

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona giratória, padrão Presidente com espaldar alto e encosto de cabeça, com acabamento em tela, com mecanismos de regulagem, na cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: Largura do assento: 470 a 555 mm; Profundidade do assento: 425 a 515 mm Altura do assento ao piso: 390 a 670 mm (com mecanismo de regulagem); Largura do encosto: 450 a 535 mm; Altura do encosto: 600 a 850 mm. Variação máxima permitida: 10 mm para mais ou para menos nas dimensões. Assento – Moldado anatomicamente dentroas normas de ergonomia, para acompanhar o contorno do corpo e com bordas arredondadas para não impedir a circulação sanguínea do usuário. Estrutura em polipropileno OU em resina termoplástica injetada. Almofada em espuma de poliuretano OU espuma injetada flexível com densidade entre 50 e 60kg/m³ com espessura mínima de 40mm revestida em couro, na cor preta. Regulagens: Altura do assento ao piso entre 109 e 130 mm, ficando o assento a uma altura variável entre 390 a 670 mm. A regulagem de altura do assento deverá ser feita por meio de tubo selado de ar comprimido OU a gás, atendendo às normas de qualidade e segurança e devendo ser acionada por sistema de alavanca OU botão de fácil acesso, possibilitando o bloqueio do movimento em, pelo menos, 4 posições. Regulagem tipo “relax” sincronizado com proporção de deslocamento de 2:1, mantendo o apoio lombar permanente. Além dessas regulagens deverá conter regulagem de profundidade do assento. Encosto – Espaldar alto com apoio de cabeça. Moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, para acompanhar o contorno do corpo, sendo sua estrutura resistente e de alta qualidade. Estrutura do encosto em polipropileno injetável OU injetado em poliamida 6 com vibra de vidro provida de tela flexível, sem a utilização de espuma e similares. O encosto deverá possibilitar a regulagem de inclinação. Apoio de cabeça – Deverá ser fixado à estrutura do encosto e permitir regulagem de altura. Braços - Apoios de braço injetados em poliuretano OU em poliamida OU em elastômero termoplástico medindo de 210 a 280 (P) x 70 a 117 (L) mm. Reguláveis através de sistema de elevação e toque OU através de catraca OU botões injetados, movimentando-se de maneira sincronizada para cima ou para baixo com, no mínimo 5 posições de regulagem. Estrutura do braço em aço cromado. Deverá permitir regulagem de abertura. Base - Base giratória com diâmetro mínimo de 635 mm, produzida em alumínio com acabamento polido OU cromado, composta por cinco patas de alumínio fundido polido OU aço cromado com 5 rodízios de duplo giro, produzidos em náilon poliamida OU injetado em poliamida 6 OU com reforço em poliuretano para piso frio com suporte em polipropileno, com diâmetro de, no mínimo 63 mm, com movimentos independentes. Eixo vertical produzido em aço carbono SAE 1010/1020, com acabamento em alumínio fundido polido OU aço cromado, fixado à base por meio de anel de pressão OU cone morse, com movimento giratório por rolamento de esferas e mola amortecedora. Esse eixo vertical deverá garantir a verticalidade do rodízio e seu perfeito funcionamento. Componentes metálicos - Todos os componentes metálicos devem passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes, também recebam o tratamento, provocando uma reação nos cristais superficiais do aço, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostático com polimerização em estufa. Acabamento – Assento em couro natural. Encosto em tela de baixa abrasão. Garantia de 05 anos. Referência: Poltrona Princesa Flexform ou similar. Com certificação para norma NBR ABNT 13962.

Total do Fornecedor: R\$ 40.845,0000

10.205.116/0001-10 - COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
26	ARMÁRIO AÇO	UNIDADE	10	R\$ 877,9200	R\$ 8.779,2000

Marca: TSW
Fabricante: TSW Indústria e Comércio de Móveis EIRELLI
Modelo / Versão: PA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário em aço, duas portas de abrir, fechado com tranca, com as especificações mínimas: Dimensões mínimas: 1,98 x 1,14mm x 400mm (AXLXP); mínimo de 4 prateleiras, em chapa 0,65MM, Nº 24, reforço na base inferior confeccionado em chapa de aço de aço zincada lisa com moldura e base em chapa 0,95MM, Nº 20 e laterais fundo portas e bandejas em chapa 0,65MM; revestido com pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza; fechadura com fecho tipo cremona (travamento 03 pontos), dobras enroladas, dobradiças internas à estrutura do armário com cinco travas não permitindo seja retirado o pino de articulação; reforço interno nas portas; pés deslizadores para apoiar e nivelar os armários, confeccionados em polipropileno preto com parafuso c/ rosca m8. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de pintura e /ou corrosão

Total do Fornecedor: R\$ 8.779,2000

13.579.783/0001-51 - MARCELO MOHALLEM - EPP

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
27	ARMÁRIO COPA/COZINHA	UNIDADE	1	R\$ 381,7500	R\$ 381,7500

Marca: colormaq
Fabricante: colormaq
Modelo / Versão: colormaq

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário tipo aéreo, com estrutura e portas em chapa de aço, pintura eletrostática a pó

brilhante, na cor branca, puxadores em ABS, acabamento metalizado e proteção de verniz UV, com 03 portas. Dimensões aproximadas: 55cm (Altura) x 120cm (largura) x 30cm (profundidade), 12 meses de garantia

28	ARMÁRIO COPA/COZINHA	UNIDADE	1	R\$ 534,6300	R\$ 534,6300
----	----------------------	---------	---	--------------	--------------

Marca: colormaq
Fabricante: colormaq
Modelo / Versão: colormaq

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paineleiro vertical, estrutura e 03 portas em aço, chapa 0,4mm, com pintura eletrostática a pó brilhante, na cor branca. Com 04 (quatro) pés com altura aproximada de 14cm. Dimensões aproximadas:

Total do Fornecedor:				R\$ 916,3800
-----------------------------	--	--	--	---------------------

14.166.058/0001-14 - FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
3	ARMÁRIO Estante	UNIDADE	3	R\$ 1.460,0000	R\$ 4.380,0000

Marca: ITALIA OFFICE
Fabricante: ITALIA OFFICE
Modelo / Versão: TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário extra alto fechado com 05 (cinco) prateleiras formando seis vãos com possibilidade de regulagem de altura, na cor freijó (conforme padrão PR/MS), com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Tampo com espessura de 25mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 2mm de espessura sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual desmontagem. Laterais com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Furação em toda extensão da lateral para regulagem dos componentes internos e pino metálicos, fixados em buchas que se encontram nas laterais e peças plásticas encaixadas nas extremidades dos componentes internos para travamento com os respectivos pinos, facilitando a alteração conforme necessidade de uso, dispensando o uso de ferramentas. Fundo com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. Base: Confeccionada Em tubo de aço retangular 30x60mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em ½ esquadria e soldados, com sapatas niveladoras. Fechamento: 02 (duas) portas de abrir fixadas por 3 dobradiças em cada porta com abertura de 270 graus. Confeccionadas em MDF/MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico. Espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Batente das portas em perfil de aço SAE 1010/1020. Ferragens: Dobradiças em aço Zamak com eixo externo com abertura de 270 graus, com proteção para remoção involuntária. Fechadura portas cilindro com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antieffluente em polipropileno. Puxadores metálicos e cilíndricos, em aço escovado. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5/16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Componente Interno: 05 (cinco) prateleiras com 18mm de espessura, na cor do mobiliário, e bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira, com regulagem de altura por pinos metálicos nas laterais internas dos armários. Tratamento Antiferruginoso: todos os componentes metálicos deverão ser submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. A pintura utiliza como base o fosfato orgânico, substância que não gera efluente e resíduo. Dimensões Aproximadas: Altura 2100mm / Profundidade: 500 mm / Largura: 800 mm. Com certificação para norma NBR ABNT 13961. Garantia de 05 (cinco) anos de fabricação. Com certificação para norma NBR ABNT 13961.

21	POLTRONA	UNIDADE	80	R\$ 925,0000	R\$ 74.000,0000
----	----------	---------	----	--------------	-----------------

Marca: FLEXFORM
Fabricante: FLEXFORM
Modelo / Versão: ERME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona giratória operacional com braço, espaldar médio com as seguintes dimensões aproximadas: Largura mínima do assento: 470 a 490mm; Profundidade mínima do assento: 460 a 490 mm; Largura mínima do encosto: 430 a 450 mm; Altura mínima do encosto: 450 a 480mm; Largura mínima do braço: 60 a 90 mm; Comprimento mínimo do braço: 230 a 260mm; Variação máxima permitida: 10 mm para mais ou para menos nas dimensões. Assento e encosto – Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano injetado, de espessura mínima de 40mm com densidade entre 50 e 60kg/m³. Acabamento em tecido crepe na cor preta. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras ou porcas inseridas no polipropileno e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. A união do assento e encosto deverá ser através de chapa de aço de no mínimo 65mm de largura e 5,0 mm de espessura. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos. Mecanismos – Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através do sistema "freio fricção" OU com regulagem de inclinação do encosto com travamento multiponto e comando por alavanca de fácil acesso. Suporte do encosto regulável com curso vertical de, no mínimo, 70 mm, com regulável por catraca OU caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás ou ar comprimido, com curso de, no mínimo, 100 mm. Os dispositivos de regulagem devem ser em material polimérico injetado e ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira; devem ser operados pelo usuário em posição sentada, ainda que seja necessário erguer-se da cadeira para fazer o acionamento no caso da regulagem de altura do assento. Braços - Os apoia-braços devem ser em formato anatômico, regulável com curso vertical de 50 mm, injetados em poliuretano por processo integral skin e alma de aço. Os braços devem ter regulagem de altura por sistema de cremalheiras OU botão injetado e largura por sistema de alavanca em um curso mínimo de 40mm e deverão ser fixados no mecanismo da cadeira e nunca na estrutura do assento. Base – Com cinco patas em aço tubular SAE 1008/1010 com tratamento pré- pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintadas com tinta pó epóxi, revestida com capas de polipropileno copolímero OU patas em nylon reforçada com fibra de vidro, equipadas com rodízios em nylon de duplo giro para piso frio, eixo e sistema de fixação em aço SAE 1010/1020. Componentes metálicos – Nas partes metálicas aplicar tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa, com espessura mínima de 40 micras, na cor preta. Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Obs1: Todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que 2 mm e possuir desenho ergonômico, permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento. Obs2: Para a fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. Garantia de 05 anos. Com certificação para norma NBR ABNT 13962.

Total do Fornecedor:				R\$ 78.380,0000
-----------------------------	--	--	--	------------------------

20.292.040/0001-61 - RODRIGO MAROSTICA - EPP					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
25	ESTANTE	UNIDADE	10	R\$ 739,0000	R\$ 7.390,0000

Marca: Biccateca
Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda
Modelo / Versão: 1030D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante de biblioteca dupla face na cor ovo (bege), com 12 prateleiras (6 de cada lado); base fechada, com dimensões mínimas aproximadas: Altura: 2,30 m x Profundidade: 55,5 cm x Largura: 1,02 m; Chapa Prateleira: 22 mm; Capacidade por prateleira: 60 kg; Pintura: Eletrostática a pó; Garantia mínima 12 meses. Validade da Proposta 60 dias.

Total do Fornecedor:				R\$ 7.390,0000
-----------------------------	--	--	--	-----------------------

21.475.593/0001-12 - REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M					
---	--	--	--	--	--

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	ARMÁRIO Estante	UNIDADE	10	R\$ 1.158,9000	R\$ 11.589,0000
Marca: COPERFLEX Fabricante: COPERFLEX Modelo / Versão: OLÍMPIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário estante com duas portas e duas prateleiras na cor freijó (conforme padrão PR/MS), com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão(...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT					
2	ARMÁRIO Estante	UNIDADE	25	R\$ 1.294,9900	R\$ 32.374,7500
Marca: COPERFLEX Fabricante: COPERFLEX Modelo / Versão: OLÍMPIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário extra alto fechado com 05 (cinco) prateleiras formando seis vãos com possibilidade de regulagem de altura, na cor bege nº 201 (conforme padrão PR/MS), com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT					
4	ARMÁRIO Estante	UNIDADE	25	R\$ 499,9900	R\$ 12.499,7500
Marca: COPERFLEX Fabricante: COPERFLEX Modelo / Versão: OLÍMPIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com duas portas, na cor bege (201) ovo , conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT					
5	ARMÁRIO Estante	UNIDADE	3	R\$ 509,9900	R\$ 1.529,9700
Marca: COPERFLEX Fabricante: COPERFLEX Modelo / Versão: OLÍMPIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com duas portas, na cor freijó, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT					
6	GAVETEIRO Móvel	UNIDADE	30	R\$ 454,9900	R\$ 13.649,7000
Marca: COPERFLEX Fabricante: COPERFLEX Modelo / Versão: OLÍMPIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 03 (três) gavetas na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT					
7	GAVETEIRO Móvel	UNIDADE	3	R\$ 597,9900	R\$ 1.793,9700
Marca: COPERFLEX Fabricante: COPERFLEX Modelo / Versão: OLÍMPIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 03 (três) gavetas na cor freijó, conforme padrão PR/MS, com as especificações mínimas: Estrutura: formada por tampo, fundo e laterais confeccionadas em madeira prensada de MDF/MDP com ambas as faces em laminado melamínico liso de baixa pressão. (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT					
8	MESA ESCRITÓRIO	UNIDADE	5	R\$ 1.154,9900	R\$ 5.774,9500
Marca: COPERFLEX Fabricante: COPERFLEX Modelo / Versão: OLÍMPIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em "L" com península (LxLxPxA) (1200X 2500X600X730MM) na cor freijó, conforme padrão PR/MS - As medidas externas poderão ser aproximadas. Tampo em madeira MDP de 25mm de espessura, revestida com melamínico de baixa pressão (BP), em ambas as faces, com fita de borda de 2mm de espessura em todos os lados e com raio de 2,5mm nas arestas (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT					
9	MESA ESCRITÓRIO	UNIDADE	12	R\$ 1.199,9900	R\$ 14.399,8800
Marca: COPERFLEX Fabricante: COPERFLEX Modelo / Versão: OLÍMPIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em "L" com península (LxLxPxA) (1200X 2500X600X730MM) na na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS - As medidas externas poderão ser aproximadas.(LxLxPxA) (1200X 2500X600X730MM) Tampo em madeira MDP de 25mm de espessura, revestida com melamínico de baixa pressão (BP), em ambas as faces, com fita de borda de 2mm de espessura em todos os lados e com raio de 2,5mm nas arestas. (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT					
14	MESA ESCRITÓRIO	UNIDADE	4	R\$ 1.500,0000	R\$ 6.000,0000
Marca: COPERFLEX Fabricante: COPERFLEX Modelo / Versão: OLÍMPIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião, na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo aproximadamente (LxLxPxA) (3600X1000/1200/1000X740mm): Tampo: superfície em dois módulos, sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT					
16	MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO	UNIDADE	4	R\$ 1.699,9900	R\$ 6.799,9600
Marca: COPERFLEX Fabricante: COPERFLEX Modelo / Versão: OLÍMPIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para refeitório com 06 (seis) lugares na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS, medindo 1800 mm(L) x 800 mm(P) x 740 mm(A) Tampo mesa: em MDF madeira fabricada a partir de aglutinação de fibras de madeira com resinas sintética em ação conjunta de temperatura e pressão (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT					
24	BANQUETA	UNIDADE	24	R\$ 113,0000	R\$ 2.712,0000
Marca: COPERFLEX Fabricante: COPERFLEX					

Modelo / Versão: ZEFIRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banqueta com estrutura em tubo de aço 1" nas pernas dianteira e traseira; tubo de aço 5/8" na amarra circular inferior e assento; chapa de aço de 1,9mm de espessura no encosto; Encosto: chapa de aço de 1,9mm de espessura no encosto; Assento: chapa de madeira (...) Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as exigência do edital e as normas da ABNT

Total do Fornecedor: R\$ 109.123,9300

Valor Global da Ata: R\$ 245.434,5100



Imprimir o
Relatório

Voltar



Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00011/2015 (SRP)

Às 17:02 horas do dia 09 de dezembro de 2015, após analisado o resultado do Pregão nº 00011/2015, referente ao Processo nº 2094/2015-61, o pregoeiro, Sr(a) HEVERSON GOMES PEREIRA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

****OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: ARMÁRIO Estante

Descrição Complementar: Armário estante com duas portas e duas prateleiras na cor freijó (conforme padrão PR/MS). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.505,8000

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M , pelo melhor lance de R\$ 1.158,9000 e a quantidade de 10 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, Melhor lance: R\$ 1.158,9000

Item: 2

Descrição: ARMÁRIO Estante

Descrição Complementar: Armário extra alto fechado com 05 (cinco) prateleiras formando seis vãos com possibilidade de regulagem de altura, na cor bege nº 201 (conforme padrão PR/MS). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 25

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.422,6000

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M , pelo melhor lance de R\$ 1.294,9900 e a quantidade de 25 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, Melhor lance: R\$ 1.294,9900

Item: 3

Descrição: ARMÁRIO Estante

Descrição Complementar: Armário extra alto fechado com 05 (cinco) prateleiras formando seis vãos com possibilidade de regulagem de altura, na cor freijó (conforme padrão PR/MS). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.481,7500

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI , **pelo melhor lance de R\$ 1.460,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.166.058/0001-14, Melhor lance: R\$ 1.460,0000

Item: 4

Descrição: ARMÁRIO Estante

Descrição Complementar: Armário baixo com duas portas, na cor bege (201) ovo , conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 25

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 630,0000

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M , **pelo melhor lance de R\$ 499,9900 e a quantidade de 25 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, Melhor lance: R\$ 499,9900

Item: 5

Descrição: ARMÁRIO Estante

Descrição Complementar: Armário baixo com duas portas, na cor freijó, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 682,0000

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M , **pelo melhor lance de R\$ 509,9900 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, Melhor lance: R\$ 509,9900

Item: 6

Descrição: GAVETEIRO MÓVEL

Descrição Complementar: Gaveteiro volante com 03 (três) gavetas na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 601,0000

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M , **pelo melhor lance de R\$ 454,9900 e a quantidade de 30 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, Melhor lance: R\$ 454,9900

Item: 7

Descrição: GAVETEIRO MÓVEL

Descrição Complementar: Gaveteiro volante com 03 (três) gavetas na cor freijó, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 608,2500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M , pelo melhor lance de R\$ 597,9900 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, Melhor lance: R\$ 597,9900

Item: 8

Descrição: MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: Mesa em L com península (LxLxPx) (1200X 2500X600X730MM) na cor freijó, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 1.251,6600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M , pelo melhor lance de R\$ 1.154,9900 e a quantidade de 5 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, Melhor lance: R\$ 1.154,9900

Item: 9

Descrição: MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: Mesa em L com península (LxLxPx) (1200X 2500X600X730MM) na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Valor estimado: R\$ 1.209,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M , pelo melhor lance de R\$ 1.199,9900 e a quantidade de 12 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, Melhor lance: R\$ 1.199,9900

Item: 10

Descrição: MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: Mesa retangular estagiário na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 550,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R\$ 512,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90, Melhor lance: R\$ 512,0000

Item: 11**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO**Descrição Complementar:** Estação de trabalho em L cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 1.237,0000**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R\$ 890,0000 e a quantidade de 15 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90, Melhor lance: R\$ 890,0000

Item: 12**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO**Descrição Complementar:** Mesa de apoio retangular, com rodízio, na cor (201) ovo, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 674,3300**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R\$ 585,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90, Melhor lance: R\$ 585,0000

Item: 13**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO**Descrição Complementar:** Mesa de apoio retangular, com rodízio, na cor freijó, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 701,0000**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R\$ 643,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90, Melhor lance: R\$ 643,0000

Item: 14**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO**Descrição Complementar:** Mesa de Reunião, na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 1.689,0000**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M , pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, Melhor lance: R\$ 1.500,0000

Item: 15**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO**Descrição Complementar:** Estação de Estudo Individual na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 1.208,0000**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R\$ 768,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90, Melhor lance: R\$ 768,0000

Item: 16**Descrição:** MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO**Descrição Complementar:** Conjunto para refeitório com 06 (seis) lugares na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 1.819,7500**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M , pelo melhor lance de R\$ 1.699,9990 , com valor negociado a R\$ 1.699,9900 e a quantidade de 4 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, Melhor lance: R\$ 1.699,9990, Valor Negociado: R\$ 1.699,9900

Item: 17**Descrição:** POLTRONA**Descrição Complementar:** Poltrona fixa para atendimento de Pessoa Obesa (P.O). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 1.300,3900**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	09/12/2015 16:14:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista que a Norma ABNT (13962/2006) exigida no Edital não é a que certifica o móvel solicitado, conforme diligência efetuada pelo pregoeiro e equipe de apoio e devidamente divulgada antes da abertura da sessão deste Pregão.

Item: 18**Descrição:** POLTRONA**Descrição Complementar:** Poltrona para auditório para atendimento de pessoa obesa (PO). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.667,2600

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	09/12/2015 16:14:24	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista que a Norma ABNT (13962/2006) exigida no Edital não é a que certifica o móvel solicitado, conforme diligência efetuada pelo pregoeiro e equipe de apoio e devidamente divulgada antes da abertura da sessão deste Pregão.

Item: 19

Descrição: POLTRONA

Descrição Complementar: Poltrona para auditório para atendimento de pessoa com mobilidade reduzida (P.M.R). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.470,4600

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	09/12/2015 16:14:40	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista que a Norma ABNT (13962/2006) exigida no Edital não é a que certifica o móvel solicitado, conforme diligência efetuada pelo pregoeiro e equipe de apoio e devidamente divulgada antes da abertura da sessão deste Pregão.

Item: 20

Descrição: POLTRONA

Descrição Complementar: Poltrona giratória, padrão Presidente com espaldar alto e encosto de cabeça, com acabamento em tela, com mecanismos de regulação, na cor preta. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 2.511,7900

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R\$ 2.497,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90, Melhor lance: R\$ 2.497,0000

Item: 21

Descrição: POLTRONA

Descrição Complementar: Poltrona giratória operacional com braço, espaldar médio. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 80

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 995,1300

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 925,0000 e a quantidade de 80 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.166.058/0001-14, Melhor lance: R\$ 925,0000

Item: 22

Descrição: POLTRONA

Descrição Complementar: Poltrona fixa sobre longarina, com braços, na cor preta, com 03 (três) lugares. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 1.932,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	09/12/2015 16:14:57	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista que a Norma ABNT (13962/2006) exigida no Edital não é a que certifica o móvel solicitado, conforme diligência efetuada pelo pregoeiro e equipe de apoio e devidamente divulgada antes da abertura da sessão deste Pregão.

Item: 23

Descrição: MESA

Descrição Complementar: Mesa tipo bistrô, alta, redonda, estrutura em alumínio, tampo em MDF revestido de inox, capacidade estimada de 30 kg distribuídos, com regulagem de altura entre 60 ou 110cm, aproximadamente 60 cm de diâmetro. Garantia de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 256,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	07/12/2015 10:01:01	Cancelamento Automático

Item: 24

Descrição: BANQUETA

Descrição Complementar: Banqueta com estrutura em tubo de aço 1 nas pernas dianteira e traseira; tubo de aço 5/8 na amarra circular inferior e assento; chapa de aço de 1,9mm de espessura no encosto; Encosto: chapa de aço de 1,9mm de espessura no encosto; Assento: chapa de madeira aglomerada de 15mm, estofado com espuma de densidade 16; Revestimento tipo napa com manta na cor preta; Dimensões aproximadas das banquetas (LxAxP) 35cm x 89 cmx 68 cm até o acento. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Valor estimado: R\$ 113,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M , pelo melhor lance de R\$ 113,0000 e a quantidade de 24 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, Melhor lance: R\$ 113,0000

Item: 25

Descrição: ESTANTE

Descrição Complementar: Estante de biblioteca dupla face na cor ovo (bege), com 12 prateleiras (6 de cada lado); base fechada, com dimensões mínimas aproximadas: Altura: 2,30 m x Profundidade: 55,5 cm x Largura: 1,02 m; Chapa Prateleira: 22 mm; Capacidade por prateleira: 60 kg; Pintura: Eletrostática a pó; Garantia mínima 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 827,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: RODRIGO MAROSTICA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 739,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RODRIGO MAROSTICA - EPP, CNPJ/CPF: 20.292.040/0001-61, Melhor lance: R\$ 739,0000

Item: 26**Descrição:** ARMÁRIO AÇO

Descrição Complementar: Armário em aço, duas portas de abrir, fechado com tranca, com as especificações mínimas: Dimensões mínimas: 1,98 x 1,14mm x 400mm (AXLXP); mínimo de 4 prateleiras, em chapa 0,65MM, Nº 24, reforço na base inferior confeccionado em chapa de aço de aço zincada lisa com moldura e base em chapa 0,95MM, Nº 20 e laterais fundo portas e bandejas em chapa 0,65MM; revestido com pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza; fechadura com fecho tipo cremona (travamento 03 pontos), dobras enroladas, dobradiças internas à estrutura do armário com cinco travas não permitindo seja retirado o pino de articulação; reforço interno nas portas; pés deslizadores para apoiar e nivelar os armários, confeccionados em polipropileno preto com parafuso c/ rosca m8. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de pintura e /ou corrosão.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 1.166,6600**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR , pelo melhor lance de R\$ 877,9200 e a quantidade de 10 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:06	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10, Melhor lance: R\$ 877,9200

Item: 27**Descrição:** ARMÁRIO COPA/COZINHA

Descrição Complementar: Armário tipo aéreo, com estrutura e portas em chapa de aço, pintura eletrostática a pó brilhante, na cor branca, puxadores em ABS, acabamento metalizado e proteção de verniz UV, com 03 portas. Dimensões aproximadas: 55cm (Altura) x 120cm (largura) x 30cm (profundidade), 12 meses de garantia.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 381,7500**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: MARCELO MOHALLEM - EPP , pelo melhor lance de R\$ 450,0000 , com valor negociado a R\$ 381,7500 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:06	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51, Melhor lance: R\$ 450,0000, Valor Negociado: R\$ 381,7500

Item: 28**Descrição:** ARMÁRIO COPA/COZINHA

Descrição Complementar: Paineiro vertical, estrutura e 03 portas em aço, chapa 0,4mm, com pintura eletrostática a pó brilhante, na cor branca. Com 04 (quatro) pés com altura aproximada de 14cm. Dimensões aproximadas: 1,94cm de altura, 40cm de largura e 29cm de profundidade. 12 meses de garantia.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 534,6300**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: MARCELO MOHALLEM - EPP , pelo melhor lance de R\$ 600,0000 , com valor negociado a R\$ 534,6300 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:06	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51, Melhor lance: R\$ 600,0000, Valor Negociado: R\$ 534,6300

Fim do documento



Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00011/2015 (SRP)

Às 21:56 horas do dia 09 de dezembro de 2015, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2094/2015-61, Pregão nº 00011/2015.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: ARMÁRIO Estante

Descrição Complementar: Armário estante com duas portas e duas prateleiras na cor freijó (conforme padrão PR/MS). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.505,8000

Situação: Homologado

Adjudicado para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M , pelo melhor lance de R\$ 1.158,9000 e a quantidade de 10 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, Melhor lance: R\$ 1.158,9000
Homologado	09/12/2015 21:56:04	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 2

Descrição: ARMÁRIO Estante

Descrição Complementar: Armário extra alto fechado com 05 (cinco) prateleiras formando seis vãos com possibilidade de regulagem de altura, na cor bege nº 201 (conforme padrão PR/MS). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 25

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.422,6000

Situação: Homologado

Adjudicado para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M , pelo melhor lance de R\$ 1.294,9900 e a quantidade de 25 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, Melhor lance: R\$ 1.294,9900
Homologado	09/12/2015 21:56:06	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 3

Descrição: ARMÁRIO Estante

Descrição Complementar: Armário extra alto fechado com 05 (cinco) prateleiras formando seis vãos com possibilidade de regulagem de altura, na cor freijó (conforme padrão PR/MS). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.481,7500

Situação: Homologado

Adjudicado para: FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.460,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.166.058/0001-14, Melhor lance: R\$ 1.460,0000
Homologado	09/12/2015 21:56:08	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 4

Descrição: ARMÁRIO Estante

Descrição Complementar: Armário baixo com duas portas, na cor bege (201) ovo , conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 25

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 630,0000

Situação: Homologado

Adjudicado para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M , pelo melhor lance de R\$ 499,9900 e a quantidade de 25 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, Melhor lance: R\$ 499,9900
Homologado	09/12/2015 21:56:10	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 5

Descrição: ARMÁRIO Estante

Descrição Complementar: Armário baixo com duas portas, na cor freijó, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 682,0000

Situação: Homologado

Adjudicado para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M , pelo melhor lance de R\$ 509,9900 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, Melhor lance: R\$ 509,9900
Homologado	09/12/2015 21:56:11	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 6

Descrição: GAVETEIRO Móvel

Descrição Complementar: Gaveteiro volante com 03 (três) gavetas na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30
Valor estimado: R\$ 601,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Homologado

Adjudicado para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M , pelo melhor lance de R\$ 454,9900 e a quantidade de 30 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, Melhor lance: R\$ 454,9900
Homologado	09/12/2015 21:56:13	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 7

Descrição: GAVETEIRO MÓVEL

Descrição Complementar: Gaveteiro volante com 03 (três) gavetas na cor freijó, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 608,2500

Situação: Homologado

Adjudicado para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M , pelo melhor lance de R\$ 597,9900 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, Melhor lance: R\$ 597,9900
Homologado	09/12/2015 21:56:14	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 8

Descrição: MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: Mesa em L com península (LxLxPx) (1200X 2500X600X730MM) na cor freijó, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.251,6600

Situação: Homologado

Adjudicado para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M , pelo melhor lance de R\$ 1.154,9900 e a quantidade de 5 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, Melhor lance: R\$ 1.154,9900
Homologado	09/12/2015 21:56:16	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 9

Descrição: MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: Mesa em L com península (LxLxPx) (1200X 2500X600X730MM) na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.209,3300

Situação: Homologado

Adjudicado para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M , **pelo melhor lance de R\$ 1.199,9900 e a quantidade de 12 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, Melhor lance: R\$ 1.199,9900
Homologado	09/12/2015 21:56:17	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 10

Descrição: MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: Mesa retangular estagiário na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 550,0000

Situação: Homologado

Adjudicado para: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP , **pelo melhor lance de R\$ 512,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90, Melhor lance: R\$ 512,0000
Homologado	09/12/2015 21:56:19	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 11

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO

Descrição Complementar: Estação de trabalho em L cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.237,0000

Situação: Homologado

Adjudicado para: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP , **pelo melhor lance de R\$ 890,0000 e a quantidade de 15 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90, Melhor lance: R\$ 890,0000
Homologado	09/12/2015 21:56:21	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 12

Descrição: MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: Mesa de apoio retangular, com rodízio, na cor (201) ovo, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 674,3300

Situação: Homologado

Adjudicado para: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP , **pelo melhor lance de R\$ 585,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90, Melhor lance: R\$ 585,0000
Homologado	09/12/2015 21:56:22	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 13**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO**Descrição Complementar:** Mesa de apoio retangular, com rodízio, na cor freijó, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 701,0000**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R\$ 643,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90, Melhor lance: R\$ 643,0000
Homologado	09/12/2015 21:56:24	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 14**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO**Descrição Complementar:** Mesa de Reunião, na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 1.689,0000**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M , pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, Melhor lance: R\$ 1.500,0000
Homologado	09/12/2015 21:56:26	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 15**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO**Descrição Complementar:** Estação de Estudo Individual na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 1.208,0000**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R\$ 768,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90, Melhor lance: R\$ 768,0000
Homologado	09/12/2015 21:56:27	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 16

Descrição: MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO

Descrição Complementar: Conjunto para refeitório com 06 (seis) lugares na cor bege (201) ovo, conforme padrão PR/MS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 1.819,7500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Homologado

Adjudicado para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M , pelo melhor lance de R\$ 1.699,9990 , com valor negociado a R\$ 1.699,9900 e a quantidade de 4 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, Melhor lance: R\$ 1.699,9990, Valor Negociado: R\$ 1.699,9900
Homologado	09/12/2015 21:56:29	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 17

Descrição: POLTRONA

Descrição Complementar: Poltrona fixa para atendimento de Pessoa Obesa (P.O). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 1.300,3900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/12/2015 16:14:09	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista que a Norma ABNT (13962/2006) exigida no Edital não é a que certifica o móvel solicitado, conforme diligência efetuada pelo pregoeiro e equipe de apoio e devidamente divulgada antes da abertura da sessão deste Pregão.
Homologado	09/12/2015 21:56:30	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 18

Descrição: POLTRONA

Descrição Complementar: Poltrona para auditório para atendimento de pessoa obesa (PO). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.667,2600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/12/2015 16:14:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista que a Norma ABNT (13962/2006) exigida no Edital não é a que certifica o móvel solicitado, conforme diligência efetuada pelo pregoeiro e equipe de apoio e devidamente divulgada antes da abertura da sessão deste Pregão.
Homologado	09/12/2015 21:56:32	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 19**Descrição:** POLTRONA**Descrição Complementar:** Poltrona para auditório para atendimento de pessoa com mobilidade reduzida (P.M.R). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 1.470,4600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/12/2015 16:14:40	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista que a Norma ABNT (13962/2006) exigida no Edital não é a que certifica o móvel solicitado, conforme diligência efetuada pelo pregoeiro e equipe de apoio e devidamente divulgada antes da abertura da sessão deste Pregão.
Homologado	09/12/2015 21:56:33	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 20**Descrição:** POLTRONA**Descrição Complementar:** Poltrona giratória, padrão Presidente com espaldar alto e encosto de cabeça, com acabamento em tela, com mecanismos de regulagem, na cor preta. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 2.511,7900**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R\$ 2.497,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.258.798/0001-90, Melhor lance: R\$ 2.497,0000
Homologado	09/12/2015 21:56:35	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 21**Descrição:** POLTRONA**Descrição Complementar:** Poltrona giratória operacional com braço, espaldar médio. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Valor estimado:** R\$ 995,1300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 925,0000 e a quantidade de 80 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.166.058/0001-14, Melhor lance: R\$ 925,0000
Homologado	09/12/2015 21:56:36	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 22**Descrição:** POLTRONA**Descrição Complementar:** Poltrona fixa sobre longarina, com braços, na cor preta, com 03 (três) lugares. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2015.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 1.932,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/12/2015 16:14:57	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista que a Norma ABNT (13962/2006) exigida no Edital não é a que certifica o móvel solicitado, conforme diligência efetuada pelo pregoeiro e equipe de apoio e devidamente divulgada antes da abertura da sessão deste Pregão.
Homologado	09/12/2015 21:56:38	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 23

Descrição: MESA

Descrição Complementar: Mesa tipo bistrô, alta, redonda, estrutura em alumínio, tampo em MDF revestido de inox, capacidade estimada de 30 kg distribuídos, com regulagem de altura entre 60 ou 110cm, aproximadamente 60 cm de diâmetro. Garantia de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 256,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	07/12/2015 10:01:01	-	Cancelamento Automático
Homologado	09/12/2015 21:56:39	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 24

Descrição: BANQUETA

Descrição Complementar: Banqueta com estrutura em tubo de aço 1 nas pernas dianteira e traseira; tubo de aço 5/8 na amarra circular inferior e assento; chapa de aço de 1,9mm de espessura no encosto; Encosto: chapa de aço de 1,9mm de espessura no encosto; Assento: chapa de madeira aglomerada de 15mm, estofado com espuma de densidade 16; Revestimento tipo napa com manta na cor preta; Dimensões aproximadas das banquetas (LxAxP) 35cm x 89 cmx 68 cm até o acento. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Valor estimado: R\$ 113,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Homologado

Adjudicado para: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M , pelo melhor lance de R\$ 113,0000 e a quantidade de 24 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 21.475.593/0001-12, Melhor lance: R\$ 113,0000
Homologado	09/12/2015 21:56:40	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 25

Descrição: ESTANTE

Descrição Complementar: Estante de biblioteca dupla face na cor ovo (bege), com 12 prateleiras (6 de cada lado); base fechada, com dimensões mínimas aproximadas: Altura: 2,30 m x Profundidade: 55,5 cm x Largura: 1,02 m; Chapa Prateleira: 22 mm; Capacidade por prateleira: 60 kg; Pintura: Eletrostática a pó; Garantia mínima 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 827,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Homologado

Adjudicado para: RODRIGO MAROSTICA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 739,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RODRIGO MAROSTICA - EPP, CNPJ/CPF: 20.292.040/0001-61, Melhor lance: R\$ 739,0000
Homologado	09/12/2015 21:56:41	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 26

Descrição: ARMÁRIO AÇO

Descrição Complementar: Armário em aço, duas portas de abrir, fechado com tranca, com as especificações mínimas: Dimensões mínimas: 1,98 x 1,14mm x 400mm (AXLXP); mínimo de 4 prateleiras, em chapa 0,65MM, Nº 24, reforço na base inferior confeccionado em chapa de aço de aço zincada lisa com moldura e base em chapa 0,95MM, Nº 20 e laterais fundo portas e bandejas em chapa 0,65MM; revestido com pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza; fechadura com fecho tipo cremona (travamento 03 pontos), dobras enroladas, dobradiças internas à estrutura do armário com cinco travas não permitindo seja retirado o pino de articulação; reforço interno nas portas; pés deslizadores para apoiar e nivelar os armários, confeccionados em polipropileno preto com parafuso c/ rosca m8. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de pintura e /ou corrosão.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.166,6600

Situação: Homologado

Adjudicado para: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR , pelo melhor lance de R\$ 877,9200 e a quantidade de 10 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:06	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10, Melhor lance: R\$ 877,9200
Homologado	09/12/2015 21:56:43	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 27

Descrição: ARMÁRIO COPA/COZINHA

Descrição Complementar: Armário tipo aéreo, com estrutura e portas em chapa de aço, pintura eletrostática a pó brilhante, na cor branca, puxadores em ABS, acabamento metalizado e proteção de verniz UV, com 03 portas. Dimensões aproximadas: 55cm (Altura) x 120cm (largura) x 30cm (profundidade), 12 meses de garantia.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 381,7500

Situação: Homologado

Adjudicado para: MARCELO MOHALLEM - EPP , pelo melhor lance de R\$ 450,0000 , com valor negociado a R\$ 381,7500 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:06	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51, Melhor lance: R\$ 450,0000, Valor Negociado: R\$ 381,7500
Homologado	09/12/2015 21:56:44	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Item: 28

Descrição: ARMÁRIO COPA/COZINHA

Descrição Complementar: Paineiro vertical, estrutura e 03 portas em aço, chapa 0,4mm, com pintura eletrostática a pó brilhante, na cor branca. Com 04 (quatro) pés com altura aproximada de 14cm. Dimensões aproximadas: 1,94cm de altura, 40cm de largura e 29cm de profundidade. 12 meses de garantia.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 534,6300

Situação: Homologado

Adjudicado para: MARCELO MOHALLEM - EPP , pelo melhor lance de R\$ 600,0000 , com valor negociado a R\$ 534,6300 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/12/2015 17:02:06	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARCELO MOHALLEM - EPP, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51, Melhor lance: R\$ 600,0000, Valor Negociado: R\$ 534,6300
Homologado	09/12/2015 21:56:45	TANIA AKEMI FUJISAWA UEMURA	

Fim do documento