



Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00003/2020

Às 10:30 horas do dia 16 de novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 21/2020 de 05/02/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 1490/2020-38, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de nobreaks para a Procuradoria da República em Campo Grande/MS, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** ESTABILIZADOR TENSÃO

Descrição Complementar: Nobreak 6 kVA online dupla conversão com com as seguintes características: Tecnologia online dupla conversão. Potência: 6 kVA. Tempo de transferência igual a zero. Deve possuir baterias internas seladas do tipo VRLA. Deve possuir conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia. Deve possuir módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. Características da entrada: Tensão: 220 V. Frequência: 60 Hz. Conexão do tipo borne. Características da saída: Forma da onda: senoidal pura. Tensão: 110 ou 220 V. Fator de potência: 0,9. Conexões: no mínimo 8 tomadas NBR 14136, sendo pelo menos quatro de 20A. Proteções mínimas: Surtos de tensão. Sobre tensão, subtensão e ruídos da rede elétrica. Distorções e variações da rede elétrica. Modelo de referência: SMS Keor BR 6 kVA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável: R\$** 39.563,3900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L, pelo melhor lance de R\$ 23.250,0000 .**Item: 2****Descrição:** ESTABILIZADOR TENSÃO

Descrição Complementar: Nobreak 3 kVA online dupla conversão com com as seguintes características: Tecnologia online dupla conversão. Potência: 3 Kva. Tempo de transferência igual a zero. Deve possuir baterias internas seladas do tipo VRLA. Deve possuir conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia. Deve possuir módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. Características da entrada: Tensão: 220 V. Frequência: 60 Hz. Conexão do tipo plugue NBR 14136. Características da saída: Forma da onda: senoidal pura. Tensão: 110 ou 220 V. Fator de potência mínimo: 0,9. Conexões: no mínimo 4 tomadas NBR 14136 20A. Proteções mínimas: Surtos de tensão. Sobre tensão, subtensão e ruídos da rede elétrica. Distorções e variações da rede elétrica. Modelo de referência: SMS Keor BR 3 kVA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável: R\$** 76.557,3000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** EVERTON LIMA DA SILVA 36090977870, pelo melhor lance de R\$ 43.890,0000 .**Histórico****Item: 1 - ESTABILIZADOR TENSÃO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.776.782/0001-80	NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 13.000,0000	R\$ 39.000,0000	16/11/2020 10:22:15
	Marca: PHD Fabricante: PHD Modelo / Versão: UDC 6K Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreaks de 6 kVA / 5,4 kW MONOFÁSICO com tecnologia de dupla conversão, true online, onda senoidal pura, garantia e assistência técnica "on site". Transformador isolador e banco de baterias VRLA internas nobreak. Especificações técnicas, conforme especificações contidas no Anexo I. Garantia 12 MESES. Entrega em até 30 dias.						
17.635.662/0001-30	KAMAR KAYAL COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	3	R\$ 13.180,0000	R\$ 39.540,0000	13/11/2020 15:36:57
	Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: TS SYAL 6 KVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 6 kVA online dupla conversão com com as seguintes características: • Tecnologia online dupla conversão. • Potência: 6 kVA. • Tempo de transferência igual a zero. • Deve possuir baterias internas seladas do tipo VRLA. • Deve possuir conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia. • Deve possuir módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. • Características da entrada: ◦ Tensão: 220 V. ◦ Frequência: 60 Hz. ◦ Conexão do tipo borne. • Características da saída: ◦ Forma da onda: senoidal pura. ◦ Tensão: 110 ou 220 V. ◦ Fator de potência: 0,9. ◦ Conexões: no mínimo 8 tomadas NBR 14136, sendo pelo menos quatro de 20A. • Proteções mínimas: ◦ Surtos de tensão. ◦ Sobre tensão, subtensão e ruídos da rede elétrica. ◦ Distorções e variações da rede elétrica						
32.986.160/0001-48	VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L	Sim	Sim	3	R\$ 13.180,0000	R\$ 39.540,0000	13/11/2020 17:57:20
	Marca: VLP Fabricante: VLP Industria eletronica Ltda. Modelo / Versão: VSI 6000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 6 kVA - Tecnologia online dupla conversão; Potência: 6 kVA; Tempo de transferência igual a zero; Possui baterias internas seladas do tipo VRLA; Possui conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia; Possui modulo com						

35.439.466/0001-72 FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 13.187,0000	R\$ 39.561,0000	15/11/2020 17:17:15
---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 6000VA/5400W (FP=0,9) E/S: 220V - Torre Online Dupla Conversão, Modelo Torre – Forma de onda senoidal pura. Banco de baterias VRLA interna. Incluso opcional módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. Incluso também opcional de um “extension cord” com 8 tomadas padrão NBR 14136, plugue 20 A para conexão na borneira de saída. Demais características conforme TR e descritas no Catálogo técnico em anexo. Garantia: 12 Meses. Marca/Fabricante: PHD – Modelo: UDC 6KVA

04.151.822/0001-24	TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 13.187,0000	R\$ 39.561,0000	16/11/2020
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------

09:58:38

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 6 kVA online dupla conversão. • Tecnologia online dupla conversão. • Potência: 6 kVA. • Tempo de transferência igual a zero. • Deve possuir baterias internas seladas do tipo VRLA. • Deve possuir conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia. • Deve possuir módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. • Características da entrada: ◦ Tensão: 220 V. ◦ Frequência: 60 Hz. ◦ Conexão do tipo borne. • Características da saída: ◦ Forma da onda: senoidal pura. ◦ Tensão: 110 ou 220 V. ◦ Fator de potência: 0,9. ◦ Conexões: no mínimo 8 tomadas NBR 14136, sendo pelo menos quatro de 20A. • Proteções mínimas: ◦ Surtos de tensão. ◦ Sobre tensão, sub tensão e ruídos da rede elétrica. ◦ Distúrbios e variações da rede elétrica.

31.275.689/0001-90 CS ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 13.187,7900	R\$ 39.563,3700	15/11/2020 22:29:25
---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Orçado: Nobreak 6 kVA online dupla conversão com com as seguintes características: Tecnologia online dupla conversão. Potência: 6 kVA. Tempo de transferência igual a zero. Deve possuir baterias internas seladas do tipo VRLA. Deve possuir conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia. Deve possuir módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. Características da entrada: Tensão: 220 V. Frequência: 60 Hz. Conexão do tipo borne. Características da saída: Forma da onda: senoidal pura. Tensão: 110 ou 220 V. Fator de potência: 0,9. Conexões: no mínimo 8 tomadas NBR 14136, sendo pelo menos quatro de 20A. Proteções mínimas: Surtos de tensão. Sobretenção, subtenção e ruídos da rede elétrica. Distúrbios e variações da rede elétrica

01.682.110/0001-43 LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 13.187,8000	R\$ 39.563,4000	13/11/2020
---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 3 kVA online dupla conversão com com as seguintes características: • Tecnologia online dupla conversão. • Potência: 3 Kva. • Tempo de transferência igual a zero. • Deve possuir baterias internas seladas do tipo VRLA. • Deve possuir conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia. • Deve possuir módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. • Características da entrada: ◦ Tensão: 220 V. ◦ Frequência: 60 Hz. ◦ Conexão do tipo plugue NBR 14136. • Características da saída: ◦ Forma da onda: senoidal pura. ◦ Tensão: 110 ou 220 V. ◦ Fator de potência mínimo: 0,9. ◦ Conexões: no mínimo 4 tomadas NBR 14136 20A. • Proteções mínimas: ◦ Surtos de tensão. ◦ Sobretenção, subtenção e ruídos da rede elétrica. ◦ Distorções e variações da rede elétrica. MARCA: No-break HDS LM S2 6 kva Banco de baterias VRLA ACTPOWER Placa SNMP (MODBUS OVER TCP/IP)

32.047.508/0001-31 BAZAR SPE LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 13.187,8000	R\$ 39.563,4000	13/11/2020
-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 6 kVA online dupla conversão com as seguintes características: Tecnologia online dupla conversão. Potência: 6 kVA. Tempo de transferência igual a zero. Deve possuir baterias internas seladas do tipo VRLA. Deve possuir conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia. Deve possuir módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. Características da entrada: Tensão: 220 V. Frequência: 60 Hz. Conexão do tipo borne. Características da saída: Forma da onda: senoidal pura. Tensão: 110 ou 220 V. Fator de potência: 0,9. Conexões: no mínimo 8 tomadas NBR 14136, sendo pelo menos quatro de 20A. Proteções mínimas: Surtos de tensão. Sobre-tensão, sub-tensão e ruídos da rede elétrica. Distorções e variações da rede elétrica. Modelo de referência: SMS Keor BR 6 kVA

09.330.128/0001-98 POWERCOM BRASIL GERADORES - EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 13.187,8000	R\$ 39.563,4000	13/11/2020
---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------

Descrição Detalhada do Objeto Oretado: Nobreak 6 kva online dupla conversão com com as seguintes características: tecnologia online dupla conversão potência: 6 kva tempo de transferência igual a zero, possui baterias internas seladas do tipo vrla. possui conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia, possui módulo com interface j-r45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede tcp/ip através do protocolo snmp. características da entrada: tensão: 220 v. frequência: 60 hz conexão do tipo borne. características da saída: forma da onda: senoidal pura tensão: 110 ou 220 v fator de potência: 0,9, conexões: no mínimo 8 tomadas nbr 14136, sendo pelo menos quatro de 20a proteções mínimas surtos de tensão sobretensão, subtensão e ruídos da rede elétrica distorções e variações da rede elétrica.

09.400.674/0001-58	AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 13.187,8000	R\$ 39.563,4000	14/11/2020 11:30:08
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK CONFORME EDITAL.

24.284.710/0001-59	SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 13.187,8000	R\$ 39.563,4000	15/11/2020
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------

Descrição Detalhada do Objeto Orçado: Especificações Técnicas: • Capacidade (VA): 6000 • Capacidade (W): 4800 Tecnologia: OnLine Dupla Conversão • Forma de onda: Senoidal • Fator de Potência da Entrada: 0,99 • Fator de Potência de Saída: 0,8 • Rendimento CA / CA Dupla Conversão: >91% • Temperatura Ambiente: 0 a 40 °C • Umidade Relativa: 10% até 95% sem condensação • Altitude – Pleno Rendimento: < 1000 m • Ventilação: Forçada • Nível de ruído (dBA): <55 • Dissipação Térmica BTU/h: 1618 • Pintura: Eletrostática a pó • Slot de comunicação: 1 Slot para entrada de monitoramento • Conexão de bateria externa: Conector contra inversão de polaridade • Cold Start: Realiza a partida pelas baterias • Interface de comunicação local: RS 232/USB • Desligamento de Emergência: EPO (Emergency Power OFF) • Microprocessador: Tecnologia DSP (Digital Signal Processor) • Espaço livre para instalação: mín. 30 cm de todos os lados (Torre) • Grau de proteção: IP 20 • ByPass: Automático e Manual • Rodízios: Sim Conformidade com as Normas: • Segurança: EN62.0401, CE, UL • Compatibilidade Eletromagnética: EN50.0912, EN610003, EN6100033 • Certificação de qualidade: ISO 9001 Retificador: • Tensão Nominal de Entrada (Vca): 220V (FNT) • Configuração: Monofásica/Bifásica • Variação

Admissível da Rede: 133.33% • Fator de Potência de Entrada (FP): >0,99 • Distorsão Harmônica Total – THDi: < 5% • Frequência de Entrada (Hz): 50/60Hz • Tolerância de Frequência: ± 8% • Tecnologia: Retificador por IGBT's Alta Frequência • Conversor ACCC: IGBT • Conexão: Bornes • Proteção contra Curto Circuito: Proteção Eletrônica, Fusível e Disjuntor. Inversor: • Capacidade em W: 4800 • Tecnologia: IGBT Alta Frequência • Tensão Nominal de Saída (Vca): 110V (FNT) • Regulação Estática: ± 1% • Regulação Dinâmica: 4% (degrau de 0% ~ 100% ~ 0%) • THDv: <3% carga linear • Tempo de transferência: Zero OnLine • Frequência (Hz): 50/60 • Estabilidade de Frequência em Sincronismo s/ Rede (Hz): ± 0,05 • Forma de Onda: Senoidal Pura • Fator de Crista: 3:1 • Rendimento: > 92% • Conexão: Bornes Bateria: • Tipo: Banco de Baterias Interno Seladas VRLA • Cold Start: Realiza a partida pelas baterias • Tempo de Recarga: 4 a 5 horas para 90% • Autonomia padrão: 12 minutos (a plena carga) Garantia: • Defeito de fabricação: 12 meses • Assistência Técnica: Em todo Brasil • Instalação: Gratuita pela rede credenciada

03.983.321/0001-41	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 13.187,8000	R\$ 39.563,4000	16/11/2020 07:22:47
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: HDS

Fabricante: HDS

Modelo / Versão: NO-BREAK HDS LM S2 - 6KVA - TE: 220V FNT - TS: 220

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK HDS LM S2 - 6KVA - TE: 220V FNT - TS: 220V FNT

15.282.550/0001-18	SPENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS	Sim	Sim	3	R\$ 13.187,8000	R\$ 39.563,4000	16/11/2020 08:56:01
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Ata UPS

Fabricante: Ata Sistemas de Energia

Modelo / Versão: Titan PRO 06K

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 6 kVA online dupla conversão com com as seguintes características: • Tecnologia online dupla conversão. • Potência: 6 kVA. • Tempo de transferencia igual a zero. • Deve possuir baterias internas seladas do tipo VRLA. • Deve possuir conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia. • Deve possuir módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. • Características da entrada: ◦ Tensão: 220 V. ◦ Frequência: 60 Hz. ◦ Conexão do tipo borne. • Características da saída: ◦ Forma da onda: senoidal pura. ◦ Tensão: 110 ou 220 V. ◦ Fator de potência: 0,9. ◦ Conexões: no mínimo 8 tomadas NBR 14136, sendo pelo menos quatro de 20A. • Proteções mínimas: ◦ Surtos de tensão. ◦ Sobretenção, subtenção e ruídos da rede elétrica. ◦ Distórcões e variações da rede elétrica.

07.791.057/0001-03	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 13.187,8000	R\$ 39.563,4000	16/11/2020 08:59:03
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: SENUS

Fabricante: SENUS

Modelo / Versão: UDC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DADOS TÉCNICOS Potência: 6,0Kva/2400W Entrada: 220V FNT ou FFT Saída: 220V /120V FNT Dimensões: AxLxP 950x262x690 Peso: 36Kg CARACTERÍSTICAS - OnLine Dupla Conversão - Permite variação na tensão de entrada em +/- 25% - Display LCD - Comunicação via RS323, acompanha software de monitoramento (Windows) - Comunicação vai SNMP - 04 tomadas de saída - By Pass automático - Função Eco Mode - Com baterias seladas VRLA - Permite expansão de baterias externas - Regulação Estática +/- 1% - Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade ao nobreak - Gabinete metálico com pintura epóxi - Estabilizador interno - Permite ser utilizado com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada.

20.299.623/0001-14	FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 13.187,8000	R\$ 39.563,4000	16/11/2020 09:25:33
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo / Versão: KEOR BR 6KVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 6 kVA online dupla conversão com com as seguintes características: • Tecnologia online dupla conversão. • Potência: 6 kVA. • Tempo de transferência igual a zero. • Deve possuir baterias internas seladas do tipo VRLA. • Deve possuir conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia. • Deve possuir módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. • Características da entrada: Tensão: 220 V. Frequência: 60 Hz. Conexão do tipo borne. • Características da saída: Forma da onda: senoidal pura. Tensão: 110 ou 220 V. Fator de potência: 0,9. Conexões: no mínimo 8 tomadas NBR 14136, sendo pelo menos quatro de 20A. • Proteções mínimas: Surtos de tensão. Sobretenção, subtenção e ruídos da rede elétrica. Distórcões e variações da rede elétrica.

37.076.482/0001-73	EVERTON LIMA DA SILVA 36090977870	Sim	Sim	3	R\$ 13.187,8000	R\$ 39.563,4000	16/11/2020 09:42:50
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: MAXIMUS UPS

Fabricante: MAXIMUS UPS

Modelo / Versão: UPS MAX Power GT6KVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak de 6 KVA • Tecnologia online dupla conversão. • Tempo de transferência igual a zero. • Deve possuir baterias internas seladas do tipo VRLA. • Deve possuir conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia. • Deve possuir módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. • Características da entrada: ◦ Tensão: 220 V. ◦ Frequência: 60 Hz. ◦ Conexão do tipo borne. • Características da saída: ◦ Forma da onda: senoidal pura. ◦ Tensão: 110 ou 220 V. ◦ Fator de potência: 0,9. ◦ Conexões: no mínimo 8 tomadas NBR 14136, sendo pelo menos quatro de 20A. • Proteções mínimas: ◦ Surtos de tensão. ◦ Sobretenção, subtenção e ruídos da rede; Garantia - No mínimo 12 meses. On site. MARCA: MAXIMUS UPS MODELO: UPS MAX Power GT6KVA

10.399.398/0001-34	ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO EI	Sim	Sim	3	R\$ 14.310,0000	R\$ 42.930,0000	16/11/2020 10:10:05
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: LACERDA

Fabricante: Lacerda Sistemas

Modelo / Versão: TBB 6 KVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 6 kVA online dupla conversão com com as seguintes características: • Tecnologia online dupla conversão. • Potência: 6 kVA. • Tempo de transferência igual a zero. • Deve possuir baterias internas seladas do tipo VRLA. • Deve possuir conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia. • Deve possuir módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. • Características da entrada: ◦ Tensão: 220 V. ◦ Frequência: 60 Hz. ◦ Conexão do tipo borne. • Características da saída: ◦ Forma da onda: senoidal pura. ◦ Tensão: 110 ou 220 V. ◦ Fator de potência: 0,9. ◦ Conexões: no mínimo 8 tomadas NBR 14136, sendo pelo menos quatro de 20A. • Proteções mínimas: ◦ Surtos de tensão. ◦ Sobretenção, subtenção e ruídos da rede elétrica. ◦ Distórcões e variações da rede elétrica.

02.741.293/0001-93	NACIONAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	13/11/2020 16:15:15
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo / Versão: Keor BR 6 kVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 6 kVA online dupla conversão com com as seguintes características: Tecnologia online dupla conversão. Potência: 6 kVA. Tempo de transferência igual a zero. Deve possuir baterias internas seladas do tipo VRLA. Deve possuir conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia. Deve possuir módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. Características da entrada: Tensão: 220 V. Frequência: 60 Hz. Conexão do tipo borne. Características da saída: Forma da onda: senoidal pura. Tensão: 110 ou 220 V. Fator de potência: 0,9. Conexões: no mínimo 8 tomadas NBR 14136, sendo pelo menos quatro de 20A. Proteções mínimas: Surtos de tensão. Sobretenção, subtenção e ruídos da rede elétrica. Distórcões e variações da rede elétrica. Modelo de referência: SMS Keor BR 6 kVA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	02.741.293/0001-93	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 42.930,0000	10.399.398/0001-34	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 39.563,4000	32.047.508/0001-31	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 39.563,4000	09.400.674/0001-58	16/11/2020 10:30:08:367

R\$ 39.563,4000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 39.563,4000	09.330.128/0001-98	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 39.563,4000	24.284.710/0001-59	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 39.563,4000	03.983.321/0001-41	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 39.563,4000	15.282.550/0001-18	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 39.563,4000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 39.563,4000	20.299.623/0001-14	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 39.563,4000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 39.563,3700	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 39.561,0000	35.439.466/0001-72	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 39.561,0000	04.151.822/0001-24	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 39.540,0000	17.635.662/0001-30	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 39.540,0000	32.986.160/0001-48	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 39.000,0000	02.776.782/0001-80	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 38.990,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:41:14:627
R\$ 38.970,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:41:32:910
R\$ 38.960,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:41:39:367
R\$ 38.950,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:42:27:163
R\$ 38.940,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:42:29:893
R\$ 38.930,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:43:09:710
R\$ 38.920,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:43:11:577
R\$ 38.900,0000	09.400.674/0001-58	16/11/2020 10:43:54:900
R\$ 38.890,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:44:02:153
R\$ 39.553,4000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 10:44:14:627
R\$ 38.870,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:44:58:090
R\$ 38.860,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:45:03:847
R\$ 38.550,0000	32.047.508/0001-31	16/11/2020 10:45:26:480
R\$ 38.000,0000	09.400.674/0001-58	16/11/2020 10:45:30:023
R\$ 38.540,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:45:35:247
R\$ 37.990,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:45:40:110
R\$ 37.500,0000	09.400.674/0001-58	16/11/2020 10:46:15:847
R\$ 37.490,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:46:18:020
R\$ 37.800,0000	02.776.782/0001-80	16/11/2020 10:46:46:373
R\$ 37.000,0000	09.400.674/0001-58	16/11/2020 10:46:48:007
R\$ 36.990,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:46:48:827
R\$ 36.200,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 10:46:51:343
R\$ 36.170,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:47:17:580
R\$ 36.000,0000	09.400.674/0001-58	16/11/2020 10:47:29:140
R\$ 36.150,0000	03.983.321/0001-41	16/11/2020 10:47:31:013
R\$ 35.190,0000	03.983.321/0001-41	16/11/2020 10:47:47:067
R\$ 34.200,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 10:47:51:723
R\$ 35.000,0000	17.635.662/0001-30	16/11/2020 10:47:55:673
R\$ 36.000,0000	10.399.398/0001-34	16/11/2020 10:48:01:487
R\$ 34.190,0000	03.983.321/0001-41	16/11/2020 10:48:03:330
R\$ 32.000,0000	17.635.662/0001-30	16/11/2020 10:48:05:423
R\$ 34.000,0000	32.986.160/0001-48	16/11/2020 10:48:10:957
R\$ 34.150,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:48:22:793
R\$ 31.890,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:48:40:240
R\$ 33.900,0000	03.983.321/0001-41	16/11/2020 10:48:51:833
R\$ 34.100,0000	32.047.508/0001-31	16/11/2020 10:48:53:813
R\$ 39.400,0000	04.151.822/0001-24	16/11/2020 10:49:06:893
R\$ 29.800,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 10:49:10:610
R\$ 31.500,0000	32.986.160/0001-48	16/11/2020 10:49:16:733
R\$ 33.300,0000	02.776.782/0001-80	16/11/2020 10:49:33:267
R\$ 29.780,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:49:34:290
R\$ 33.800,0000	03.983.321/0001-41	16/11/2020 10:49:36:140
R\$ 35.142,5100	09.400.674/0001-58	16/11/2020 10:49:40:193
R\$ 31.489,9700	15.282.550/0001-18	16/11/2020 10:49:42:717
R\$ 35.994,0000	09.330.128/0001-98	16/11/2020 10:49:43:407
R\$ 29.000,0000	35.439.466/0001-72	16/11/2020 10:49:45:287
R\$ 33.965,6800	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:49:47:503
R\$ 32.000,0000	10.399.398/0001-34	16/11/2020 10:49:47:590
R\$ 28.990,0000	24.284.710/0001-59	16/11/2020 10:50:04:100
R\$ 35.140,0000	09.330.128/0001-98	16/11/2020 10:50:05:450
R\$ 33.900,0000	32.047.508/0001-31	16/11/2020 10:50:08:030
R\$ 28.800,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 10:50:13:300
R\$ 32.562,8700	03.983.321/0001-41	16/11/2020 10:50:17:457
R\$ 28.500,0000	32.986.160/0001-48	16/11/2020 10:50:26:870
R\$ 28.000,0000	17.635.662/0001-30	16/11/2020 10:50:35:423

R\$ 31.800,0000	10.399.398/0001-34	16/11/2020 10:50:36:873
R\$ 28.750,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:50:36:953
R\$ 32.925,0000	02.776.782/0001-80	16/11/2020 10:50:48:617
R\$ 27.700,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 10:51:05:240
R\$ 27.650,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:51:20:447
R\$ 27.000,0000	17.635.662/0001-30	16/11/2020 10:51:22:567
R\$ 26.990,0000	24.284.710/0001-59	16/11/2020 10:51:39:947
R\$ 25.000,0000	17.635.662/0001-30	16/11/2020 10:52:16:800
R\$ 24.990,0000	32.986.160/0001-48	16/11/2020 10:53:31:933
R\$ 26.336,7400	24.284.710/0001-59	16/11/2020 10:53:36:327
R\$ 24.800,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 10:54:08:887
R\$ 24.750,0000	32.986.160/0001-48	16/11/2020 10:54:58:667
R\$ 24.000,0000	17.635.662/0001-30	16/11/2020 10:55:09:620
R\$ 23.700,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:55:28:487
R\$ 24.500,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 10:55:40:850
R\$ 23.500,0000	17.635.662/0001-30	16/11/2020 10:55:41:937
R\$ 23.490,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:56:17:227
R\$ 24.480,0000	32.986.160/0001-48	16/11/2020 10:57:05:900
R\$ 24.450,0000	32.986.160/0001-48	16/11/2020 10:58:49:107
R\$ 23.470,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 11:00:09:580
R\$ 24.300,0000	32.986.160/0001-48	16/11/2020 11:00:13:483
R\$ 23.400,0000	32.986.160/0001-48	16/11/2020 11:01:40:700
R\$ 23.300,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 11:02:17:800
R\$ 23.250,0000	32.986.160/0001-48	16/11/2020 11:04:13:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/11/2020 10:40:38	Item Aberto.
Encerrado	16/11/2020 11:36:57	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/11/2020 12:53:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L, CNPJ/CPF: 32.986.160/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/11/2020 13:31:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L, CNPJ/CPF: 32.986.160/0001-48.
Aceite	18/11/2020 14:48:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L, CNPJ/CPF: 32.986.160/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 23.250,0000.
Habilitado	18/11/2020 14:51:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L, CNPJ/CPF: 32.986.160/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 23.250,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - ESTABILIZADOR TENSÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.776.782/0001-80	NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA Marca: PHD Fabricante: PHD Modelo / Versão: EA 3K Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreaks de 3 kVA / 2,7 kW MONOFÁSICO com tecnologia de dupla conversão, true online, onda senoidal pura, garantia e assistência técnica "on site". Transformador isolador e banco de baterias VRLA internas nobreak. Especificações técnicas, conforme especificações contidas no Anexo I. Garantia 12 MESES. Entrega em até 30 dias.	Sim	Sim	10	R\$ 7.500,0000	R\$ 75.000,0000	16/11/2020 10:22:15
32.986.160/0001-48	VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L Marca: VLP Fabricante: VLP Industria eletronica ltda. Modelo / Versão: VSI 3000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 3 kVA - Tecnologia online dupla conversão; Potência: 3 Kva; Tempo de transferência igual a zero; Possui baterias internas seladas do tipo VRLA; Possui conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia; Possui modulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP; Características da entrada: Tensão: 220 V; Frequência: 60 Hz; Conexão do tipo plugue NBR 14136; Características da saída: Forma da onda: senoidal pura. ◦ Tensão: 110 ou 220 V; Fator de potência: 0,9; Conexões: 4 tomadas NBR 14136 20A; Proteções: Surtos de tensão; Sobretensão, subtensão e ruídos da rede elétrica; Distorções e variações da rede elétrica.	Sim	Sim	10	R\$ 7.650,0000	R\$ 76.500,0000	13/11/2020 17:57:21
04.505.760/0001-01	ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA Marca: NHS Fabricante: NHS Modelo / Versão: Nobreak NHS Prime On Line xxxx-y (3000VA C/8 Bater Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 3 kVA online dupla conversão com com as seguintes características: • Tecnologia online dupla conversão. • Potencia: 3 Kva. • Tempo de transferencia igual a zero. • Deve possuir baterias internas seladas do tipo VRLA. • Deve possuir conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia. • Deve possuir modulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. • Características da entrada: ◦ Tensao: 220 V. ◦ Frequencia: 60 Hz. ◦ Conexao do tipo plugue NBR 14136. • Características da saída: ◦ Forma da onda: senoidal pura. ◦ Tensao: 110 ou 220 V. ◦ Fator de potencia minimo: 0,9. ◦ Conexoes: no minimo 4 tomadas NBR 14136 20A. • Protecoes minimas: ◦ Surtos de tensao. ◦ Sobretensao, subtensao e ruídos da rede eletrica. ◦ Distorcoes e variacoes da rede eletrica.	Sim	Sim	10	R\$ 7.655,0000	R\$ 76.550,0000	13/11/2020 15:07:06

17.635.662/0001-30	KAMAR KAYAL COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	10	R\$ 7.655,0000	R\$ 76.550,0000	13/11/2020 15:36:57
Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: TS SYAL 4 KVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 3 kVA online dupla conversão com com as seguintes características: • Tecnologia online dupla conversão. • Potência: 3 Kva. • Tempo de transferencia igual a zero. • Deve possuir baterias internas seladas do tipo VRLA. • Deve possuir conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia. • Deve possuir modulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. • Características da entrada: ◦ Tensão: 220 V. ◦ Frequência: 60 Hz. ◦ Conexão do tipo plugue NBR 14136. • Características da saída: ◦ Forma da onda: senoidal pura. ◦ Tensão: 110 ou 220 V. ◦ Fator de potência mínimo: 0,9. ◦ Conexões: no mínimo 4 tomadas NBR 14136 20A. • Protecoes minimas: ◦ Surtos de tensão. ◦ Sobretenção, subtenção e ruídos da rede elétrica. ◦ Distorcoes e variacoes da rede elétrica							
06.032.137/0001-04	VIGUI´ST INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 7.655,0000	R\$ 76.550,0000	14/11/2020 09:56:08
Marca: LACERDA Fabricante: LACERDA Modelo / Versão: UPS TBB 3000 VA - E/S 220 V - BI – 7/KIT PLACA SNM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 3 kVA online dupla conversão com com as seguintescaracterísticas:• Tecnologia online dupla conversão. • Potência: 3 Kva. • Tempo de transferência igual a zero. • Deve possuir baterias internas seladas do tipo VRLA. • Deve possuir conector para baterias externas a fim de expandira autonomia. • Deve possuir módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. • Características da entrada:◦ Tensão: 220 V.◦ Frequência: 60 Hz.◦ Conexão do tipo plugue NBR 14136. • Características da saída:◦ Forma da onda: senoidal pura.◦ Tensão: 110 ou 220 V.◦ Fator de potência mínimo: 0,9.◦ Conexões: no mínimo 4 tomadas NBR 14136 20A. • Proteções mínimas:◦ Surtos de tensão.◦ Sobretenção, subtenção e ruídos da rede elétrica.◦ Distorções e variações da rede elétrica. MARCA LACERDA MODELO UPS TBB 3000 VA - E/S 220 V - BI – 7/KIT PLACA SNMP UPS MONO-MONO							
35.439.466/0001-72	FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 7.655,0000	R\$ 76.550,0000	15/11/2020 17:17:15
Marca: PHD Fabricante: PHD Modelo / Versão: MX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 3000VA/2700W (FP=0,9) E/S: 220V - Torre Online Dupla Conversão, Modelo Torre – Forma de onda senoidal pura. Banco de Baterias VRLA interna. Incluso opcional módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. Saída com 4 tomadas NBR 14136 20A. Demais características conforme TR e apresentadas no Catálogo técnico em anexo. Garantia: 12 Meses. Marca/Fabricante: PHD – Modelo: MX 3KVA							
04.151.822/0001-24	TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 7.655,0000	R\$ 76.550,0000	16/11/2020 09:58:38
Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: SMS Keor BR 3kva Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 3 kVA online dupla conversão • Tecnologia online dupla conversao. • Potencia: 3 Kva. • Tempo de transferencia igual a zero. • Deve possuir baterias internas seladas do tipo VRLA. • Deve possuir conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia. • Deve possuir modulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. • Características da entrada: ◦ Tensão: 220 V. ◦ Frequência: 60 Hz. ◦ Conexão do tipo plugue NBR 14136. • Características da saída: ◦ Forma da onda: senoidal pura. ◦ Tensão: 110 ou 220 V. ◦ Fator de potencia mínimo: 0,9. ◦ Conexoes: no mínimo 4 tomadas NBR 14136 20A. • Protecoes minimas: ◦ Surtos de tensão. ◦ Sobretenção, subtenção e ruídos da rede elétrica. ◦ Distorcoes e variacoes da rede elétrica.							
01.682.110/0001-43	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 7.655,7300	R\$ 76.557,3000	13/11/2020 12:03:57
Marca: HDS Fabricante: HDS LM S2 3 KVA Modelo / Versão: HDS LM S2 3 KVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 3 kVA online dupla conversão com com as seguintes características: • Tecnologia online dupla conversão. • Potência: 3 Kva. • Tempo de transferência igual a zero. • Deve possuir baterias internas seladas do tipo VRLA. • Deve possuir conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia. • Deve possuir módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. • Características da entrada: ◦ Tensão: 220 V. ◦ Frequência: 60 Hz. ◦ Conexão do tipo plugue NBR 14136. • Características da saída: ◦ Forma da onda: senoidal pura. ◦ Tensão: 110 ou 220 V. ◦ Fator de potência mínimo: 0,9. ◦ Conexões: no mínimo 4 tomadas NBR 14136 20A. • Proteções mínimas: ◦ Surtos de tensão. ◦ Sobretenção, subtenção e ruídos da rede elétrica. ◦ Distorções e variações da rede elétrica. MARCA: No-break HDS LM S2 3 KVA Banco de Baterias VRLA ACT POWER Placa SNMP (MODBUS OVER TCP/IP)							
32.047.508/0001-31	BAZAR SPE LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 7.655,7300	R\$ 76.557,3000	13/11/2020 16:32:53
Marca: ATA Fabricante: ATA Modelo / Versão: TITAN PRO 3KVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 3 kVA online dupla conversão com com as seguintes características: Tecnologia online dupla conversão. Potência: 3 Kva. Tempo de transferência igual a zero. Deve possuir baterias internas seladas do tipo VRLA. Deve possuir conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia. Deve possuir módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. Características da entrada: Tensão: 220 V. Frequência: 60 Hz. Conexão do tipo plugue NBR 14136. Características da saída: Forma da onda: senoidal pura. Tensão: 110 ou 220 V. Fator de potência mínimo: 0,9. Conexões: no mínimo 4 tomadas NBR 14136 20A. Proteções mínimas: Surtos de tensão. Sobretenção, subtenção e ruídos da rede elétrica. Distorções e variações da rede elétrica. Modelo de referência: SMS Keor BR 3 kVA							
09.330.128/0001-98	POWERCOM BRASIL GERADORES - EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 7.655,7300	R\$ 76.557,3000	13/11/2020 16:57:17
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PWC 11-S0 3KVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 3 kVA online dupla conversão com com as seguintes características: Tecnologia online dupla conversão. Potência: 3 Kva. Tempo de transferência igual a zero. Possui baterias internas seladas do tipo VRLA. possui conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia. possui módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. Características da entrada:Tensão: 220 V. Frequência: 60 Hz. Conexão do tipo plugue NBR 14136. Características da saída: Forma da onda: senoidal pura. Tensão: 110 ou 220 V. Fator de potência mínimo: 0,9. Conexões: no mínimo 4 tomadas NBR 14136 20A. Proteções mínimas: Surtos de tensão. Sobretenção, subtenção e ruídos da rede elétrica. Distorções e variações da rede elétrica							
09.400.674/0001-58	AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 7.655,7300	R\$ 76.557,3000	14/11/2020 11:30:08
Marca: EATON Fabricante: EATON Modelo / Versão: 9PX 3000VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK CONFORME EDITAL.							
24.284.710/0001-59	SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 7.655,7300	R\$ 76.557,3000	15/11/2020 21:53:14
Marca: LACERDA Fabricante: LACERDA							

Modelo / Versão: UPS TBB 3000VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: Tecnologia: On-line dupla conversão Capacidade: 3kVA/2400W Microprocessador: Tecnologia DSP (Digital Signal Processor) Forma de onda: Senoidal Pura By-Pass: Manual Desligamento de Emergência: EPO (Emergency Power Off) Rearme: Automático Bateria Externa: Conector contra inversão de polaridade (opcional) GMG: Compatibilidade com Grupo Moto Gerador Hot Swap: Substituição de bateria sem o desligamento do No-Break ECO Mode: Operação com modo de economia de energia Comunicação Local: USB e RS232 de série Especificações: Entrada: Tensão Nominal: Bivolt Configuração: Monofásica Variação Admissível da Rede: +/- 27% Frequência: 50/60Hz Conexão: Borne Fator de Potência: >099 Distorção Harmônica Total – THDi: < 5% Proteção contra Curto Circuito: Proteção Eletrônica Fusível e Disjuntor Saída: Tensão Nominal: 115V Tempo de transferência: Zero - On Line Frequência: 50/60Hz Conexão: 8 Tomadas e Borne							
15.282.550/0001-18	SPENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS	Sim	Sim	10	R\$ 7.655,7300	R\$ 76.557,3000	16/11/2020 08:56:01
Marca: Ata UPS Fabricante: Ata Sistemas de Energia Modelo / Versão: Titan PRO 03K Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 3 kVA online dupla conversão com com as seguintes características: • Tecnologia online dupla conversão. • Potência: 3 Kva. • Tempo de transferência igual a zero. • Deve possuir baterias internas seladas do tipo VRLA. • Deve possuir conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia. • Deve possuir modulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP atraves do protocolo SNMP. • Características da entrada: ◦ Tensao: 220 V. ◦ Frequencia: 60 Hz. ◦ Conexao do tipo plugue NBR 14136. • Características da saída: ◦ Forma da onda: senoidal pura. ◦ Tensao: 110 ou 220 V. ◦ Fator de potencia mínimo: 0,9. ◦ Conexoes: no mínimo 4 tomadas NBR 14136 20A. • Protecoes minimas: ◦ Surtos de tensao. ◦ Sobretensao, subtenso e ruídos da rede eletrica. ◦ Distorcoes e variacoes da rede eletrica.							
07.791.057/0001-03	MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 7.655,7300	R\$ 76.557,3000	16/11/2020 08:59:03
Marca: SENUS Fabricante: SENUS Modelo / Versão: MX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DADOS TÉCNICOS Potência: 3,0Kva/2400W Entrada: 220V FNT ou FFT Saída: 220V /120V FNT Dimensões: 340x190x330mm (AxLxP) Peso: 36Kg CARACTERÍSTICAS - OnLine Dupla Conversão - Permite variação na tensão de entrada em +/- 25% - Display LCD - Comunicação via RS323, acompanha software de monitoramento (Windows) - Comunicação vai SNMP - 04 tomadas de saída - By Pass automático - Função Eco Mode - Permite expansão de baterias externas - Com baterias seladas VRLA - Regulação Estatica +/- 1% - Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade ao nobreak - Gabinete metálico com pintura epóxi - Estabilizador interno - Permite ser utilizado com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada							
20.299.623/0001-14	FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 7.655,7300	R\$ 76.557,3000	16/11/2020 09:25:33
Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: KEOR BR 3 KVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 3 kVA online dupla conversão com com as seguintes características: • Tecnologia online dupla conversão. • Potência: 3 Kva. • Tempo de transferência igual a zero. • Deve possuir baterias internas seladas do tipo VRLA. • Deve possuir conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia. • Deve possuir módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. • Características da entrada: Tensão: 220 V. Frequência: 60 Hz. Conexão do tipo plugue NBR 14136. • Características da saída: Forma da onda: senoidal pura. Tensão: 110 ou 220 V. Fator de potência mínimo: 0,9. Conexões: no mínimo 4 tomadas NBR 14136 20A. • Proteções mínimas: Surtos de tensão. Sobretensão, subtensão e ruídos da rede elétrica. Distorções e variações da rede elétrica.							
37.076.482/0001-73	EVERTON LIMA DA SILVA 36090977870	Sim	Sim	10	R\$ 7.655,7300	R\$ 76.557,3000	16/11/2020 09:42:50
Marca: MAXIMUS UPS Fabricante: MAXIMUS UPS Modelo / Versão: UPS MAX Plus 3KVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak de 3KVA • Tecnologia online dupla conversão. • Tempo de transferência igual a zero. • Deve possuir baterias internas seladas do tipo VRLA. • Deve possuir conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia. • Deve possuir módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. • Características da entrada: ◦ Tensão: 220 V. ◦ Frequência: 60 Hz. ◦ Conexão do tipo plugue NBR 14136. • Características da saída: ◦ Forma da onda: senoidal pura. ◦ Tensão: 110 ou 220 V. ◦ Fator de potência mínimo: 0,9. ◦ Conexões: no mínimo 4 tomadas NBR 14136 20A. • Proteções mínimas: ◦ Surtos de tensão. ◦ Sobretensão, subtensão e ruídos da rede elétrica. ◦ Distorções e variações da rede elétrica. Garantia – No mínimo 12 meses. On site. MARCA: MAXIMUS UPS MODELO: UPS MAX Plus 3KVA							
10.399.398/0001-34	ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO EI	Sim	Sim	10	R\$ 8.707,5000	R\$ 87.075,0000	16/11/2020 10:10:05
Marca: LACERDA Fabricante: Lacerda Sistemas Modelo / Versão: TBB 3 KVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 3 kVA online dupla conversão com com as seguintes características: • Tecnologia online dupla conversão. • Potência: 3 Kva. • Tempo de transferência igual a zero. • Deve possuir baterias internas seladas do tipo VRLA. • Deve possuir conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia. • Deve possuir módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. • Características da entrada: ◦ Tensão: 220 V. ◦ Frequência: 60 Hz. ◦ Conexão do tipo plugue NBR 14136. • Características da saída: ◦ Forma da onda: senoidal pura. ◦ Tensão: 110 ou 220 V. ◦ Fator de potência mínimo: 0,9. ◦ Conexões: no mínimo 4 tomadas NBR 14136 20A. • Proteções mínimas: ◦ Surtos de tensão. ◦ Sobretensão, subtensão e ruídos da rede elétrica. ◦ Distorções e variações da rede elétrica.							
31.275.689/0001-90	CS ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 9.716,8900	R\$ 97.168,9000	15/11/2020 22:29:25
Marca: TS-SHARA Fabricante: TS-SHARA Modelo / Versão: TS SYAL IN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 3 kVA online dupla conversão com com as seguintes características: Tecnologia online dupla conversão. Potência: 3 Kva. Tempo de transferência igual a zero. Deve possuir baterias internas seladas do tipo VRLA. Deve possuir conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia. Deve possuir módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. Características da entrada: Tensão: 220 V. Frequência: 60 Hz. Conexão do tipo plugue NBR 14136. Características da saída: Forma da onda: senoidal pura. Tensão: 110 ou 220 V. Fator de potência mínimo: 0,9. Conexões: no mínimo 4 tomadas NBR 14136 20A. Proteções mínimas: Surtos de tensão. Sobretensão, subtensão e ruídos da rede elétrica. Distorções e variações da rede elétrica. Modelo de referência							
08.482.425/0001-96	TRAMAZ COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	12/11/2020 16:25:39
Marca: SMS Fabricante: sms Modelo / Versão: KEOR 3KVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK EQUIPAMENTO KEOR 3KVA MARCA SMS PART NUMBER 28261 Potência máxima 3kVA/2,7kW Voltagem Entrada 220V~ (FNT ou FFT Voltagem saída 110/220/110+110V~ Fator de potência 0,9 Forma de onda no inversor Senoidal pura Conexão de saída 8 tomadas de Padrão NBR14136 (20A) + Borne							
22.082.493/0001-99	ALL SUPRIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 12.000,0000	R\$ 120.000,0000	13/11/2020 16:06:31
Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: KEOR BR 3KVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK SMS KEOR BR 3KVA							
02.741.293/0001-93	NACIONAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 50.000,0000	R\$ 500.000,0000	13/11/2020

Marca: SMS**Fabricante:** SMS**Modelo / Versão:** Keor BR 3 kVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 3 kVA online dupla conversão com com as seguintes características: Tecnologia online dupla conversão. Potência: 3 Kva. Tempo de transferência igual a zero. Deve possuir baterias internas seladas do tipo VRLA. Deve possuir conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia. Deve possuir módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do nobreak via rede TCP/IP através do protocolo SNMP. Características da entrada: Tensão: 220 V. Frequência: 60 Hz. Conexão do tipo plugue NBR 14136. Características da saída: Forma da onda: senoidal pura. Tensão: 110 ou 220 V. Fator de potência mínimo: 0,9. Conexões: no mínimo 4 tomadas NBR 14136 20A. Proteções mínimas: Surtos de tensão. Sobretensão, subtensão e ruídos da rede elétrica. Distorções e variações da rede elétrica. Modelo de referência: SMS Keor BR 3 kVA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	02.741.293/0001-93	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 120.000,0000	22.082.493/0001-99	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 100.000,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 97.168,9000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 87.075,0000	10.399.398/0001-34	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 76.557,3000	09.330.128/0001-98	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 76.557,3000	09.400.674/0001-58	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 76.557,3000	24.284.710/0001-59	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 76.557,3000	20.299.623/0001-14	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 76.557,3000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 76.557,3000	32.047.508/0001-31	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 76.557,3000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 76.557,3000	15.282.550/0001-18	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 76.557,3000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 76.550,0000	04.151.822/0001-24	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 76.550,0000	35.439.466/0001-72	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 76.550,0000	06.032.137/0001-04	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 76.550,0000	17.635.662/0001-30	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 76.550,0000	04.505.760/0001-01	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 76.500,0000	32.986.160/0001-48	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 75.000,0000	02.776.782/0001-80	16/11/2020 10:30:08:367
R\$ 74.990,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:41:17:520
R\$ 74.980,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:41:30:773
R\$ 74.970,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:41:32:867
R\$ 74.960,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:41:36:880
R\$ 74.950,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:41:41:800
R\$ 74.940,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:41:44:517
R\$ 74.930,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:41:47:357
R\$ 74.920,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:41:49:680
R\$ 74.910,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:41:52:763
R\$ 74.900,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:41:55:693
R\$ 74.930,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:41:57:553
R\$ 74.890,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:41:58:733
R\$ 74.880,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:42:04:590
R\$ 74.870,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:42:06:540
R\$ 74.860,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:42:09:113
R\$ 74.850,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:42:12:287
R\$ 74.840,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:42:16:027
R\$ 74.830,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:42:18:747
R\$ 74.820,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:42:20:680
R\$ 74.810,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:42:25:097
R\$ 74.800,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:42:28:100
R\$ 74.790,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:42:31:613
R\$ 74.780,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:42:34:227
R\$ 74.770,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:42:36:267
R\$ 74.760,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:42:38:823
R\$ 74.750,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:42:41:153
R\$ 74.790,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:42:42:390
R\$ 74.740,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:42:44:770
R\$ 74.730,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:42:48:687
R\$ 74.720,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:42:51:143
R\$ 74.710,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:42:54:173
R\$ 74.730,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:42:55:443
R\$ 74.700,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:42:57:650
R\$ 74.690,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:43:00:300
R\$ 74.680,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:43:03:900
R\$ 74.670,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:43:05:920
R\$ 74.660,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:43:09:117

R\$ 74.650,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:43:17:393
R\$ 74.640,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:43:21:930
R\$ 74.650,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:43:25:947
R\$ 74.630,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:43:26:020
R\$ 74.620,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:43:29:020
R\$ 74.610,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:43:31:783
R\$ 74.600,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:43:33:883
R\$ 76.547,3000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 10:43:35:277
R\$ 74.590,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:43:37:597
R\$ 74.580,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:43:41:997
R\$ 74.570,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:43:44:643
R\$ 74.560,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:43:48:857
R\$ 74.550,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:43:52:790
R\$ 74.540,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:43:54:860
R\$ 74.530,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:44:05:467
R\$ 74.520,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:44:10:773
R\$ 74.510,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:44:13:210
R\$ 74.500,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:44:18:520
R\$ 74.490,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:44:20:770
R\$ 74.480,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:44:22:423
R\$ 74.470,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:44:25:113
R\$ 74.460,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:44:27:490
R\$ 74.450,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:44:30:823
R\$ 74.900,0000	09.400.674/0001-58	16/11/2020 10:44:32:803
R\$ 74.440,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:44:33:747
R\$ 74.430,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:44:55:903
R\$ 74.420,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:45:02:217
R\$ 74.410,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:45:05:200
R\$ 74.400,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:45:06:637
R\$ 74.390,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:45:09:050
R\$ 74.380,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:45:10:700
R\$ 74.400,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:45:10:730
R\$ 74.370,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:45:12:253
R\$ 74.360,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:45:19:270
R\$ 74.350,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:45:20:470
R\$ 74.340,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:45:23:083
R\$ 74.330,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:45:26:487
R\$ 74.320,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:45:30:013
R\$ 74.420,0000	04.505.760/0001-01	16/11/2020 10:45:32:760
R\$ 74.310,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:45:37:743
R\$ 74.300,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:45:40:800
R\$ 74.290,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:45:45:757
R\$ 74.280,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:45:48:157
R\$ 74.270,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:45:53:047
R\$ 73.200,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 10:45:56:257
R\$ 74.260,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:45:58:180
R\$ 74.280,0000	04.505.760/0001-01	16/11/2020 10:45:59:760
R\$ 73.560,0000	08.482.425/0001-96	16/11/2020 10:45:59:843
R\$ 73.190,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:46:03:877
R\$ 74.500,0000	02.776.782/0001-80	16/11/2020 10:46:13:370
R\$ 73.100,0000	04.505.760/0001-01	16/11/2020 10:46:42:087
R\$ 73.090,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:46:44:123
R\$ 72.880,0000	32.047.508/0001-31	16/11/2020 10:47:13:110
R\$ 72.870,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:47:17:520
R\$ 72.820,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:47:33:833
R\$ 72.810,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:47:36:540
R\$ 73.200,0000	17.635.662/0001-30	16/11/2020 10:47:44:873
R\$ 72.790,0000	32.047.508/0001-31	16/11/2020 10:48:08:083
R\$ 72.780,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:48:10:237
R\$ 69.000,0000	32.986.160/0001-48	16/11/2020 10:48:29:500
R\$ 68.990,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:48:33:900
R\$ 72.670,0000	04.505.760/0001-01	16/11/2020 10:48:36:013
R\$ 86.000,0000	22.082.493/0001-99	16/11/2020 10:48:41:147
R\$ 70.500,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 10:48:50:920
R\$ 68.500,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:49:03:863
R\$ 68.490,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:49:08:860
R\$ 65.500,0000	32.047.508/0001-31	16/11/2020 10:49:16:313
R\$ 68.480,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:49:19:130
R\$ 65.490,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:49:20:743

R\$ 67.500,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 10:49:24:713
R\$ 65.480,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:49:29:090
R\$ 65.470,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:49:33:290
R\$ 63.000,0000	32.986.160/0001-48	16/11/2020 10:49:35:130
R\$ 62.990,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:49:38:190
R\$ 62.980,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:49:45:230
R\$ 62.300,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 10:49:47:500
R\$ 62.970,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:49:49:223
R\$ 62.290,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:49:50:763
R\$ 62.890,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:49:52:493
R\$ 62.280,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:49:58:467
R\$ 62.270,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:50:02:303
R\$ 65.000,0000	10.399.398/0001-34	16/11/2020 10:50:03:203
R\$ 62.260,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:50:08:017
R\$ 62.250,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:50:10:610
R\$ 62.240,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:50:14:757
R\$ 62.230,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:50:16:797
R\$ 62.220,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:50:19:840
R\$ 62.800,0000	02.776.782/0001-80	16/11/2020 10:50:21:640
R\$ 75.800,0000	04.151.822/0001-24	16/11/2020 10:50:22:010
R\$ 62.210,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:50:27:643
R\$ 62.200,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:50:30:723
R\$ 62.190,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:50:33:023
R\$ 59.900,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 10:50:36:907
R\$ 62.180,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:50:39:193
R\$ 59.890,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:50:39:290
R\$ 59.900,0000	32.047.508/0001-31	16/11/2020 10:50:42:223
R\$ 64.500,0000	10.399.398/0001-34	16/11/2020 10:50:49:307
R\$ 59.880,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:50:53:640
R\$ 59.870,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:50:56:230
R\$ 59.850,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:50:57:637
R\$ 59.840,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:51:01:743
R\$ 72.658,5600	06.032.137/0001-04	16/11/2020 10:51:02:593
R\$ 59.830,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:51:09:647
R\$ 64.650,0000	04.505.760/0001-01	16/11/2020 10:51:11:260
R\$ 58.800,0000	32.986.160/0001-48	16/11/2020 10:51:11:407
R\$ 58.790,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:51:15:280
R\$ 60.313,4000	24.284.710/0001-59	16/11/2020 10:51:16:847
R\$ 58.780,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:51:22:577
R\$ 58.770,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:51:25:040
R\$ 58.666,0000	32.047.508/0001-31	16/11/2020 10:51:27:293
R\$ 60.490,0000	02.776.782/0001-80	16/11/2020 10:51:32:023
R\$ 58.656,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:51:33:667
R\$ 58.700,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:51:38:070
R\$ 58.646,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:51:47:830
R\$ 58.636,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:51:49:673
R\$ 58.626,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:51:57:103
R\$ 58.616,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:51:59:343
R\$ 58.000,0000	32.986.160/0001-48	16/11/2020 10:52:07:507
R\$ 57.990,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:52:08:990
R\$ 57.980,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:52:16:803
R\$ 57.970,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:52:21:900
R\$ 57.960,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:52:27:480
R\$ 57.950,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:52:28:520
R\$ 57.980,0000	32.047.508/0001-31	16/11/2020 10:52:31:757
R\$ 57.940,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:52:36:100
R\$ 57.930,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:52:38:547
R\$ 57.920,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:52:45:167
R\$ 57.910,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:52:50:570
R\$ 57.500,0000	32.986.160/0001-48	16/11/2020 10:52:55:170
R\$ 57.490,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:52:56:467
R\$ 57.480,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:53:03:310
R\$ 57.470,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:53:05:037
R\$ 57.460,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:53:13:250
R\$ 57.450,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:53:17:723
R\$ 57.013,0000	32.047.508/0001-31	16/11/2020 10:53:21:770
R\$ 57.003,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:53:24:870
R\$ 56.800,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 10:53:30:407
R\$ 56.993,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:53:35:453

R\$ 56.790,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:53:40:277
R\$ 56.779,9700	15.282.550/0001-18	16/11/2020 10:53:56:527
R\$ 56.769,9700	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:53:59:933
R\$ 55.990,0000	32.047.508/0001-31	16/11/2020 10:54:06:897
R\$ 57.000,0000	09.330.128/0001-98	16/11/2020 10:54:16:570
R\$ 55.980,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:54:23:027
R\$ 56.500,0000	32.986.160/0001-48	16/11/2020 10:54:26:123
R\$ 55.500,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 10:54:29:027
R\$ 55.490,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:54:35:840
R\$ 56.990,0000	07.791.057/0001-03	16/11/2020 10:54:40:863
R\$ 55.479,9800	15.282.550/0001-18	16/11/2020 10:54:58:683
R\$ 55.469,9800	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:55:04:037
R\$ 55.400,0000	32.986.160/0001-48	16/11/2020 10:55:09:627
R\$ 55.390,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:55:15:250
R\$ 54.300,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 10:55:28:467
R\$ 54.000,0000	32.047.508/0001-31	16/11/2020 10:55:30:027
R\$ 53.990,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:55:45:147
R\$ 53.880,0000	32.047.508/0001-31	16/11/2020 10:55:58:277
R\$ 53.869,9800	15.282.550/0001-18	16/11/2020 10:56:17:100
R\$ 51.200,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 10:56:27:147
R\$ 49.900,0000	32.047.508/0001-31	16/11/2020 10:56:40:623
R\$ 51.150,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 10:56:44:223
R\$ 49.889,9800	15.282.550/0001-18	16/11/2020 10:57:00:607
R\$ 53.000,0000	35.439.466/0001-72	16/11/2020 10:57:02:607
R\$ 49.878,9900	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:57:15:447
R\$ 48.800,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 10:57:25:783
R\$ 48.789,0100	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:57:34:367
R\$ 49.850,0000	32.047.508/0001-31	16/11/2020 10:57:36:227
R\$ 51.000,0000	32.986.160/0001-48	16/11/2020 10:57:51:953
R\$ 48.778,9900	15.282.550/0001-18	16/11/2020 10:57:53:767
R\$ 48.768,0000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:57:59:543
R\$ 48.500,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 10:58:01:760
R\$ 48.489,0100	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:58:04:517
R\$ 48.478,9800	15.282.550/0001-18	16/11/2020 10:58:20:927
R\$ 48.467,9900	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:58:30:380
R\$ 48.300,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 10:58:34:173
R\$ 49.000,0000	32.047.508/0001-31	16/11/2020 10:58:35:470
R\$ 48.289,0100	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:58:35:707
R\$ 48.278,9800	15.282.550/0001-18	16/11/2020 10:58:52:780
R\$ 48.267,9900	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:58:58:007
R\$ 48.257,9600	15.282.550/0001-18	16/11/2020 10:59:14:587
R\$ 48.246,9700	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:59:20:303
R\$ 48.236,9400	15.282.550/0001-18	16/11/2020 10:59:37:340
R\$ 48.225,9500	31.275.689/0001-90	16/11/2020 10:59:40:660
R\$ 48.245,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 10:59:41:707
R\$ 48.215,9300	15.282.550/0001-18	16/11/2020 10:59:59:787
R\$ 48.204,9400	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:00:07:793
R\$ 48.194,9100	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:00:24:270
R\$ 48.183,9200	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:00:28:640
R\$ 48.100,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 11:00:40:767
R\$ 48.089,0100	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:00:44:840
R\$ 48.000,0000	32.986.160/0001-48	16/11/2020 11:01:02:090
R\$ 47.989,0100	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:01:08:760
R\$ 47.978,9800	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:01:26:007
R\$ 47.967,9900	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:01:29:863
R\$ 48.000,0000	32.047.508/0001-31	16/11/2020 11:01:32:373
R\$ 47.950,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:01:34:443
R\$ 47.939,0100	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:01:40:403
R\$ 47.850,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 11:01:54:483
R\$ 47.839,0100	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:01:59:083
R\$ 47.828,9800	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:02:15:570
R\$ 47.817,9900	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:02:20:443
R\$ 47.010,0000	32.047.508/0001-31	16/11/2020 11:02:31:873
R\$ 47.700,0000	01.682.110/0001-43	16/11/2020 11:02:36:037
R\$ 46.999,0100	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:02:36:083
R\$ 46.988,9800	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:02:53:897
R\$ 46.977,9900	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:02:56:320
R\$ 47.750,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:03:08:577

R\$ 46.967,9700	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:03:25:150
R\$ 46.956,9800	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:03:28:727
R\$ 46.960,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:03:36:583
R\$ 46.946,9500	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:03:53:167
R\$ 46.935,9600	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:03:56:223
R\$ 46.940,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:04:07:553
R\$ 46.925,9400	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:04:25:613
R\$ 46.914,9500	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:04:29:933
R\$ 46.900,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:04:33:257
R\$ 46.889,0100	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:04:36:340
R\$ 46.878,9800	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:04:53:973
R\$ 46.867,9900	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:04:58:033
R\$ 46.857,9700	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:05:14:487
R\$ 46.846,9800	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:05:20:693
R\$ 46.836,9500	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:05:36:643
R\$ 46.825,9600	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:05:41:560
R\$ 46.815,9400	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:05:57:663
R\$ 46.804,9500	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:06:02:453
R\$ 46.794,9200	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:06:20:257
R\$ 46.800,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:06:22:410
R\$ 46.783,9300	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:06:23:953
R\$ 46.773,9000	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:06:40:280
R\$ 46.762,9100	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:06:48:333
R\$ 46.752,8900	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:07:05:883
R\$ 46.741,9000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:07:08:783
R\$ 46.731,8700	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:07:25:370
R\$ 46.720,8800	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:07:29:763
R\$ 46.710,8500	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:07:46:783
R\$ 46.699,8600	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:07:51:657
R\$ 46.689,8300	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:08:08:353
R\$ 46.678,8400	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:08:14:497
R\$ 46.668,8100	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:08:32:630
R\$ 46.657,8200	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:08:38:607
R\$ 46.647,8000	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:08:54:950
R\$ 46.636,8100	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:09:01:310
R\$ 46.626,7900	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:09:17:700
R\$ 46.615,8000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:09:21:353
R\$ 46.605,7700	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:09:37:520
R\$ 46.594,7800	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:09:39:887
R\$ 46.584,7500	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:09:55:820
R\$ 46.573,7600	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:10:03:283
R\$ 46.563,7300	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:10:20:460
R\$ 46.552,7400	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:10:23:440
R\$ 46.542,7200	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:10:41:403
R\$ 46.531,7300	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:10:45:003
R\$ 46.521,7000	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:11:00:717
R\$ 46.510,7100	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:11:06:817
R\$ 46.499,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:11:19:010
R\$ 46.488,0100	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:11:32:400
R\$ 46.477,9800	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:11:49:227
R\$ 46.465,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:12:48:900
R\$ 46.454,9700	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:13:12:403
R\$ 46.435,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:13:39:287
R\$ 46.424,9800	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:13:55:703
R\$ 46.414,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:14:21:137
R\$ 46.403,9800	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:14:37:860
R\$ 46.393,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:15:06:480
R\$ 46.382,9800	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:15:34:487
R\$ 46.372,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:15:58:833
R\$ 46.361,9700	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:16:15:760
R\$ 46.350,9800	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:17:21:283
R\$ 46.340,9500	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:17:38:420
R\$ 46.325,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:18:29:903
R\$ 46.314,9800	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:18:46:417
R\$ 46.303,9900	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:19:50:007
R\$ 46.290,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:19:58:493
R\$ 46.279,9800	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:20:14:983
R\$ 46.250,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:21:04:207
R\$ 46.239,9800	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:21:22:410

R\$ 46.220,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:21:26:257
R\$ 46.209,9700	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:21:43:453
R\$ 46.195,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:22:26:590
R\$ 46.184,9800	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:22:43:360
R\$ 46.150,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:23:43:810
R\$ 46.139,9800	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:24:00:577
R\$ 46.120,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:24:15:557
R\$ 46.109,9800	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:24:33:010
R\$ 45.999,9500	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:25:12:640
R\$ 45.989,9300	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:25:29:127
R\$ 45.970,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:25:52:670
R\$ 45.959,9700	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:26:09:877
R\$ 45.938,6700	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:26:40:590
R\$ 45.928,6500	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:26:59:960
R\$ 45.917,6600	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:28:04:023
R\$ 45.907,6300	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:28:20:270
R\$ 45.880,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:28:47:373
R\$ 45.869,9700	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:29:03:433
R\$ 45.858,9800	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:30:06:217
R\$ 45.848,9600	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:30:23:857
R\$ 45.837,9700	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:31:27:127
R\$ 45.827,9500	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:31:44:320
R\$ 45.816,9600	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:32:48:047
R\$ 45.806,9300	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:33:20:767
R\$ 45.795,9400	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:34:24:717
R\$ 45.785,9100	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:34:41:487
R\$ 45.774,9200	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:35:44:923
R\$ 45.764,8900	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:36:02:263
R\$ 45.753,9000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:37:07:020
R\$ 45.743,8800	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:37:23:597
R\$ 45.720,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:37:46:953
R\$ 45.709,9700	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:38:05:883
R\$ 45.698,9800	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:39:09:290
R\$ 45.688,9600	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:39:26:753
R\$ 45.677,9700	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:40:29:440
R\$ 45.667,9500	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:40:46:363
R\$ 45.656,9600	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:41:52:250
R\$ 45.646,9400	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:42:09:010
R\$ 45.635,9500	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:43:12:877
R\$ 45.625,9300	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:43:29:690
R\$ 45.614,9400	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:44:33:500
R\$ 45.604,9100	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:44:50:007
R\$ 45.593,9200	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:45:53:617
R\$ 45.583,9000	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:46:10:787
R\$ 45.572,9100	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:47:17:977
R\$ 45.562,8900	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:47:36:187
R\$ 45.551,9000	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:48:40:777
R\$ 45.541,8700	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:48:57:403
R\$ 45.530,8800	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:50:01:307
R\$ 45.520,8600	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:50:17:183
R\$ 45.509,8700	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:51:21:430
R\$ 45.499,8400	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:51:37:440
R\$ 45.488,8500	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:52:40:760
R\$ 45.478,8300	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:52:56:813
R\$ 45.467,8400	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:54:00:567
R\$ 45.457,8100	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:54:16:947
R\$ 45.446,8200	31.275.689/0001-90	16/11/2020 11:55:19:980
R\$ 45.436,7900	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:55:36:117
R\$ 45.390,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:55:39:097
R\$ 45.379,9800	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:55:56:780
R\$ 45.355,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:56:19:963
R\$ 45.344,9800	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:56:37:110
R\$ 45.300,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:57:22:497
R\$ 45.289,9700	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:57:39:340
R\$ 45.260,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:57:55:703
R\$ 45.249,9700	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:58:14:540
R\$ 45.190,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:58:33:600
R\$ 45.179,9700	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:58:49:693
R\$ 44.999,4000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:59:06:010

R\$ 44.989,3800	15.282.550/0001-18	16/11/2020 11:59:22:297
R\$ 44.970,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 11:59:45:123
R\$ 44.959,9700	15.282.550/0001-18	16/11/2020 12:00:01:830
R\$ 44.920,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 12:00:37:977
R\$ 44.909,9800	15.282.550/0001-18	16/11/2020 12:00:54:387
R\$ 44.865,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 12:01:40:453
R\$ 44.854,9700	15.282.550/0001-18	16/11/2020 12:01:56:737
R\$ 44.843,9800	31.275.689/0001-90	16/11/2020 12:02:59:047
R\$ 44.833,9500	15.282.550/0001-18	16/11/2020 12:03:16:670
R\$ 44.822,9600	31.275.689/0001-90	16/11/2020 12:03:57:580
R\$ 44.812,9300	15.282.550/0001-18	16/11/2020 12:04:13:873
R\$ 44.801,9400	31.275.689/0001-90	16/11/2020 12:05:47:083
R\$ 44.250,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 12:05:59:733
R\$ 44.239,9700	15.282.550/0001-18	16/11/2020 12:06:16:357
R\$ 43.890,0000	37.076.482/0001-73	16/11/2020 12:07:53:947

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/11/2020 10:41:07	Item Aberto.
Encerrado	16/11/2020 12:18:35	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/11/2020 12:53:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor EVERTON LIMA DA SILVA 36090977870, CNPJ/CPF: 37.076.482/0001-73.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/11/2020 13:52:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EVERTON LIMA DA SILVA 36090977870, CNPJ/CPF: 37.076.482/0001-73.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/11/2020 10:42:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor EVERTON LIMA DA SILVA 36090977870, CNPJ/CPF: 37.076.482/0001-73.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/11/2020 10:46:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EVERTON LIMA DA SILVA 36090977870, CNPJ/CPF: 37.076.482/0001-73.
Aceite	18/11/2020 14:49:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EVERTON LIMA DA SILVA 36090977870, CNPJ/CPF: 37.076.482/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 43.890,0000.
Habilitado	18/11/2020 14:51:40	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: EVERTON LIMA DA SILVA 36090977870, CNPJ/CPF: 37.076.482/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 43.890,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	16/11/2020 10:33:16	Bom dia, Senhores Licitantes.
Pregoeiro	16/11/2020 10:33:52	Dentro de instantes daremos início ao Pregão Eletrônico nº 03/2020.
Pregoeiro	16/11/2020 10:34:35	Antes do início passaremos algumas informações.
Pregoeiro	16/11/2020 10:36:21	Alertamos sobre os valores dos lances que tornem o valor da proposta demasiadamente baixo, observando que a empresa vencedora deverá entregar os equipamentos na sua totalidade pelo valor adjudicado.
Pregoeiro	16/11/2020 10:37:15	Os licitantes que desistirem da proposta ou não encaminharem documentação sem qualquer justificativa serão alvos de processo administrativo para aplicação de penalidade.
Pregoeiro	16/11/2020 10:38:08	Não realizaremos contratação por valores acima dos máximos fixados no Edital.
Pregoeiro	16/11/2020 10:38:48	Por fim, informamos que durante a fase de lances o Pregoeiro e a Equipe de Apoio não atenderão ligações telefônicas ou qualquer outro tipo de comunicação.
Pregoeiro	16/11/2020 10:40:38	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/11/2020 10:41:07	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/11/2020 10:50:41	ALERTAMOS para os valores do lances que deixem a proposta com valor demasiadamente baixo.
Pregoeiro	16/11/2020 11:03:06	ALERTAMOS mais uma vez para os valores das propostas, terão que cumprí-las.
Pregoeiro	16/11/2020 11:28:47	ATENTEM para que as propostas não se tornem inexequíveis.
Sistema	16/11/2020 11:36:57	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	16/11/2020 11:57:27	Definam seus valores, Senhores.
Sistema	16/11/2020 12:18:35	O item 2 está encerrado.
Sistema	16/11/2020 12:18:35	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	16/11/2020 12:32:31	Para VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L - Senhor Licitante, é possível a redução do valor final da sua proposta após a fase de lances?
32.986.160/0001-48	16/11/2020 12:40:06	Prezado pregoeiro. Já efetuamos nosso melhor lance, infelizmente não temos como reduzir o valor. att Vizen.
Pregoeiro	16/11/2020 12:40:45	Para VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L - Ok, obrigado. Aguarde a convocação para envio da proposta ajustada.
Pregoeiro	16/11/2020 12:42:24	Para EVERTON LIMA DA SILVA 36090977870 - Senhor Licitante, no item 2, é possível a redução do valor final da sua proposta após a fase de lances?
37.076.482/0001-73	16/11/2020 12:44:21	Prezado(a) Pregoeiro (a), boa tarde! Apresentamos nossa melhor condição, isso em termos de valores e solução de energia. A redução do último lance apresentado, torna nossa proposta inexequíveis
Pregoeiro	16/11/2020 12:47:45	Para EVERTON LIMA DA SILVA 36090977870 - Ok, obrigado. Aguarde a convocação para envio da proposta ajustada.
37.076.482/0001-73	16/11/2020 12:49:22	O.K

Pregoeiro	16/11/2020 12:50:51	Procederemos à convocação dos licitantes vencedores na fase de lances nos itens 1 e 2, para envio da PROPOSTA ajustada, conforme item VIII do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2020.
Pregoeiro	16/11/2020 12:51:19	A proposta deve ser encaminhada exclusivamente pelo sistema COMPRASNET.
Pregoeiro	16/11/2020 12:51:47	Informamos que o não envio e a desistência da proposta sem a devida justificativa ensejará abertura de processo administrativo para aplicação de penalidade.
Pregoeiro	16/11/2020 12:52:40	O prazo para envio do documento vai até às 17:00 horas (horário de Brasília) de hoje, dia 16/11/2020.
Pregoeiro	16/11/2020 12:52:59	ABRIREMOS PARA ENVIO DO DOCUMENTO PELO SISTEMA COMPRASNET.
Sistema	16/11/2020 12:53:19	Senhor fornecedor VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L, CNPJ/CPF: 32.986.160/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	16/11/2020 12:53:39	Senhor fornecedor EVERTON LIMA DA SILVA 36090977870, CNPJ/CPF: 37.076.482/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	16/11/2020 12:54:02	Para VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L - Alguma dúvida, senhor Licitantes?
Pregoeiro	16/11/2020 13:02:41	Para EVERTON LIMA DA SILVA 36090977870 - Alguma dúvida, senhor Licitantes?
Pregoeiro	16/11/2020 13:11:50	REPETINDO: Deverá ser encaminhada a PROPOSTA ajustada (planilha do Anexo II do Edital) pelo sistema COMPRASNET até às 17:00 horas (horário de Brasília) de hoje, dia 16/11/2020.
Pregoeiro	16/11/2020 13:12:09	Estaremos no aguardo do envio dos documentos solicitados.
Pregoeiro	16/11/2020 13:13:16	Passaremos informações às 17:00 horas (horário de Brasília) de hoje.
Sistema	16/11/2020 13:31:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L, CNPJ/CPF: 32.986.160/0001-48, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	16/11/2020 13:52:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EVERTON LIMA DA SILVA 36090977870, CNPJ/CPF: 37.076.482/0001-73, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	16/11/2020 17:08:31	Informamos que as empresas VIZZEN E EVERTON LIMA enviaram as propostas ajustadas dentro do prazo estabelecido.
Pregoeiro	16/11/2020 17:09:06	Sendo assim, estamos na análise dos documentos encaminhados pelas empresas.
Pregoeiro	16/11/2020 17:10:04	Nesse período poderemos realizar diligências, entrar em contato com as empresas para esclarecimentos, e ainda, solicitar ajustes na proposta e documentos complementares.
Pregoeiro	16/11/2020 17:10:36	Retornaremos, para continuidade da sessão, amanhã, dia 17/11/2020, às 14:00 horas (horário de Brasília), para passar informações.
Pregoeiro	16/11/2020 17:10:59	FIQUEM ATENTOS ÀS MENSAGENS DO CHAT.
Pregoeiro	16/11/2020 17:11:31	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	17/11/2020 14:05:36	Boa tarde, Senhores Licitantes.
Pregoeiro	17/11/2020 14:06:24	Informamos que as especificações dos equipamentos cotados pelas empresas vencedoras na fase de lances continuam sob análise da área técnica desta Procuradoria.
Pregoeiro	17/11/2020 14:07:13	Voltaremos com informações às 16:00 horas (horário de Brasília) de hoje, dia 17/11/2020.
Pregoeiro	17/11/2020 16:18:02	Informamos que não foi possível a finalização da análise das especificações dos equipamentos.
Pregoeiro	17/11/2020 16:19:01	Sendo assim, encerraremos por hoje e retornaremos amanhã, dia 18/12/2020, às 10:30 horas (horário de Brasília), para continuidade da sessão.
Pregoeiro	17/11/2020 16:19:25	FIQUEM ATENTOS ÀS MENSAGENS DO CHAT.
Pregoeiro	17/11/2020 16:19:34	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	18/11/2020 10:36:55	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade à sessão.
Pregoeiro	18/11/2020 10:37:50	Solicitaremos à empresa EVERTON LIMA DA SILVA envio de planilha para ajuste de valor para o item 2.
Pregoeiro	18/11/2020 10:41:03	Foi verificado na sua planilha ajustada que o item 2 está com valor unitário incorreto, solicito que seja adequado o valor unitário. O valor total da sua proposta foi de R\$ 43.890,00, e está constando o valor unitário de R\$ 7.655,73.
Pregoeiro	18/11/2020 10:41:37	ABRIREMOS PARA ENVIO DO DOCUMENTO PELO SISTEMA COMPRASNET.
Sistema	18/11/2020 10:42:24	Senhor fornecedor EVERTON LIMA DA SILVA 36090977870, CNPJ/CPF: 37.076.482/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	18/11/2020 10:43:20	Para EVERTON LIMA DA SILVA 36090977870 - Está aberto para envio do anexo.
37.076.482/0001-73	18/11/2020 10:45:09	Prezado (a) Pregoeiro(a), bom dia!
37.076.482/0001-73	18/11/2020 10:45:32	Faremos conforme solicitado.
Sistema	18/11/2020 10:46:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EVERTON LIMA DA SILVA 36090977870, CNPJ/CPF: 37.076.482/0001-73, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	18/11/2020 10:48:20	Para EVERTON LIMA DA SILVA 36090977870 - Ok obrigado.
Pregoeiro	18/11/2020 11:16:50	Voltaremos para passar informações e comunicar as decisões às 14:30 horas (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	18/11/2020 11:17:11	FIQUEM ATENTOS ÀS MENSAGENS DO CHAT.
Pregoeiro	18/11/2020 14:37:10	Retornamos para comunicação das decisões.
Pregoeiro	18/11/2020 14:42:34	Informamos que foram analisadas as planilhas enviadas pelas empresas VIZZEN e EVERTON LIMA, e realizadas diligências para verificação das especificações técnicas dos equipamentos cotados. Também foram analisados e consultados os documentos de habilitação.
Pregoeiro	18/11/2020 14:44:19	As diligências referentes às especificações técnicas podem ser consultadas no link: http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/servico-de-informacao-ao-cidadao/validacao-de-documentos com a chave: 5C7F88A3.6B5A2894.2712A315.B8D5A656
Pregoeiro	18/11/2020 14:45:41	Sendo assim, informamos que as propostas e os documentos de habilitação das empresas VIZZEN e EVERTON LIMA atendem às exigências do edital.
Pregoeiro	18/11/2020 14:47:08	Passaremos para aceitar as propostas e habilitar as empresas VIZZEN e EVERTON LIMA.
Sistema	18/11/2020 14:51:16	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	18/11/2020 14:52:06	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/11/2020 às 15:20:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	18/11/2020 14:51:16	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento	18/11/2020 14:52:06	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/11/2020 às 15:20:00.

de Prazo

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:23 horas do dia 18 de novembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

HEVERSON GOMES PEREIRA
Pregoeiro Oficial

CLEBER TINOCO ATANASIO
Equipe de Apoio

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

