

ANEXO I.4 - PRM-Altamira

LISTA DE REPOSIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BANCO DE DADOS
1	LUMINÁRIA LED PLAFON RETANGULAR DE 40W	UN	20	136,96	2.739,20	SINAPI – 39390
2	LAMPADA LED 10 W BIVOLT TRADICIONAL	UN	30	9,43	282,90	SINAPI – 38194
3	SOQUETE DE PORCELANA TIPO E-27. REF.: TRAMONTINA 5799090	UN	30	9,54	286,20	SINAPI -12294
4	PLACA (ESPELHO) CEGA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, RESISTENTE A ALTO IMPACTO E PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO, TAMANHO 4x2 POL., COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, COR BRANCA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE.	UN	2	2,50	5,00	SINAPI -38091
5	PLACA (ESPELHO) CEGO, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, RESISTENTE A ALTO IMPACTO E PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO, TAMANHO 4x4 POL., COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, COR BRANCA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE.	UN	2	5,30	10,60	SINAPI -38095
6	PLACA (ESPELHO) COM 1 (UM) POSTO HORIZONTAL, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, RESISTENTE A ALTO IMPACTO E PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO, TAMANHO 4x2 POL., COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, COR BRANCA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE.	UN	2	2,37	4,74	SINAPI -38092
7	PLACA (ESPELHO) COM 2 (DOIS) POSTOS HORIZONTAIS, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, RESISTENTE A ALTO IMPACTO E PROTEGIDO CONTRA AMARELAMENTO, TAMANHO 4x2 POL., COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, COR BRANCA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE.	UN	2	2,46	4,92	SINAPI -38093
8	MÓDULO INTERRUPTOR, COR BRANCA, 10A, 220V, TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, CONFORME PADRÃO EXISTENTE.	UN	2	7,10	14,20	SINAPI -38112
9	MÓDULO TOMADA, COR BRANCA, 10A, 220V, TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, NOVO PADRÃO BRASILEIRO, CONFORME PADRÃO EXISTENTE.	UN	2	8,08	16,16	SINAPI -38101
10	MÓDULO TOMADA, COR VERMELHA, 10A, 220V, TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, NOVO PADRÃO BRASILEIRO, CONFORME PADRÃO EXISTENTE.	UN	2	8,08	16,16	SINAPI -38101
11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL (CONDUTOR ISOLADO), SEÇÃO DE 2,5MM², 450V/750V, COR BRANCA, ISOLAÇÃO DE PVC, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5 (EXTRA FLEXÍVEL), RESISTÊNCIA MÁXIMA DE 8,0 OHMS/KM A 20° CELSIUS, ATENDIMENTO ÀS NORMAS NBR NM280 E NBR NM 247-3. REF.: PRYSMIAN SUPERASTIC FLEX.	M	200	2,29	458,00	SINAPI -1014
12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL (CONDUTOR ISOLADO), SEÇÃO DE 2,5MM², 450V/750V, COR PRETA, ISOLAÇÃO DE PVC, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5 (EXTRA FLEXÍVEL), RESISTÊNCIA MÁXIMA DE 8,0 OHMS/KM A 20° CELSIUS, ATENDIMENTO ÀS NORMAS NBR NM280 E NBR NM 247-3. REF.: PRYSMIAN SUPERASTIC FLEX.	M	200	2,29	458,00	SINAPI -1014
13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL (CONDUTOR ISOLADO), SEÇÃO DE 2,5MM², 450V/750V, COR VERMELHA, ISOLAÇÃO DE PVC, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5 (EXTRA FLEXÍVEL), RESISTÊNCIA MÁXIMA DE 8,0 OHMS/KM A 20° CELSIUS, ATENDIMENTO ÀS NORMAS NBR NM280 E NBR NM 247-3. REF.: PRYSMIAN SUPERASTIC FLEX.	M	200	2,29	458,00	SINAPI -1014
14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL (CONDUTOR ISOLADO), SEÇÃO DE 2,5MM², 450V/750V, COR AZUL, ISOLAÇÃO DE PVC, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5 (EXTRA FLEXÍVEL), RESISTÊNCIA MÁXIMA DE 8,0 OHMS/KM A 20° CELSIUS, ATENDIMENTO ÀS NORMAS NBR NM280 E NBR NM 247-3. REF.: PRYSMIAN SUPERASTIC FLEX.	M	200	2,29	458,00	SINAPI -1014
15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL (CONDUTOR ISOLADO), SEÇÃO DE 2,5MM², 450V/750V, COR VERDE, ISOLAÇÃO DE PVC, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5 (EXTRA FLEXÍVEL), RESISTÊNCIA MÁXIMA DE 8,0 OHMS/KM A 20° CELSIUS, ATENDIMENTO ÀS NORMAS NBR NM280 E NBR NM 247-3. REF.: PRYSMIAN SUPERASTIC FLEX.	M	200	2,29	458,00	SINAPI -1014
16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO "PP" COM 3 CONDUTORES DE SEÇÃO DE 2,5MM² (3x2,5MM²), TENSÃO NOMINAL DE 300V/500V, COBERTURA E ISOLAÇÃO DE PVC, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5 (EXTRA FLEXÍVEL), RESISTÊNCIA MÁXIMA DE 8,0 OHMS/KM A 20° CELSIUS, ATENDIMENTO ÀS NORMAS NBR NM280 E NBR NM 247-5. REF.: PRYSMIAN SUPERASTIC FLEX.	M	100	8,39	839,00	COTAÇÃO
17	CABO DE REDE CAT 6	M	100	3,26	326,00	COTAÇÃO
18	CONECTOR RJ 45	UND	200	0,58	116,00	COTAÇÃO
19	CAPA PARA CONECTOR RJ 45	UND	200	0,69	138,00	COTAÇÃO
20	PLUGUE MACHO 2P+T (NBR 14.136:2002), 10A, 250V, COR BRANCA, PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, COM COMPONENTES CONDUTORES E PINO MACIÇO EM LIGA DE COBRE. REF.: TRAMONTINA 57402003	UN	5	8,49	42,45	COTAÇÃO
21	PLUGUE FÊMEA 2P+T (NBR 14.136:2002), 10A, 250V, COR BRANCA, PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, COM COMPONENTES CONDUTORES E PINO MACIÇO EM LIGA DE COBRE. REF.: TRAMONTINA 57402053	UN	5	9,99	49,95	COTAÇÃO
22	LÂMPADA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍCIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	15	23,69	355,35	SINAPI – 38774
23	FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS 2P+T 10A/250V (NBR 14136:2002). CABO DE FORÇA 3x0,75MM² COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,3M E PLUGUE 2P+T 10A/250V (NBR 14136:2002). PROTEÇÃO COM CHAVE DISJUNTORA (OPERAÇÃO LIVRE DE FUSÍVEL). TENSÃO DE OPERAÇÃO 127/220V (BIVOLT). POTÊNCIA MÁXIMA DE 1.270W (127V) e 2.200W (220V). CHAVE DE LIGA/DESLIGA. LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO. REF.: DANEVA DN1642	UN	10	41,50	415,00	COTAÇÃO

LISTA DE REPOSIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BANCO DE DADOS
1	ADAPTADOR EM PVC MARROM, SOLDÁVEL CURTO BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, DN 25MM X 3/4" - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	1,14	4,56	SINAPI -00065
2	ADAPTADOR EM PVC MARROM, SOLDÁVEL CURTO BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, DN 32MM X 1 POL - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	2,37	9,48	SINAPI -00108
3	ADAPTADOR EM PVC MARROM, SOLDÁVEL CURTO BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, DN 50MM X 1 1/2" - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	5,74	22,96	SINAPI -00112
4	ADAPTADOR EM PVC MARROM, SOLDÁVEL CURTO BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, DN 60MM X 2" - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	15,60	62,40	SINAPI -00113
5	ANEL DE VEDAÇÃO PARA ESGOTO, EM BORRACHA, DN 100MM - ABNT NBR 5688 - REF. TIGRE OU EQUIVALENTE	UN	2	3,53	7,06	SINAPI -00301
6	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, EM PVC MARROM SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	2	1,17	2,34	SINAPI -00829
7	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, EM PVC MARROM SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	2,55	10,20	SINAPI -00812
8	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, EM PVC MARROM SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	11,72	46,88	SINAPI -00816
9	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, EM PVC MARROM SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	7,05	28,20	SINAPI -00818
10	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DN 50MM X 25MM EM PVC MARROM SOLDÁVEL - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	5,42	21,68	SINAPI -00813
11	CAP 50 MM EM PVC MARROM SOLDÁVEL - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	2	10,17	20,34	SINAPI -1194
12	CAP DN 25 MM EM PVC MARROM SOLDÁVEL - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	2	1,61	3,22	SINAPI -1185
13	CARRAPETA EM PLÁSTICO DN 1/2", INCLUSO ARRUELA DE BORRACHA	UN	4	8,39	33,56	COTAÇÃO
14	CARRAPETA EM PLÁSTICO DN 3/4", INCLUSO ARRUELA DE BORRACHA	UN	4	4,29	17,16	COTAÇÃO
15	GRELHA ESCAMOTEÁVEL EM AÇO INOX COM CAIXILHO PARA RALO. CONFORME PADRÃO EXISTENTE PRM	UN	2	42,73	85,46	COTAÇÃO
16	JOELHO EM PVC MARROM SOLDÁVEL, DN 25 MM X 90° - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	0,95	3,80	SINAPI -3529
17	JOELHO EM PVC MARROM SOLDÁVEL, DN 32 MM X 90° - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	2,84	11,36	SINAPI -3536
18	JOELHO EM PVC MARROM SOLDÁVEL, DN 40MM X 90° - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	6,74	26,96	SINAPI -3535
19	JOELHO EM PVC MARROM SOLDÁVEL, DN 50MM X 90° - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	7,30	29,20	SINAPI -3540
20	JOELHO EM PVC MARROM SOLDÁVEL, DN 60MM X 90° - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	31,68	126,72	SINAPI -3539
21	LUVA DE CORRER DN 25 MM EM PVC MARROM SOLDÁVEL - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	13,28	53,12	SINAPI -3873
22	LUVA DE CORRER DN 32 MM EM PVC MARROM SOLDÁVEL - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	31,77	127,08	SINAPI -38021
23	LUVA DE CORRER DN 50 MM EM PVC MARROM SOLDÁVEL - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	36,06	144,24	SINAPI -3847
24	LUVA DE CORRER DN 60 MM EM PVC MARROM SOLDÁVEL - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	56,32	225,28	SINAPI -38022
25	LUVA DE REDUÇÃO 50X25 MM EM PVC MARROM SOLDÁVEL - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	6,32	25,28	SINAPI -38023
26	LUVA DE REDUÇÃO 60X50 MM EM PVC MARROM SOLDÁVEL - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	14,98	59,92	SINAPI -3850
27	LUVA DE UNIÃO DN 25 MM EM PVC MARROM SOLDÁVEL - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	6	11,58	69,48	SINAPI -9906
28	LUVA DE UNIÃO DN 32 MM EM PVC MARROM SOLDÁVEL - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	19,01	76,04	SINAPI -9895
29	LUVA DE UNIÃO DN 40 MM EM PVC MARROM SOLDÁVEL - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	37,03	148,12	SINAPI -9894
30	LUVA DE UNIÃO DN 50 MM EM PVC MARROM SOLDÁVEL - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	40,09	160,36	SINAPI -9897
31	LUVA DE UNIÃO DN 60 MM EM PVC MARROM SOLDÁVEL - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	100,92	403,68	SINAPI -9910
32	LUVA EM PVC MARROM SOLDÁVEL, DN 25 MM - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	6	1,02	6,12	SINAPI -3904
33	LUVA EM PVC MARROM SOLDÁVEL, DN 32 MM - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	2,50	10,00	SINAPI -3903
34	LUVA EM PVC MARROM SOLDÁVEL, DN 40 MM - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	5,10	20,40	SINAPI -3862
35	LUVA EM PVC MARROM SOLDÁVEL, DN 50 MM - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	5,98	23,92	SINAPI -3863

Materiais de Reposição

36	LUVA EM PVC MARROM SOLDÁVEL, DN 60 MM - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	15,58	62,32	SINAPI -3864
37	LUVA SIMPLES, EM PVC BRANCO, PONTA E BOLSA, DN 100MM - LINHA ESGOTO - ABNT NBR 5688 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	2	7,00	14,00	SINAPI -3899
38	PARAFUSO DE LATÃO 10MM, COM BUCHA PLÁSTICA S-10, PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO. REF: DECA, VONDER OU EQUIVALENTE	UN	8	4,51	36,08	SINAPI -11955
39	PARAFUSO DE LATÃO 12MM, COM BUCHA PLÁSTICA S-12, PARA FIXAÇÃO DE TANQUE DE LAVAR. REF: DECA, VONDER OU EQUIVALENTE	UN	4	0,15	0,60	SINAPI -11960
40	PLUG ROSCÁVEL, EM PVC BRANCO, DN 1/2", NORMA PeCP34, - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	4,72	18,88	COTAÇÃO
41	PLUG ROSCÁVEL, EM PVC BRANCO, DN 3/4", NORMA PeCP34, - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	1,07	4,28	SINAPI -4896
42	REGISTRO DE ESFERA, PASSAGEM PLENA, COM ALAVANCA, EM LIGA DE COBRE (BRONZE E LATÃO), CLASSE DE PRESSÃO 2 A 140 MCA, DN 1", ABNT NRB 14788. REF: DECA 1552.B.100 OU EQUIVALENTE	UN	1	51,69	51,69	SINAPI -6019
43	REGISTRO DE ESFERA, PASSAGEM PLENA, COM ALAVANCA, EM LIGA DE COBRE (BRONZE E LATÃO), CLASSE DE PRESSÃO 2 A 140 MCA, DN 2", ABNT NRB 14788. REF: DECA 1552.B.200 OU EQUIVALENTE	UN	1	123,89	123,89	SINAPI -6028
44	REGISTRO DE ESFERA, PASSAGEM PLENA, COM ALAVANCA, EM LIGA DE COBRE (BRONZE E LATÃO), CLASSE DE PRESSÃO 2 A 140 MCA, DN 3/4", ABNT NRB 14788. REF: DECA 1552.B.034 OU EQUIVALENTE	UN	1	79,90	79,90	SINAPI -6005
45	REPARO DESCARGA ACOPLADA	UN	10	79,99	799,90	COTAÇÃO
46	TÊ EM PVC MARROM SOLDÁVEL, DN 25 MM - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	1,61	6,44	SINAPI -7139
47	TÊ EM PVC MARROM SOLDÁVEL, DN 32 MM - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	5,37	21,48	SINAPI -7140
48	TÊ EM PVC MARROM SOLDÁVEL, DN 40 MM - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	11,76	47,04	SINAPI -7141
49	TÊ EM PVC MARROM SOLDÁVEL, DN 50 MM - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	4	13,14	52,56	SINAPI -7142
50	TÊ EM PVC MARROM SOLDÁVEL, DN 60 MM - LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	6	39,16	234,96	SINAPI -7143
51	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO. CONFORME PADRÃO EXISTENTE PRM	UN	2	123,22	246,44	SINAPI -36796
52	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA. CONFORME PADRÃO EXISTENTE PRM	UN	2	78,94	157,88	SINAPI -13983
53	TORNEIRA PARA TANQUE. CONFORME PADRÃO EXISTENTE PRM	UN	2	78,14	156,28	SINAPI -13417
54	DUCHA HIGIÊNICA. CONFORME PADRÃO EXISTENTE PRM	UN	4	103,48	413,92	SINAPI -1370
55	TUBO EM PVC BRANCO, TIPO PONTA E BOLSA, DN 100 MM, BARRA COM 6 METROS - LINHA ESGOTO - ABNT NBR 5688 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	1	16,16	16,16	SINAPI -9836
56	TUBO EM PVC MARROM SOLDÁVEL, DN 25MM, BARRA 06 METROS, LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	1	4,83	4,83	SINAPI -9868
57	TUBO EM PVC MARROM SOLDÁVEL, DN 32 MM, BARRA 06 METROS, LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	1	10,84	10,84	SINAPI -9869
58	TUBO EM PVC MARROM SOLDÁVEL, DN 50 MM, BARRA 06 METROS, LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	1	18,09	18,09	SINAPI -9875
59	TUBO EM PVC MARROM SOLDÁVEL, DN 60 MM, BARRA 06 METROS, LINHA ÁGUA FRIA - ABNT NBR 5648 - REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	UN	1	30,51	30,51	SINAPI -9873
60	SIFÃO METAL TIPO COPO 1.1/2 X 1.1/2"	UN	3	229,97	689,91	SINAPI -38637
61	SIFÃO METAL TIPO COPO 1 X 1.1/2"	UN	3	179,00	537,00	SINAPI -6136
62	SIFÃO METAL TIPO COPO 1.1/2 X 2"	UN	3	227,72	683,16	SINAPI -6150

LISTA DE REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BANCO DE DADOS
1	CANTONEIRA GALVANIZADA PRA FORRO DE GESSO. CONFORME PADRÃO EXISTENTE PRM	UN	6	6,87	41,22	SINAPI -39572
2	CREMALHEIRA DENTADA PARA PORTÃO ELETRÔNICO. CONFORME PADRÃO EXISTENTE PRM	UN	2	69,04	138,08	COTAÇÃO
3	DOBRADIÇA PARA PORTA DE MADEIRA. CONFORME PADRÃO EXISTENTE PRM	UN	3	28,39	85,17	SINAPI -2432
4	DOBRADIÇA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO. CONFORME PADRÃO EXISTENTE PRM	UN	2	51,39	102,78	COTAÇÃO
5	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO. CONFORME PADRÃO EXISTENTE PRM	UN	2	36,36	72,72	COTAÇÃO
6	FECHADURA COM MAÇANETA - INTERNA. CONFORME PADRÃO EXISTENTE PRM	UN	4	114,65	458,60	SINAPI -3093
7	FECHADURA COM MAÇANETA - EXTERNA. CONFORME PADRÃO EXISTENTE PRM	UN	2	134,08	268,16	SINAPI -38152
8	FECHADURA COM MAÇANETA - BANHEIRO. CONFORME PADRÃO EXISTENTE PRM	UN	3	114,65	343,95	SINAPI -3099
9	FITA ANTIDERRAPANTE, NA COR PRETA, FABRICANTE: 3M, MODELO DE REFERÊNCIA: SAFETY WALK, LINHA DE USO GERAL. ROLO COM 20M X 5CM.	UN	1	74,85	74,85	COTAÇÃO
10	FITA PARA GESSO ACARTONADO, COMPOSTA POR DUAS CINTAS METÁLICAS, APLICADAS SOBRE PAPEL MICROPERFURADO, ROLO COM 30 METROS	M	30	2,94	88,20	SINAPI -39432
11	FITA PARA GESSO ACARTONADO, FABRICADO COM PAPEL MICROPERFURADO, ROLO COM 150 METROS - REFERENCIA: JT, FABRICANTE: GYPSUM OU EQUIVALENTE	M	150	0,33	49,50	SINAPI -39431
12	GUIA GALVANIZADA FORMATO "U" PARA PAREDE - DRY WALL. CONFORME PADRÃO EXISTENTE PRM	M	90	11,12	1.000,80	SINAPI -39422
13	MANTA ASFÁLTICA, EM ASFALTO MODIFICADO, COM ACABAMENTO EM POLIURETANO, ROLO DE 10M X 1M X 4 MM	M²	10	76,56	765,60	SINAPI -4015

Materiais de Reposição

14	MASSA ACRÍLICA, GALÃO COM 6 KG – REF. METALATEX, MARCA SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE	KG	18	4,57	82,26	SINAPI -43651
15	MASSA CORRIDA PVA, REFERÊNCIA: SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE, EMBALAGEM: LATA COM 25 KG. DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS; RENDIMENTO 40 M2/LATA 18L/DEMÃO; SÓLIDOS POR PESO 65%; SÓLIDOS POR VOLUME 42%.	KG	50	2,54	127,00	SINAPI -43626
16	MOLA HIDRÁULICA, DE PISO, PARA PORTA DE VIDRO. CONFORME PADRÃO EXISTENTE PRM.	UN	1	794,33	794,33	SINAPI -11499
17	MONTANTE GALVANIZADO FORMATO "C" PARA PAREDE DRY WALL, COM 3,00 M – REF. M75, FAB. LAFARGE GYPSUM OU EQUIVALENTE.	M	60	10,81	648,60	SINAPI -39421
18	PERFIL PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO, TIPO CANALETA, 70X20, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, COM ESPESSURA DE 0,50MM, BARRA MEDINDO 3 METROS.	M	90	8,18	736,20	SINAPI -39427
19	PISO TÁTIL, TIPO ALERTA EM CONCRETO	UN	30	15,07	452,10	SINAPI -36178
20	PISO TÁTIL, TIPO DIRECIONAL EM CONCRETO	UN	30	15,07	452,10	SINAPI -36178
21	PISO TÁTIL, TIPO ALERTA EM PVC	M²	3	206,84	620,52	SINAPI -38181
22	PISO TÁTIL, TIPO DIRECIONAL EM PVC	M²	3	206,84	620,52	SINAPI -38181
23	PLACA DE DRYWALL, STANDARDS (ST) e= 10 MM EM GESSO ACARTONADO. CONFORME PADRÃO EXISTENTE PRM.	M²	21,6	19,68	425,09	SINAPI -39412
24	PLACA DE FORRO e= 12,5 MM EM GESSO ACARTONADO. CONFORME PADRÃO EXISTENTE PRM.	M²	25,92	19,68	510,11	SINAPI -39412
25	PLACA DE DRYWALL, RESISTENTE A UMIDADE EM GESSO ACARTONADO, COR VERDE, e= 12,5 MM. CONFORME PADRÃO EXISTENTE PRM.	UN	10,8	28,78	310,82	SINAPI -39416
26	PORTA DE MADEIRA. CONFORME PADRÃO EXISTENTE PRM.	UN	4	236,77	947,08	SINAPI -10556
27	PRIME PARA IMPRIMAÇÃO, LATA DE 18 LITROS. REF: IMPERMANTA PRIMER. FABRICANTE DENVER IMPERMEABILIZANTES OU EQUIVALENTE.	L	36	23,10	831,60	SINAPI -511
28	ASSENTO SANITÁRIO EM PLÁSTICO	UN	10	35,00	350,00	SINAPI – 377
SOMA TOTAL					25.995,40	
BDI					17,73%	
TOTAL GERAL					30.604,39	