



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO PARÁ

**ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS – MATERIAIS DE CONSUMO E
OUTROS MATERIAIS – SOB DEMANDA E AO ENCARGO DA
FUTURA CONTRATADA**

1. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Por ocasião do recebimento dos produtos, em especial aqueles com data de validade, serão verificados a quantidade e a qualidade de acordo com a proposta vencedora. Todos os artigos deverão estar com prazo de validade mínimo – obedecendo aos critérios de validade por objeto, conforme abaixo – a partir da sua entrega nas unidades informadas no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência.

Os produtos serão recebidos em caráter provisório, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações. Os artigos serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

Caso a Administração constate avarias nas logísticas oriundas, por exemplo, de:

a) Rompimento da embalagem, mal acondicionamento, exposição a líquidos, mau cheiro, produtos amassados, trincados ou quebrados, e/ou exposição indevida e prolongada à temperatura excessiva e indevida, entre outros, e;

b) Desconformidade entre a qualidade dos produtos recebidos, em relação aos ofertados, poderá:

No caso do item “a”, a depender do produto, poderá devolver imediatamente todo o lote, comunicando imediatamente a licitante sobre o ocorrido dando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para repor o lote. A depender da gravidade, poderá, facultativamente, devolver parcialmente os itens que, durante análise, foram achados incompatíveis para uso ou consumo.

No caso do item “b”, diante de fundada suspeita, poderá fazer a verificação da qualidade global dos itens, por meio de 2 (duas) amostras lacradas, escolhidas ao acaso no lote fornecido. As amostras serão enviadas para análises em laboratórios credenciados ou habilitados à Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

Não serão admitidas amostras enviadas diretamente pelo fornecedor. Os custos dessas análises serão de responsabilidade da vencedora do certame. Nos casos de reprovação, todo o lote será devolvido, devendo ser repostado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a comunicação da não conformidade.

Nesse caso, a fatura será liquidada após o conhecimento prévio do resultado da análise sensorial, inclusive os custos da análise serão descontados da referida fatura.

O(A) fiscal elaborará Termo Circunstanciado de Ocorrência Administrativa e juntará as provas – em qualquer de suas modalidades – e dará ciência ao preposto da Contratada – o qual assinará o respectivo instrumento – via sistema Único – o qual ficará registrado no Termo Contratual e no processo de pagamento do exercício em que se deu a ocorrência.

Deverão ser entregues, preferencialmente, acondicionadas em caixas de papelão reforçado, com proteção entre cada um dos itens, se insumo inorgânico, dada a possibilidade de avarias, além de fechadas e com selo de segurança, se houver e garantia contra defeitos de fabricação, bem como ter o nome impresso na base externa o nome e/ou logotipo do fabricante, constando na embalagem o nome do produto, composição, quantidade, data de fabricação e prazo de validade, nome, telefone, endereço e CNPJ do fabricante.

2. MATERIAL SOB DEMANDA

RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GÁS DE COZINHA – 3.3.90.30.04

Nº	ITEM	DESCRIÇÃO
1	Recargas de Gás Liquefeito de Petróleo – Gás de Cozinha em Botijões P13	Diâmetro: 360 mm Altura: 476 mm Material: aço de carbono com espessura de 2,5 3,0 mm. Pressão Interna: 2,0 a 7,0 kg/cm2

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO – DIVERSOS – 3.3.90.30.07

Nº	ITEM	DESCRIÇÃO
1	Açúcar Cristal	Cristal, branco, primeira qualidade;
		Embalado em pacotes de 1 kg, constando data de validade nos pacotes individuais;
		Que atenda a seguinte legislação e outras aplicáveis: MAPA/IN nº 47, de 30/08/2018 (regulamento técnico do açúcar), alterada pela MAPA/IN nº 60, de 19/11/2019; Resolução ANVISA/RDC nº 723, de 01/07/2022 (dispõe sobre requisitos sanitários do açúcar, adoçante de mesa, entre outros); ANVISA/RDC nº 623, de 09/03/2022 (estabelece limites de tolerância para matérias estranhas em alimentos); IN nº 160, de 01/07/2022 (estabelece limites máximos tolerados de contaminantes em alimentos, nos termos da ANVISA/RDC nº 722, de 01/07/2022); IN nº 161, de 01/07/2022 (estabelece padrões microbiológicos dos alimentos e sua aplicação, nos termos da ANVISA/RDC nº 724, de 01/07/2022); e ANVISA/RDC nº 727, de 01/07/2022 (dispõe sobre a rotulagem dos alimentos embalados);
		Marcas de Referência: União, Arcoverde, Caeté, Cristal ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.
2	Adoçante Dietético	Líquido
		Composição química de Sacarina Sódica e Ciclamato de Sódio;
		Frasco contendo 100 ml;
		Que atenda a seguinte legislação e outras aplicáveis: Resolução ANVISA/RDC nº 271, de 22/09/2005 (regulamento técnico para açúcares e produtos para adoçar); ANVISA/RDC nº 331, de 23/12/19 (padrões microbiológicos) e IN nº 60, de 23/12/19 (estabelece listas de padrões microbiológicos para alimentos);
		Validade mínima: 18 meses a partir da data de entrega.
		Marcas de Referência: Adocyl, Zero-Cal, Linea ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.
3	Água Mineral – Recarga	Recarga de água mineral envasada em garrafas de 20 litros, que atendam às características e procedimentos de Órgãos federais os quais regulam as disposições de acondicionamento da água mineral: Resoluções ANVISA nº 274/2005 e nº 275/2005 e Portarias DNPM nº 387/2008 e nº 128/2011.
		Não gasosa
		Acondicionada em vasilhame retornável de 20 litros, com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante de acordo com o Decreto Federal nº 3.029, de 16/04/99 e resolução RDC nº 54 de 15/06/2000.
4	Café em Pó Torrado e Moído	Café em pó homogêneo, torrado e moído, tipo exportação, com predominância de bebida arábica.

		<p>Acondicionamento: embalagem individual do tipo alto-vácuo de alumínio, com 500 grs (quinhentos gramas). O produto deverá ser entregue em caixas de papelão, constando de forma legível, lote, data de fabricação e de validade do produto. Deverá constar das embalagens individuais, de forma legível:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nome do fabricante e endereço; ➤ Data de fabricação estampada no rótulo da embalagem, não superior a 30 (trinta) dias da data de entrega na sede da Contratante; ➤ Data de validade estampada no rótulo da embalagem, mínimo de 12 (doze) meses a partir da entrega; ➤ Lote de fabricação do produto, estampado no rótulo da embalagem; ➤ Peso líquido; ➤ Recomendações para armazenamento; ➤ Recomendações para preparo.
		Tipo de café: gosto predominante de café arábica, admitindo-se café robusta (conilon)
		Tipo de bebida: Dura
		Ponto de torra: Média à Escura (Agtron/SCAA #65 a #45)
		Moagem / granulometria: fina
		Aroma: Intenso
		<p>Café em pó homogêneo, torrado e moído, tipo exportação, com predominância de bebida arábica.</p> <p>Acondicionamento: embalagem individual do tipo alto-vácuo de alumínio, com 500 grs (quinhentos gramas). O produto deverá ser entregue em caixas de papelão, constando de forma legível, lote, data de fabricação e de validade do produto. Deverá constar das embalagens individuais, de forma legível:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nome do fabricante e endereço; ➤ Data de fabricação estampada no rótulo da embalagem, não superior a 30 (trinta) dias da data de entrega na sede da Contratante; ➤ Data de validade estampada no rótulo da embalagem, mínimo de 12 (doze) meses a partir da entrega; ➤ Lote de fabricação do produto, estampado no rótulo da embalagem; ➤ Peso líquido; ➤ Recomendações para armazenamento; ➤ Recomendações para preparo.
		Tipo de café: gosto predominante de café arábica, admitindo-se café robusta (conilon)
		Tipo de bebida: Dura
		Ponto de torra: Média à Escura (Agtron/SCAA #65 a #45)

		<p>Moagem / granulometria: fina</p> <p>Aroma: Intenso</p> <p>Qualidade: A marca deve possuir Certificado no PQC – Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade (o certificado deve ser apresentado pela licitante, pois a validade é feita através da leitura do QR Code constante no documento). Caso a marca ofertada não possua o Certificado PQC, deverá apresentar:</p> <p>➤ Laudo de Avaliação do Café, emitido por laboratório especializado habilitado pela REBLAS/ANVISA ou credenciado por Secretaria Estadual de Agricultura de Estado que possua legislação específica para análise sensorial de café. Cópia de tal legislação deverá acompanhar o laudo de análise sensorial. A amostra analisada deverá apresentar nota de Qualidade Global mínima de 4,5 pontos e máxima de 5,9 na Escala Sensorial do Café; e</p> <p>➤ Laudo de Análise de Microscopia do Café, emitido por laboratório especializado habilitado pela REBLAS/ANVISA ou credenciado pela Secretaria Estadual de Saúde, com tolerância de, no máximo, 1% de impureza.</p> <p>Marca de Referência: Santa Clara, Santa Clara Premium, Pilão Tradicional, Pilão Intenso, Melitta Extraforte, Melitta Tradicional, equivalentes ou de melhor qualidade</p>
5	Chá	<p>Sabores naturais: mate natural, boldo, camomila, erva-doce, erva-cidreira, hortelã, maçã e capim limão (os quantitativos de cada tipo serão determinados na época do ressuprimento).</p> <p>Embalagem com 10 saquinhos;</p> <p>Peso líquido: 10 a 20 g;</p> <p>Que atenda a seguinte legislação e outras aplicáveis: Resolução ANVISA RDC 716, de 01/07/2022 (dispõe sobre requisitos sanitários do chá, erva-mate, cevada e outros); ANVISA/RDC nº 623, de 09/03/2022 (estabelece limites de tolerância para matérias estranhas em alimentos); IN nº 160, de 01/07/2022 (estabelece limites máximos tolerados de contaminantes em alimentos, nos termos da ANVISA/RDC nº 722, de 01/07/2022); IN nº 161, de 01/07/2022 (estabelece padrões microbiológicos dos alimentos e sua aplicação, nos termos da ANVISA/RDC nº 724, de 01/07/2022); e ANVISA/RDC nº 727, de 01/07/2022 (dispõe sobre a rotulagem dos alimentos embalados).</p> <p>Marcas de Referência: Matte Leão, Maratá ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.</p> <p>Validade mínima: 12 meses a partir da data de entrega.</p>
6	Leite em Pó	<p>Origem: Vaca</p> <p>Teor de gordura: Integral</p> <p>Solubilidade: Instantâneo</p> <p>Peso Líquido: 250 gramas</p> <p>Aspecto: Branco amarelado</p> <p>Odor e sabor: agradável, sem ranço, semelhante ao leite fluído</p>

		Embalagem: Material atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, de uso único, hermético, adequado para condições de armazenamento as quais confirmam proteção apropriada durante todo o período de validade
		Validade mínima: 12 meses
		O leite em pó integral deverá estar de acordo com as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº 369, de 04/09/97, MAA.
		O produto deve ser obtido, manipulado, embalado, armazenado, transportado e conservado em condições que não produzam, desenvolvam e/ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor.
		Deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico sobre as condições higiênico-sanitárias, as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e os Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO) para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Leite e Derivados, conforme determina a Portaria nº 368, de 04/09/97, MAA e a Resolução nº 10, de 22/05/03, DIPOA/DAS/MAA.
		Marca de Referência: Ninho, Itambé, CCGL

MATERIAL DE COPA E COZINHA – 3.3.90.30.21

Nº	ITEM	DESCRIÇÃO
1.	Açucareiro com colher - em inox	Material: Em aço inoxidável, com alça(s), capacidade aproximada entre 250 e 350 gramas, fornecido em conjunto com tampa e colher. Marca de Referência: Brinox, Tramontina, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade Garantia contra defeitos de fabricação
2.	Adaptador para garrafa plástica térmica - funil plástico	Inteiramente em plástico, adaptável em qualquer suporte de filtro de café. Medidas aproximadas: diâmetro superior 7,5 cm, diâmetro inferior 1,5 cm, altura 7,5 cm.
3.	Bandeja - em aço inox - 30 centímetros	Redonda, medindo 30 cm de diâmetro, 3 mm de espessura, com acabamento liso (isentas de rebarbas, saliências ou riscos). Marca de Referência: Brinox, Tramontina, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade
4.	Bandeja - em aço inox - 40 centímetros	Redonda, medindo 40 cm de diâmetro, 3 mm de espessura, com acabamento liso (isentas de rebarbas, saliências ou riscos). Marca de Referência: Brinox, Tramontina, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade
5.	Bandeja de plástico	Formato: Retangular - Marca de Referência: Supercron ou similar - Medidas: 48 x 33 cm - Com design versátil e funcional
6.	Capa para galão/garração de água de litros	Uso: Em bebedouros. Tecido branco ou bege, sem estampa
7.	Coador de pano - para cafeteira - tamanho GG	Coador de flanela para café - Tamanho GG - 100% algodão, reutilizável, com cabo de madeira, em média 30 cm de diâmetro (podendo haver variações para mais ou para menos).
8.	Colher bailarina	Material: Corpo e cabo em inox Tamanho: 26 cm
9.	Colher de arroz	Material: Inox Tamanho: 24 cm
10.	Colher de chá - inox	Em aço inox, com medidas de 12,8 cm de comprimento (com variação máxima de 1 cm), com acabamento polido, liso, aço inoxidável, sem manchas, rebarbas ou saliências. Deverão ser entregues acondicionadas com até 12 unidades em embalagem que assegure a integralidade do produto.
11.	Colher de mesa - para refeições - inox	Em aço inox, com medidas de 18,70 cm de comprimento (com variação máxima de 1 cm) por 1,90 cm de altura, com acabamento polido, liso, aço inoxidável, sem manchas, rebarbas ou saliências deverão ser entregues acondicionadas com até 12 unidades em embalagem que assegure a integralidade do produto. Marca de Referência: Tramontina – linha Laguna, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.
12.	Colher de silicone - cabo longo	Para mexer líquidos, tamanho aproximado de 30 cm, confeccionada em silicone.
13.	Colher de sobremesa - inox	Em aço inox, com medidas de 16,5 cm de comprimento (com variação máxima de 1 cm) por 01,90 cm de altura, com acabamento polido, liso, sem manchas, rebarbas ou saliências, preferencialmente impresso no cabo o nome ou logotipo do fabricante. Deverão ser entregues acondicionadas com até 12 unidades em embalagem que assegure a integralidade do produto. Marca de Referência: Tramontina – linha Laguna, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.
14.	Concha de alumínio	

15.	Conjunto de potes para mantimentos - inox	Conjunto com 3 peças de diferentes tamanhos, contendo potes com diâmetros aproximados de 14, 15,5 e 17 cm, confeccionado em aço inox, com tampa de vedação em aço inox, resistentes e sem porosidades. Marca de Referência: Conjunto de Potes para Mantimentos com Tampa, 3 peças, linha Suprema Brinox, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.
16.	Copo de vidro - 300 ml	Vidro temperado, altamente resistente a impactos e choques térmicos, proporcionando maior durabilidade ao produto. Superfície totalmente lisa, mais higiênica, não retém odores e não mancha. Bordas arredondadas com polimento ante cortante. Base redonda. Capacidade de 300 a 340 ml. Dimensões aproximadas: Altura de 13 a 14 cm; Diâmetro de 5,5 a 8 cm; e Espessura mínima de 03 mm. EMBALAGEM em caixa resistente, protegendo-o individualmente. Referência: Cisper linha Liverpool, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.
17.	Copo descartável - 50 ml	Com capacidade para 50 ml cada; transparente; pacote com 100 unidades; deverá ser indeformável com o calor de sol e não alterar o sabor da bebida; em sua embalagem deverá constar norma ABNT NBR 14865. Marca de Referência: Maratá, Copomais, Isocopos, Copobras, Coposul, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.
18.	Copo descartável - 100 ml	Com capacidade para 100 ml cada; transparente; pacote com 100 unidades; deverá ser indeformável com o calor de sol e não alterar o sabor da bebida; em sua embalagem deverá constar norma ABNT NBR 14865. Marca de Referência: Maratá, Copomais, Isocopos, Copobras, Coposul, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.
19.	Copo descartável - 180 ml	Com capacidade para 180 ml cada; transparente; pacote com 100 unidades; deverá ser indeformável com o calor de sol e não alterar o sabor da bebida; em sua embalagem deverá constar norma ABNT NBR 14865. Marca de Referência: Maratá, Copomais, Isocopos, Copobras, Coposul, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.
20.	Copo descartável - 200 ml	Com capacidade para 200 ml cada; transparente; pacote com 100 unidades; deverá ser indeformável com o calor de sol e não alterar o sabor da bebida; em sua embalagem deverá constar norma ABNT NBR 14865. Referência: Maratá, Copomais, Isocopos, Copobras, Coposul, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.
21.	Descanso para copo - em aço inox	Raiado, medida aproximada de 9,0 cm de diâmetro total. Garantia contra defeitos de fabricação. Marca de Referência: Brinox, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.
22.	Dispensador compacto para papel toalha	Tipo: Interfoliado – Para utilização em copas de cozinhas. Para mesa/balcão Capacidade: 250 folhas Material: Plástico com alta resistência ao impacto Medidas: Superiores a 144 mm x 245 mm x 122 mm (A x L x P).
23.	Escorredor	Material: Inox.
24.	Escova para limpeza de garrafas térmicas	Com cabo longo (comprimento: 30 cm aprox.), haste em aço inox, pegador em madeira. Referência: Escova para garrafa Kouda, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.
25.	Espátula para bolo	Material: Corpo e cabo em inox Tamanho: 25 cm.
26.	Faca de mesa - inox	Em aço inox, com medidas de 22 cm de comprimento (com variação máxima de 10 mm) por 1,0 mm de espessura, com acabamento polido, liso, sem manchas, rebarbas ou saliências, preferencialmente impresso no cabo o nome ou logotipo do fabricante. Marca de Referência: Tramontina – linha Laguna, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.

27.	Faca de sobremesa - inox	Em aço inox, com medidas de 183 mm de comprimento (com variação máxima de 10 mm) por 1,0 mm de espessura, com acabamento polido, liso, sem manchas, rebarbas ou saliências, preferencialmente impresso no cabo o nome ou logotipo do fabricante. Referência: Tramontina – linha Laguna, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.
28.	Faca para cozinha	Material: Lâmina de aço inoxidável 15 mm X 05 mm - Marca de Referência: Tramontina ou similar
29.	Filtro de papel nº 103	Tipo coador, costurado, caixa com 30 unidades. Validade mínima: 12 meses contados a partir da data de entrega. Marca de Referência: Maratá, 3 Corações, Melitta, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.
30.	Frigideira	Tamanho: 24 cm - Com tampa - Marca de Referência: Panelux ou similar – Antiaderente – Com tampa de vidro
31.	Garfo de mesa - inox	Em aço inox, com medidas de 18,70 cm de comprimento (com variação máxima de 10 mm) por 1,0 mm de espessura, com acabamento polido, liso, aço inoxidável, sem manchas, rebarbas ou saliências Marca de Referência: Tramontina – linha Laguna, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.
32.	Garfo de sobremesa - inox	Em aço inox, com medidas de 16,70 mm de comprimento (com variação máxima de 10 mm) por 1,0 mm de espessura, com acabamento polido, liso, aço inoxidável, sem manchas, rebarbas ou saliências Marca de Referência: Tramontina – linha Laguna, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.
33.	Garrafa térmica - 1,8 l - inox	Capacidade de 1,8 litro, inquebrável, com acabamento externo e interno em aço inoxidável, com parede dupla em inox com isolamento a vácuo, com sistema de acionamento de pressão, com travamento na tampa (em material plástico e com alça revestida em plástico resistente, na cor preta), bico corta pingo, nas dimensões aproximadas de 28 cm de altura, 14 cm de largura e 12 cm de profundidade. A garrafa deverá vir acompanhada de informações em português sobre a utilização, limpeza, cuidados, precauções, condições de garantia, capacidade volumétrica, lote, data de fabricação, nome, telefone, endereço e CNPJ do fabricante. Garantia contra defeitos de fabricação e validade indeterminada. Marca de Referência: Invieta Air Pot Slim, Termolar Lúmina, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.
34.	Garrafa térmica - 2,5 l - inox	Capacidade de 2,5 litros, inquebrável, com acabamento externo e interno em aço inoxidável, com parede dupla em inox com isolamento a vácuo, com sistema de acionamento de pressão, com travamento na tampa (em material plástico e com alça revestida em plástico resistente, na cor preta), bico corta pingo, nas dimensões aproximadas de 28 cm de altura, 14 cm de largura e 12 cm de profundidade. A garrafa deverá vir acompanhada de informações em português sobre a utilização, limpeza, cuidados, precauções, condições de garantia, capacidade volumétrica, lote, data de fabricação, nome, telefone, endereço e CNPJ do fabricante. Garantia contra defeitos de fabricação e validade indeterminada. Marca de Referência: Invieta Air Pot Slim, Termolar Lúmina, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.
35.	Garrafa térmica capacidade 10 litros	Marca de Referência: Untermi ou similar
36.	Guardanapo de papel	Material: Celulose – Tipo de Folhas: Simples. Pacote com 500 unidades Tamanho: 33 x 32 (C x L).
37.	Guardanapo de tecido	Tipo de Tecido: Oxford – Cor: Branca – Medidas: 40 cm x 40 cm – Com acabamento lateral
38.	Isqueiro	Marca de Referência: Big Max ou similar

39.	Jarra de plástico 02 litros	Marca de Referência: Usual Utilidades ou similar - Com tampa - Material: Polipropileno - Dimensões aproximadas: 14,3 x 26,2 x 20,3 cm - Atóxica
40.	Jarra para água	Com tampa acoplada, alça e sistema que facilite ao servir, cilíndrica, capacidade 2 litros, com aparador de gelo. Garantia contra defeitos de fabricação – Jarra com Tampa Material: Vidro em inox Marca de Referência: Arienzo Brinox, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.
41.	Jogo americano	Material: Plástico PVC Kit com 06 unidades.
42.	Leiteira	Material: Alumínio – Cabo: Madeira Capacidade: 3,5 litros.
43.	Panela caçarola nº 30	Marca de Referência: Real ou similar - Material: Alumínio Fundido Batido Grosso e Polido - Material das Tampas: Alumínio prensado reforçado - Medidas: 30 cm diâmetro x 14 cm altura - Capacidade: 9,5litros - Com tampa - Super Resistente - Excelente Durabilidade
44.	Pano para limpeza de prato	Medida: 40 cm x 70 cm - Material: 100% Algodão Nobre - Cor: Branco Liso - Acabamento: Alvejado - Outras especificações: alta absorção, resistente e macio.
45.	Porta sabão/detergente líquido/esponja	Organizador de pia em polipropileno, resistente, com furos para drenagem.
46.	Prato de jantar - louça	Branco, redondo, de porcelana de 1ª linha, liso, sem frisos, resistente ao micro-ondas. Medidas aproximadas: 28 cm de diâmetro e 3,2 cm de aba – levemente côncavo. Deverão ser entregues acondicionados com até 12 unidades em embalagem resistente, protegidos individualmente, para assegurar a integralidade do produto. Marca de Referência: Schmidt, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.
47.	Prato descartável	Tamanho: 21 cm Pacote com 10 unidades.
48.	Prato para sobremesa - louça	Branco, redondo, de porcelana de 1ª linha, liso, sem frisos, resistente ao micro-ondas. Medidas aproximadas: 19 cm de diâmetro e 2,8 cm de aba – levemente côncavo. Deverão ser entregues acondicionados com até 12 unidades em embalagem resistente, protegidos individualmente, para assegurar a integralidade do produto. Marca de Referência: Schmidt, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.
49.	Rodo de limpeza de pia	Tamanho: 14 cm. Marca de referência Sanremo ou similar.
50.	Suporte para filtro coador de café	Para filtros nº 103, em polipropileno reforçado, corpo com alça, suporte plano, acondicionado separadamente em embalagem plástica ou em papel-cartão. Referência: Pilão, MOR, Melitta ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.
51.	Suporte para talheres - inox	Redondo, confeccionado em aço inox, com orifícios laterais, fundo com apoios salientes que o deixam levemente elevado em relação à superfície de apoio e permitem que a água escoe rapidamente. Dimensões aproximadas: 12 x 14 cm. Marca de Referência: Suporte para Talheres Jornata Brinox, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.
52.	Tábua de madeira para cozinha	Marca de Referência: Mor ou similar - Material: Bamboo - Tamanho: 35cm x 25 cm
53.	Taça	Material: Vidro – Incolor – Tipo: Tulipa Capacidade: 250 ml Uso: Água.
54.	Talher descartável	Kit com: Garfo, faca e colher Cor: Branco Tamanho: 18 cm.
55.	Tapete de porta de entrada	Tamanho: Largura 60 cm x Comprimento 1,20 cm - Espessura: 25mm - Material: Fibra de Coco - Resistente para alto tráfego de pessoas - Proteção UV contra desbotamento - Utilização: Ambientes externos - Antiderrapante, antichamas, antifúngico, base emborrachado.
56.	Toalha de bandeja	Material: Plástico Cor: Bege, nude ou cinza claro Tamanho: 30 cm x 40 cm.

57.	Xícara com pires para café - 050 ml - louça	Branca, de porcelana de 1ª linha, acompanhada de pires redondo, resistente ao micro-ondas. Dimensões aproximadas: Xícara – 6 a 7 cm, Pires – 11 a 12 cm. Capacidade para 50 ml deverão ser entregues acondicionados com até 12 unidades em embalagem resistente, protegidos individualmente, para assegurar a integralidade do produto. Marca de Referência: Schmidt, Bella Vista ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.
58.	Xícara com pires para café - 100 ml - porcelana	Branca, de porcelana de 1ª linha, acompanhada de pires redondo, resistente ao micro-ondas. Dimensões aproximadas: Xícara – 6 a 7 cm, Pires – 11 a 12 cm. Capacidade para 100 ml. Deverão ser entregues acondicionados com até 12 unidades em embalagem resistente, protegidos individualmente, para assegurar a integralidade do produto. Marca de Referência: <i>Schmidt, Bella Vista</i> ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.
59.	Xícara com pires para café - 200 ml - porcelana	Branca, de porcelana de 1ª linha, acompanhada de pires redondo, resistente ao micro-ondas. Dimensões aproximadas: Xícara – 7 a 8 cm, Pires – 14 a 15 cm. Capacidade para 200 ml. Deverão ser entregues acondicionados com até 12 unidades em embalagem resistente, protegidos individualmente, para assegurar a integralidade do produto. Marca de Referência: <i>Schmidt, Bella Vista</i> ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade.

MATERIAIS DIVERSOS – AQUAVIÁRIOS – 3.3.90.30

Nº	ITEM	DESCRIÇÃO
1.	Água sanitária	Frasco de 1 litro
2.	Álcool 70%	Frasco de 1 litro
3.	Aromatizador / Desodorizador Aerossol	Tipo: Bom Ar -Frasco: 432ml
4.	Cera Líquida Náutica	Frasco de 500 ml
5.	Desinfetante	Frasco de 1 litro
6.	Flanelas	Para limpeza de locais diversos
7.	Graxa para rolamentos	Pote de 500g
8.	Hidratante para estofado de couro náutico	Frasco 250ml
9.	Limpa vidros	Frasco de 1 litro
10.	Líquido lubrificante e Desingripante – WD40	Tipo: WD40 -Frasco: 300ml
11.	Pano de chão	Para limpeza de locais diversos
12.	Papel toalha/cozinha	Pacote com 02unidades
13.	Pedra antimoho	Caixa com 2unidades
14.	Removedor de manchas	(Thinner para PU Poliéster) – Frasco de 1 litro
15.	Sabão em pó	Pacote 400g
16.	Sabão líquido neutro	Frasco 500ml
17.	Saco de lixo - 100 litros	Pacote com 05unidades
18.	Vassoura	Piaçava, entre outras, a depender da necessidade

3. MATERIAL AO ENCARGO DA CONTRATADA

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO – SERVIÇOS GERAIS – 3.3.90.30.22		
Nº	ITEM	DESCRIÇÃO
1.	Água sanitária	Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto, Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias, Cor: Incolor, Tipo: Comum De boa qualidade (sódio e água na proporção de 2% a 2,5% de hipoclorito de sódio), para desinfetar (ação bactericida) e clarear louça dos banheiros Tamanho: 5 litros.
2.	Álcool comum 70%	Álcool líquido antisséptico – Concentração hidroalcoólica de 70% INPM, para limpeza de superfícies Tamanho e Quantidade: Frasco contendo 1 (um) litro Marca de Referência: Coperalcool.
3.	Álcool em gel 70%	Álcool Etilico Teor Alcoólico: 70% - (70°Gl), Tipo: Hidratado, Apresentação: Gel Tamanho: 5 litros Marca de Referência: Coperalcool.
4.	Álcool líquido isopropílico	Apropriado para limpeza de eletroeletrônicos Tamanho e Quantidade: Frasco de 01 (um) litro.
5.	Anti mofo	Pulverizador ou borrifador – Tipo: Spray – é um fungicida e bacteriostático Quantidade: frasco com 400 ml Finalidade: Combater os efeitos nocivos gerados a partir do excesso de umidade e da falta de luz, além de eliminar os maus odores dos mais diversos ambientes e evitar a proliferação das bactérias e do cheiro desagradável provocado por elas Composição: Cloreto de benzalcônio, coadjuvante, solvente, sequestrante, conservante, fragrância e veículo. Princípio ativo: Cloreto de benzalcônio – 1,92% p/p Marca: Sanol, secar ou similar.
6.	Balde de plástico	Com alça Capacidade para 20 (vinte) litro.
7.	Balde para MOP úmido	Compartimento para espremer e compartimento para molhar Capacidade 14 L.
8.	Cabo para MOP /vassoura em alumínio reforçado	Em alumínio reforçado. Altura 1,60m.
9.	Capturador de odores	Frasco de 400 ml Diversas Fragrâncias Prazo de validade de no mínimo 12 meses a contar da data da entrega Marca de Referência: De rodinhas. Material: Plástico. Aproximadamente 80 cm x 40 cm x 50 cm.
10.	Cera hidratante para couro	Frasco de 500 ml.
11.	Cesto organizador com tampa	Capacidade: 20 Litros Material: Plástico Tipo: caixas organizadoras Tamanho: 420 x 295 x 200mm (C x A x L) Formato: Retangular Cor: Branca Marca de Referência: Arqplast ou similar

12.	Corda de nylon	A Corda em Nylon para Varal é ideal para ser utilizada nos varais de teto e parede, auxiliando na hora de pendurar os panos de prato e pano de chão. Tamanho: 10 metros nº 5, corda multiuso Marca de Referência: Coligado ou similar.
13.	Desentupidor de pia sanfonado em borracha	De material ergonômico. Super vácuo.
14.	Desentupidor de vaso sanitário	Com cabo de inox 60 cm.
15.	Desinfetante líquido para banheiro	Tamanho: 5 litros com ação bactericida, fungicida, biodegradável, perfumado, aroma lavanda ou neutro – a depender da Procuradoria Princípio Ativo: Cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio + Tensoativos. Composição: À Base De Quaternário De Amônio. Forma Física: Solução Aquosa, Teor Ativo: Teor Ativo Em Torno De 1,5%, Marca de Referência: Ypê, Atol ou Similar.
16.	Desodorizador de ar – aerossol – ambiente	Frasco de 360 ml Aplicação aromatizador ambiental, características adicionais: ação neutralizante Diversas Fragrâncias Prazo de validade de no mínimo 12 meses a contar da data da entrega Marca de Referência: Bom Ar ou similar.
17.	Dispensador compacto para papel toalha	Tipo: Interfoliado – Para utilização em copas de cozinhas Capacidade: 250 folhas Material: Plástico com alta resistência ao impacto Medidas: Superiores a 144 mm x 245 mm x 122 mm (A x L x P).
18.	Dispensador compacto para sabonete líquido / álcool em gel para mãos	Local de Utilização: Banheiros Material: Plástico com alta resistência ao impacto Medidas: Superiores a 255 mm x 105 mm x 110 mm (A x L x P) Marca de Referência: Premisse Clean Velox ou Similar.
19.	Dispenser para copos descartáveis	Tamanho do copo: 180 a 200 ml – Tipo: Poupa-copo Material: Suporte de parede para copos descartáveis com acionamento por botão. De plástico transparente ou branco.
20.	Escova Espanadeira	Cerdas Macias para limpeza de estofados Marca de Referência: Copetec ou similar
21.	Escova manual	Material: Nylon Finalidade: Limpeza de panos
22.	Escova multiuso	Material: Madeira Simples Marca de Referência: Condor ou similar
23.	Escova para limpeza de cantos	Cerdas duras, cabo longo Marca de Referência: Bettanin ou similar
24.	Escova para limpeza de vasos sanitários – com suporte	Para limpeza de sanitários.
25.	Espanja de limpeza dupla face	Tipo: Esponja de limpeza multiuso dupla face Dupla face – Formato: retangular Tamanho: 7,00 cm x 11 cm x 4 cm Marca de Referência: Brilhus, Limpano ou similar.
26.	Extensão elétrica – 10 m	Tamanho: 10 metros – para 05 tomadas.
27.	Extensão elétrica – 20 m	Tamanho: 20 metros – para 05 tomadas - Tensão Nominal: 220V - Cabo: Flexível.
28.	Fibra Para Limpeza Pesada – pacote	Ideal para pisos internos e externos – Remove resíduos do piso, como poeiras, materiais orgânicos e outras sujidades. Marca de Referência: Bettani ou similar

29.	Flanela de Algodão	Material: 100% algodão – Acabamento Nas Bordas – Cor Laranja Medida: 40 cm X 60 cm Marca de Referência: Rouxinol
30.	Impermeabilizante Auto brilhante - galão de 05 litros	Finalidade: Acabamento de Pisos Tamanho e Quantidade: Galão com 05 (cinco) litros.
31.	Inseticida Aerossol – frasco de 475 ml	Fórmula à base de água e sem cheiro. Frasco de 300 ml Marca de referência: Baygon, Raid e SBP.
32.	Kit rodo combinado para limpeza de vidros	Tipo: Profissional – Tamanho: 25 cm – 2 em 1 – Com guia de metal e lâmina de borracha Cabo telescópico extensor até 03 metros em alumínio anodizado para acoplar no rodo Marca de Referência: Bralimpia ou similar.
33.	Limpa Metais – frasco de 500 ml	Estado: Líquido – Com ou sem fragrância à base de Ácido Sulfônico e Clorídrico Para limpeza de: Alumínio Embalagem: 500 ml
34.	Limpa Vidro – frasco de 500 ml	Frasco: 500 ml – Pulverizado (<i>Spray</i>) outras qualificações: perfumado, para limpeza leve, que não embace a superfície, não faça espuma, remove gorduras e graxas, sem enxágue, para limpeza de vidros, espelhos, paredes, fórmicas, plásticos etc. Marca de Referência: Veja, Vidrex, Cristal ou similar.
35.	Limpador Ácido Para Pisos Cerâmicos - galão de 05 litros	Tamanho: Galão de 05 (cinco) litros Marca de Referência: Stone Limpa Pedras ou similar.
36.	Limpador bactericida para limpeza de couro, carpete, estofados	Tamanho: Frasco de 1,5 litros Marca de Referência: Pro Sintra ou similar.
37.	Limpador multiuso – frasco de 500 ml	Detergente multiuso. Tamanho: Frasco de 500 ml Marca de Referência: Veja ou similar.
38.	Limpador saponáceo – frasco de 500 ml	Cremoso – Não abrasivo Tamanho: frasco de 500 ml Marca de Referência: CIF ou similar.
39.	Lixeira – 12 l	Capacidade: 12 litros Material: Polipropileno Cor: Preto Aplicação: Coleta de lixo Tipo: Cilíndrico com tampa – NÃO PODE SER ARAMADO.
40.	Lixeira – 15 l	Capacidade: 15 litros Material: Plástico Tipo: Com tampa e pedal Tamanho: 34 cm x 25 cm (A x L) Formato: Redondo Cor: Branca.
41.	Lixeira – 50 l	Capacidade: 50 litros Material: Plástico Tipo: Tampa Basculante – Base: Retangular Tamanho: 77,7 cm x 32,8 cm x 40,8 cm (A x L x C) Formato: Redondo Cor: Branca Aplicação: Coleta de copos descartáveis.
42.	Lixeira – 100 l	Capacidade: 100 litros Material: Plástico Tipo: Tampa Basculante – Base: Retangular Tamanho: 93 cm x 43 cm (A x L) - Formato: Retangular - Cor: Branca Aplicação - Marca de Referência: LP ou similar
43.	Lustra móveis - frasco de 300 ml	Frasco: 300 ml – Com pulverizador (Spray) para pronto uso Aroma: Lavanda Marca de Referência: Kelldrin ou similar.
44.	Luva de látex multiuso – por par	Antiderrapante – Cor Verde – Para limpeza de banheiros – e amarela para outros locais Marca de Referência: Mucambo ou similar
45.	Luva de látex natural – por par	Longa ranhadura – Comprimento: 32/40 cm Marca de Referência: Volk ou similar.

46.	Mangueira para jardim	Maleável ¾ – Tamanho: 50 m – Esguicho: Tipo pistola para regulagem do jato de água, gatilho e demais acessórios Marca de Referência: Tramontina ou similar.
47.	MOP abrasivo	Para limpeza pesada – Completo – Cabo retrátil com alcance de até 1,40 m + suporte com encaixe de rosca + 2 fibras (branca e verde), com fixação do tipo velcro para refil de fibra verde Marca de Referência: Bralimpia ou similar.
48.	MOP água – em algodão	Ponta dobrada – Completo – Composto por cabo, suporte e cabeleira refil Marca de Referência: Bralimpia ou similar.
49.	MOP articulado flat	Utilização de refis em microfibra – Com cabo longo – Tamanho aproximado: 1,40 m Marca de Referência: Bralimpia ou similar Finalidade: Manter o ambiente livre de traças, de baratas e de outros bichos.
50.	Naftalina – pacote com 01 kg	Finalidade: Manter o ambiente livre de traças, de baratas e de outros bichos - Saco de 01 kg.
51.	Óleo protetivo para inox	Garrafas de 01 (um) litro Marca de Referência: Lubrimax ou similar.
52.	Pá coletora de lixo	Com depósito e cabo de alumínio – Comprimento do cabo: 1,5 m – Tamanho do Coletor: 35 cm x 35 cm.
53.	Pano multiuso	Características: Perfurado Medidas aproximadas de: 50 cm x 30 cm, admitindo-se até 5% de variação nas medidas Pacotes com 05 (cinco) unidades– Finalidade: Diversa Cor: Vermelho Marca de Referência: Perflex ou similar.
54.	Pano para limpeza de chão	Tamanho: 50 cm x 70 cm – Material: 100% Algodão – Cor: Branca.
55.	Papel higiênico - rolo - 300 metros	Característica do material: Ecológico, Sem fragrância, Biodegradável, Orgânico - Tamanho: 9 cm x 300 m - 100% fibras vegetais, macio ao toque e absorvente
56.	Papel higiênico	De 1ª (primeira) qualidade – Folha dupla. Rolo de 30 metros. Tamanho e Quantidade: Fardo com 16 pacotes de 4 rolos Composição: 100% de fibras celulósicas, cor branca, textura macio, sem perfume.
57.	Papel toalha interfoliado	Composto em 100% de fibras celulósicas simples, macio ao toque, cor branca, não reciclado, com boa qualidade e capacidade de absorção - 02 (duas) dobras sem fragrância e uso nos banheiros e nas copas Quantidade: Fardo de 1000 folhas dividido em pacote de 250 folhas Tamanho: 23 cm x 21 cm Pacote com 1000 folhas.
58.	Pastilha adesiva sanitária	Caixa com 03 unidades Marca de Referência: Limpex ou similar
59.	Pedra sanitária / Desodorizador sanitário	Essência: Eucalipto. Pedra de 25g. Unidade Composição: Paradicloro Benzeno Min 98% Aspecto Físico: Em Pedra Características Adicionais: Suporte Plástico para Vaso Sanitário.
60.	Placa sinalizadora de chão – banheiro em manutenção	Informação: Banheiro em Manutenção Tamanho: 65 cm x 30 cm.
61.	Placa sinalizadora de chão – piso molhado	Informação: Cuidado – Piso Molhado Tamanho: 65 cm x 30 cm.

62.	Protetor de vaso sanitário descartável	Dispenser Com 50 Unidades - Material: Plástico - Forma: Adaptável
63.	Pulverizador/borrifador plástico	Material: Polietileno – Capacidade: 500 ml – Gatilho: 03 Opções de regulagem do esguicho – pulverização/borrifamento em leque, intermediária ou jato corrigido.
64.	Refil MOP abrasivo	Manta com íons de prata que elimina até 99,9% das bactérias. Para pisos rústicos e acimentados.
65.	Refil MOP água – em algodão	85% de algodão e 15% de poliéster em sua composição. Tem alto poder de absorção e resistência. Excelente absorção e alto poder para retirar líquidos. Comprimento: 35 cm Largura: 17 cm Altura: 6cm MARCA BRALIMPIA.
66.	Refil MOP articulado flat	Para limpeza de pisos.
67.	Rodo para piso	Com borracha dupla em EVA – Tamanho: 40cm Marca de Referência: Brilhus ou similar.
68.	Refil MOP giratório	Fit e lavável - 100% microfibra - Possuir alta absorção - Não soltar fiapos - Reduzir o uso de produtos químicos - Ideal para pisos frios, sintéticos ou madeiras
69.	Sabão em pó	Aplicação: Limpeza Geral Biodegradável – Tamanho: Pacote de 500 mg Ingredientes: Álcool Etoxilado, Coadjuvantes, Enzima, Fragrância, Branqueador Óptico, Água Marca de Referência: Amway Home, OMO, Ypê ou similar.
70.	Sabão geleia	Tamanho: Galão de 05 (cinco) litros O sabão geleia é um produto específico para limpeza pesada, onde há presença de sujeira de difícil remoção, como graxa, gordura e outros. Traz o melhor desempenho para limpeza das superfícies incrustadas. Bom para limpar o estacionamento/garagem, caso algum veículo esteja derramando óleo Marca de Referência: klin ou similar.
71.	Sabão neutro - em barra	Peso: 200 g – cada – Pacote com 05 unidades Marca de Referência: Ypê ou similar.
72.	Sabonete líquido – espuma	Concentrado, de grande poder de limpeza, aroma lavanda ou erva doce, para assepsia das mãos nos banheiros e pias, Tamanhos: Galão de 05 (cinco) litros.
73.	Saco para acondicionamento de lixo - 100 litros	Tipo: Biodegradável – Tamanho: 75 cm x 105 cm – Suporta até 20 kg – Material Reforçado Capacidade: 100 litros – Pacote com 10 sacos na cor preta são biodegradáveis, encurtando o tempo de degradação dos materiais, conforme são expostos em condições ideais de descarte, como presença de umidade, contato com o solo e raios solares. Marca de Referência: Do Brasil, <i>Cleaness</i> , <i>Pack Lixo</i> ou similar.
74.	Saco para acondicionamento de lixo - 30 litros	Tipo: Biodegradável – Tamanho: 75 cm x 105 cm – Suporta até 20 kg Capacidade: 30 litros – Pacote com 10 sacos – Material Reforçado Sacos na cor preta são biodegradáveis, encurtando o tempo de degradação dos materiais, conforme são expostos em condições ideais de descarte, como presença de umidade, contato com o solo e raios solares. Marca de Referência: Do Brasil, <i>Cleaness</i> , <i>Pack Lixo</i> ou similar.

75.	Saco para acondicionamento de lixo - 050 litros	Tipo: Biodegradável – Tamanho: 75 cm x 105 cm – Suporta até 20 kg – Material Reforçado Capacidade: 50 litros – Pacote com 10 sacos na cor preta são biodegradáveis, encurtando o tempo de degradação dos materiais, conforme são expostos em condições ideais de descarte, como presença de umidade, contato com o solo e raios solares. Marca de Referência: Do Brasil, <i>Cleaness, Pack Lixo</i> ou similar.
76.	Suporte para vassouras	Esup Suporte de esfregão e vassoura, organizador de vassouras montado na parede com 5 compartimentos. Marca de Referência: ESUP ou similar - Suporte para até 3,5 kg
77.	Touca higiênica descartável	Descarpac, pacote touca descartável branca 100 unidades. Marca de Referência: Descarpac ou similar
78.	Vaselina líquida	Para limpeza dos elevadores Frasco com 1 litro.
79.	Vassoura de nylon	Ideal tanto para pisos internos como para pisos externos – Remove resíduos do piso, como poeiras, areias, materiais orgânicos e outros insumos Cerdas plumadas e resistentes com, no mínimo, 50 (cinquenta) tufo Possibilita capturar melhor a sujeira e permite maior área de varrição Cabo longo: 1,40 m Marca de Referência: Higiclear ou similar.
80.	Vassoura de pelo	Finalidade: Limpeza de pavimentos Composição aproximada – Composição do corpo: polipropileno – Composição das cerdas: 85% de polietileno tereftalato e 15% de polipropileno – composição dos grampos: aço inoxidável Medidas aproximadas: Peso: 300 g – Diâmetro da Cerdas 0,35 mm – Tamanho do cabo: 1,40 m Aplicação: varrer a seco.
81.	Vassoura grande	Uso Externo – Tamanho: 60 cm – Tamanho do cabo: 1,40 m Vassourão em cepa de madeira natural, cerdas rígidas naturais com bocal plástico para rosquear o cabo, ideal para limpeza de ruas. Medidas aproximadas do produto – Comprimento: 60 cm – Altura: 12 cm – Largura: 6 cm – Peso: 720 g Marca de Referência: Fibrafil ou similar.
82.	Vassoura limpa teto	Material: Nylon – Lavável – Cabo: Telescópico e extensível até 03 (três) metros Marca de Referência: Kintal, RNT Soluções ou similar
83.	Vassoura multiuso	Tamanho: 30 cm – Cerdas Macias – Material: Nylon – Tamanho do cabo: 1,40 m Marca de Referência: Superpro, Bettanin ou similar.
84.	Vassoura piaçava	Material do cabo: Madeira e revestido de plástico – Fixação do Cabo: Sistema de rosca – Material da cepa: Madeira – Comprimento da cepa: 20 cm– Comprimento das cerdas: 15 cm – Medida aproximada do cabo: 120 cm – Medida aproximada da vassoura: 30 cm x 19 cm x 06 cm Marca de Referência: Santa Maria Piaçalux, Odim, Mendonça ou similar.

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO – COPA E COZINHA – 3.3.90.30.22

Nº	ITEM	DESCRIÇÃO
1.	Detergente desengordurante multiuso	Tipo: Neutro, concentrado, hipoalérgico, inodoro, com bico dosador e com excelente ação desengordurante (aplicação remoção de gorduras de louças, talheres, panelas), biodegradável e aspecto físico líquido viscoso. Embalagem: descartável e em material reciclável, frasco contendo no mínimo 500 ml. Marca de Referência: Veja, Músculo, CIF ou Similar.
2.	Detergente líquido para lavar louças	Aroma: Neutro, Características Adicionais: Baixo Teor De Espuma, Composição: Tensoativos Aniônicos, Agentes Antiredepositantes. Frasco de 500ml Marca de Referência: Limpol ou Similar.
3.	Espanja para limpeza	Em espuma/fibra sintética de formato retangular, com abrasividade média, para limpeza geral, dupla face com medidas aproximadas de 110 x 75 mm, espessura mínima 20 mm.
4.	Limpa Alumínio	Tamanho e Unidade de Medida: Frasco de 500 ml - Ingredientes: Ácido glicólico, coadjuvantes, agente de controle de pH, conservante, fragrância e corante - Componentes incluídos: Limpa inox - Aroma: Diversos e conforme solicitação da Administração
5.	Palha/lã de aço	Aço carbono e abrasividade média e peso aproximado de 60 gramas.
6.	Pano de chão	Tamanho: 50 cm x 70 cm – Material: 100% Algodão – Cor: Branca.
7.	Pano de prato	60 cm x 45 cm, cor branca ou bege claro, com estampa.
8.	Papel toalha – Papel de cozinha – Para absorção de óleo, proteção de alimentos contra moscas, entre outros	Marca de Referência: Scala, Kitchen, Snoby e Pétalas - Pacote com 02 Rolos - Rolo com 100 folhas - Folha: Simples - Dimensões de cada folha: 12,2 cm de largura x 22 cm de comprimento - Cor: Branco - Composição: 100% Celulose
9.	Papel toalha interfoliado – Para enxugar mãos	Composto em 100% de fibras celulósicas simples, macio ao toque, cor branca, não reciclado, com boa qualidade e capacidade de absorção - 02 (duas) dobras sem fragrância e uso nos banheiros e nas copas Quantidade: Fardo de 1000 folhas dividido em pacote de 250 folhas Tamanho: 23 cm x 21 cm Pacote com 1000 folhas.
10.	Sabão em pó	Aplicação: Limpeza Geral Biodegradável – Tamanho: Pacote de 500 mg Ingredientes: Álcool Etoxilado, Coadjuvantes, Enzima, Fragrância, Branqueador Óptico, Água Marca de Referência: Amway Home, OMO, Ypê ou similar.
11.	Saco para acondicionamento de lixo - 100 l	Tipo: Biodegradável – Tamanho: 75 cm x 105 cm – Suporta até 20 kg – Material Reforçado Capacidade: 100 litros – Pacote com 10 sacos na cor preta são biodegradáveis, encurtando o tempo de degradação dos materiais, conforme são expostos em condições ideais de descarte, como presença de umidade, contato com o solo e raios solares. Marca de Referência: Do Brasil, Cleaness, Pack Lixo ou similar.
12.	Saco para acondicionamento de lixo - 30 l	Tipo: Biodegradável – Tamanho: 75 cm x 105 cm – Suporta até 20 kg Capacidade: 30 litros – Unidade – Material Reforçado Sacos na cor preta são biodegradáveis, encurtando o tempo de degradação dos materiais, conforme são expostos em condições ideais de descarte, como presença de umidade, contato com o solo e raios solares. Marca de Referência: Do Brasil, Cleaness, Pack Lixo ou similar.

MATERIAL DE BOMBEIRO CIVIL – 3.3.90.30

Nº	ITEM	DESCRIÇÃO
1.	Abaixador de língua em madeira	Caixa com 100 unidades - Modelo de referência: Talge, ou similar - Resistente. - Não solta farpas. - Não agride o meio ambiente ao ser descartado após a utilização. - Descartável e estéril. - Pontas arredondadas - Registro Anvisa/MS - Comprimento: 13,5cm. - Largura: 1,6cm. - Espessura: 1,6mm - Composição: Madeira - 100% Descartável - Formato convencional liso.
2.	Ataduras elásticas - 75mm x 4,5m	Modelo de referência: Supermax ou similar - Indicada para imobilização de articulações, compressão de membros, fixação de curativos e proteção de locais com ferimentos - Propriedade autoaderente mantém a atadura no local aderindo sobre si mesma - Tamanho do rolo: 7,5cm x 4,5m (esticada) - Composição: TNT (Tecido Não Tecido) com 95% polipropileno e 5% elastano - Adesivo à base de borracha sintética - Fácil de aplicar e remover - Hipoalergênica, sem látex - Número de cadastro na ANVISA.
3.	Bolsa de gelo químico	Dimensões: 15x25cm - Confeccionada em Plástico e gel - Finalidade: Proporciona alívio rápido e eficaz através da ação do frio, diminui o processo inflamatório local, a intensidade dos hematomas e reduzir o inchaço.
4.	Caixa de máscara cirúrgica tripla - com elástico	Cor: branca - Caixa com 50 unidades - Máscara Cirúrgica Tripla Descarpac - Para proteção de profissionais da saúde, minimizando a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pelo profissional ou pelo paciente - Fabricada em não tecido 100% polipropileno - Não estéril - Tripla camada com filtro -Três pregas horizontais - Clipe nasal Soldada eletronicamente por ultrassom - Descartável e de uso único.
5.	Cânula de Guedel	Descrição do Produto As Cânulas de Guedel md é um equipamento que foram desenvolvidas para uso em pacientes que precisam manter as vias aéreas permeáveis e em casos que haja necessidade de aspiração frequente. As Cânulas de Guedel tem como principal função manter a língua distante da parede posterior da faringe e proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Produto não autolavável e de uso único. O equipamento é fabricado em polietileno, livre de Látex e em formato anatômico, maior conforto ao paciente. Possui extremidades macias e arredondadas para evitar lesões no tecido, permite o acesso ao cateter de sucção e ainda previne a mordedura da língua e a obstrução do trato respiratório. O equipamento é disponível em 8 tamanhos codificados por cores -Diferenciais e Benefícios: - Design: Formato anatômico, maior conforto ao paciente; - Conforto: Extremidades macias e arredondadas para evitar lesões no tecido; - Acessível: Permite o acesso ao cateter de sucção; - Segurança: Previne a mordedura da língua e a obstrução do trato respiratória; - Estrutura: Fabricada em polietileno, livre de Látex.
6.	Cobertor/manta isolante térmico de emergência - modelo emergência	Material: Manta de Lã Acrílica Antichamas - Cor: Cinza/Alumínio - Alumínio nos 2 lados - Dimensões aberto: 2,13m x 1,32m - Não deformável - Resistente ao atrito com o solo.
7.	Conjunto de materiais de primeiros socorros	Incluso uma tesoura sem ponta, uma tesoura ponta aguda, dois termômetros, duas pinças para curativos, talas diversas (flexível e rígida), uma caixa de hastes flexíveis com ponta de algodão – tipo Cotonete, ataduras de crepom de três tamanhos (duas unidades de cada), dois pacotes de gaze esterilizada, dois rolos de esparadrapos, dois rolos de fita crepe, um tubo de aerossol para torção, duas pomadas para torção, curativo adesivo tipo “Band-Aid” de tamanhos e formas variadas, um rolo de gaze, um recipiente de água oxigenada, um recipiente de tintura de iodo (povidine ou álcool iodado), dois pacotes de algodão, dois pacotes de bandagens, um recipiente de álcool a 70%, duas máscaras p/ RCP de bolso, cinco unidades de soro fisiológico de 0,9%.

8.	Lanterna com pilhas para verificar dilatação de pupilas	Tipo de item: Caneta de luz - Material: liga de alumínio, resina - Cor da luz: luz branca - Baterias: 2 pilhas AAA - Lanterna de alta performance - Possuir conveniente clipe de bolso - Portátil.
9.	Lanterna grande recarregável	Material: Corpo em plástico <i>ABS</i> e punho <i>non-slip</i> - Potência: 350 lúmens - Tipo de iluminação: <i>LED</i> 5 WATT - Acionamento: Recarregável via USB ou outro meio - Peso máximo: 480 g - medidas: 15 cm (A) x 16 cm (L) x 24 cm (P) - Alcance focal de 160 m - Tempo médio de iluminação de 10h.
10.	Lanterna pequena recarregável de uso individual	Cor da luz: LED - Tipo de fonte de alimentação: bateria - Tipo de luz: <i>LED</i> - Número de modos de mudança de luz: 2 - Potência: 6800lm - Alcance de projeção: 600m - Com <i>zoom</i> .
11.	Máscara pocket	Modelo de referência: HR-8880A, ou similar - Feita de modo boca-máscara, em que a boca do(a) socorrista não entra em contato com a do(a) paciente, somente com a máscara - Reanimação cardiopulmonar - Pode ser utilizada em adultos e crianças - Reutilizável e de fácil desinfecção - Material transparente para melhor visualização do procedimento - Válvula unidirecional removível de alta eficiência - Almofada macia para evitar fuga de ar e possibilitar maior conforto ao paciente - Válvula descartável com filtro para evitar a contaminação cruzada - Elástico para manter a máscara fixada ao paciente - Cúpula transparente que permite melhor visualização pelo(a) socorrista - Sem látex.
12.	Soro fisiológico	Conteúdo: frasco de 250 ml - Princípio Ativo: cloreto de sódio - Solução injetável de cloreto de sódio 0,9% - Conteúdo: límpido, incolor, transparente e inodoro.

FERRAMENTAS DO(A) JARDINEIRO(A) – 3.3.90.30

Nº	ITEM	DESCRIÇÃO
1.	Alicate	Tipo: Universal - Tamanho: 8" - Cabos com revestimento em PVC – Isolante.
2.	Balde de plástico	Capacidade para 10 litros.
3.	Enxada	Finalidade: capina - Com cabo longo de madeira.
4.	Facão	Tamanho: 18.
5.	Flanela	Tamanho: 40 cm x 30 cm - Material: Algodão - Cor: Branco ou amarelo.
6.	Lima	Finalidade: amolar enxada e outros materiais (ferramentas de corte).
7.	Mangueira	Finalidade: Irrigação - Tamanho: 50 metros - Com engate e esguicho (tipo pistola), para controle do consumo de água - Diâmetro: 3,4".
8.	Martelo	Tamanho: pequeno, com cabo de madeira.
9.	Pá de jardinagem	Finalidade: Transplantes de plantas/mudas.
10.	Picareta	Com um lado horizontal e outro vertical - Duas pontas, uma de corte e outra de cava.
11.	Regador	Material: Plástico - Bico: chuveiro - Capacidade: 10 litros.
12.	Saco para lixo - 100 litros	Pacote com 100 unidades - Cor: Preto - Material: Reforçado.
13.	Sacho	Material: Aço - Cabo: curto de madeira - Duas pontas Finalidade: Capina de ervas daninhas.
14.	Tesoura de poda para jardim	Com cabo emborrachado - Tamanho médio: entre 15 e 20 cm.
15.	Tesoura para jardinagem	Tamanho: 12 polegadas - Com cabo anatômico de madeira nobre, lâminas em aço especial SAE 1060.
16.	Vassoura plástica para jardim	Com 22 dentes e cabo de madeira de 120 cm - Fabricada em polipropileno especial de alta resistência.
17.	Vassoura gari	Tamanho: 40 cm - Material: cerdas piaçava - Com cabo rosqueável de madeira - Tamanho: 1,50 m e cerdas 9 cm.

MATERIAL INORGÂNICO DO(A) JARDINEIRO(A)

Nº	ITEM	DESCRIÇÃO
1	Areia lavada	Utilizada em vasos de plantas ornamentais - Granulometria média - Uso nos pratos ao fundo do vaso evitando o acúmulo de água e consequentemente a proliferação de mosquitos transmissores de dengue – M3.
2	Adubo químico 20.05.20	Granulado, tipo Super Simples para área gramada - Utilizado em áreas gramadas.
3	Adubo químico 04.14.08	Aspecto: granulado - Composição: NPK (4.14.8) - Para uso nas plantas ornamentais - Referência: Forth - Utilizado em vasos de plantas ornamentais. - Saco contendo 50 Kg.
4	Calcário dolomítico	Aspecto físico: pó - Composição PRNT de 90% - Utilizado em áreas gramadas - Saco contendo 40 Kg.
5	Isca para formigas	Utilizada em áreas gramadas - Pacote de 500 gramas.
6	Seixos rolados	Tamanho médio - Encontrados em leito de rios ou jazidas - Visualmente limpos - Utilizados em vasos de plantas ornamentais - Saco contendo 05 Kg- Preço médio para todas as variedades.
7	Argila expandida	Utilizada em vasos de plantas ornamentais - Saco de 20 kg ou Saco de 50 litros.
8	Terra vegetal / substrato agrícola	Aplicação em plantas ornamentais - Saco de 20 kg.
9	Inseticida para combate de formigas e cupins	Em pó/líquido - Fipronil /deltametrina - Referência: K-Othrine - Utilizado em áreas gramadas e em canteiros - Frasco de 250 ml.
10	Herbicida para combate a ervas daninhas	Tipo folha larga - Referência: Artys - Utilizado em áreas gramadas e em canteiros - Frasco de 1 litro.
11	Inseticida para combate de pragas	De acordo com a ocorrência da praga: cochonilha, pulgão e outras - Referência: Keshet - Utilizado em vasos de plantas ornamentais - Frasco de 250ml.
12	Fungicida para combater fungos no gramado	Referência: Amistar Top ou Opera - Utilizado em áreas gramadas e em canteiros - Frasco de 1 litro.

MATERIAL ORGÂNICO – PLANTAS – DO(A) JARDINEIRO(A)

Nº	ITEM	DESCRIÇÃO
1	<i>Raphis Excelsa</i>	Touceira com 4 a 5 hastes - Altura aproximada de 1,20 m
2	<i>Dianella Tasmanica Variegata</i>	Vaso com touceira - Altura aproximada de 40 a 50 cm.
3	<i>Dracaena Reflexa</i>	Robusta - Altura aproximada: 1,5 metro
4	<i>Chlorophytum Comosum</i>	Altura aproximada de 20 cm - Caixa com 15 mudas
5	<i>Mussaenda Erythophylla</i>	Altura aproximada de 80 cm
6	<i>Dracaena Trifasciata - Golden Hahnii</i>	Altura aproximada de 30 cm
7	<i>Clusia Fluminensis</i>	Altura aproximada de 0,5 m
8	<i>Liriope Spicata</i>	Altura aproximada de 20 cm - Caixa com 12 unidades
9	<i>Liriope Muscari Ophiopogon Jaburan</i>	Caixa com 15 mudas de 05 a 10 cm de altura - Altura aproximada de 20 cm.
10	<i>Agave Geminiflora</i>	Ter entre 100 e 200 folhas lineares, rígidas, verde-escuras e com bordas convexas com linhas brancas com tesão e fios enrolados - Altura aproximada de 50 cm e 80 cm
11	<i>Tradescantia Spathacea</i>	Altura aproximada de 0,30 m
12	<i>Dracaena Marginata</i>	Altura aproximada de 0,50 a 0,80 m
13	<i>Chamaedorea Elegans</i>	Altura aproximada de 50 a 80 cm.
14	<i>Asparagus Densiflorus</i>	Altura aproximada de 0,20 m
15	<i>Salvia Splendens</i>	Altura aproximada de 0,30 m
16	<i>Plumeria Rubra</i>	Altura aproximada de 0,30 m
17	<i>Lantana Camara</i>	Altura aproximada de 0,30 m

18	<i>Impatiens Walleriana</i>	Altura aproximada de 0,30 m - Caixa com 15 unidade
19	<i>Philodendron Martianum</i>	Altura aproximada de 0,60 m
20	<i>Podocarpus Macrophyllus</i>	Altura aproximada de 0,50 m
21	<i>Liriope Muscari</i>	Altura aproximada de 0,20 m
22	<i>Cycas Revoluta</i>	Altura aproximada de 0,30 m
23	<i>Heliconia Rostrata</i>	Altura aproximada de 0,30 m
24	<i>Canna Indica</i>	Altura aproximada de 0,90 m.
25	<i>Spathiphyllum Wallisii</i>	Altura aproximada de 0,50 m.
26	<i>Codilharem Variegatum</i>	Altura aproximada de 0,20 m

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DO(A) JARDINEIRO(A) – 3.3.90.30.28

Nº	ITEM	DESCRIÇÃO
1.	Capa para proteção contra chuva	Capa de segurança confeccionada em tecido de poliéster plastificado com PVC em uma das faces, capuz conjugado, com mangas longas, fechamento frontal através de botões de pressão e costura através de solda eletrônica
2.	Luvas	Tricotada em tecido 100% poliéster, banho ¾ em látex corrugado, punho elástico, e garras de plástico ABS nos dedos indicador, médio, anelar e mínimo em uma das mãos, fácil limpeza, alta resistência a rasgos, resistência térmica até 250° C - Conforme Normas DIN EN 388:2017 (riscos mecânicos); Norma EN 407:204 (riscos térmicos)
3.	Máscara semifacial	Opção de Tirante: Fixo Características: Filtros alteráveis conforme necessidade Material principal: Elastômetro termoplástico (TPE) Série de produtos: Semifacial Série 6000 Tipo de máscara facial: Máscara semifacial reutilizável Tipo de proteção: Partículas, Gases, Fumos e Vapores (depende do filtro utilizado)
4.	Óculos de proteção e segurança	Óculos de proteção de policarbonato óptico. Excelente cobertura ocular, com proteção lateral acoplada. Hastes com ajuste telescópico. Possui cordão de segurança, tratamentos anti-risco e lente transparente, oferecendo maior conforto diante de luz intensa. Hastes articuladas do tipo espátula. Proteção lateral com fendas para respiro. Proteção UV.
5.	Protetor auricular	Protetor Auricular em Silicone Atóxico; Formato de 02 plugs com 03 flanges; macio e confortável em uso diário; lavável água e sabão neutro; Atenuação de até 13 decibéis; Cordão Antialérgico.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DO(A) SERVENTE DE LIMPEZA – 3.3.90.30.28

Nº	ITEM	DESCRIÇÃO
1.	Máscara de proteção	Utilizada para dedetização, aspiração de livros e limpeza de área com mofo.
2.	Óculos de proteção	Utilizado para dedetização, aspiração de livros e limpeza de área com mofo.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DO(A) BOMBEIRO CIVIL – 3.3.90.30.28

Nº	ITEM	DESCRIÇÃO
1.	Abafador de ruído	Concha – PEAD - Polietileno Espuma Interna - PU - Poliuretano Selo - PU revestida com PVC atóxico Haste/Garfo - PA6.6 - Poliamida com fibra haste metálica em aço mola (somente na parte interna da haste) - Atenuação de 21dB - Confortável e flexível - Atenuação de 14dB NRRsf. Giro de 360° da concha - CA - 28.089 Norma - NBR 16076 - 2016 - Método B
2.	Luvas de raspa de couro	Uso individual - Quanto à proteção: física e mecânica - protege contra agentes físicos como abrasão, cortes, perfurações, calor, frio, radiações, etc. -b) química - oferece proteção contra a ação de produtos químicos, quando em contato com as mãos, absorvidos pela pele, causam danos provenientes deste contato - Com punho de 20 cm - Polivalente de combate a incêndio em couro, com cinco dedos; palma em couro na cor preta com espessura mínima de 0,8 mm; reforço externo na palma e polegar; costuras paralelas duplas em toda volta do reforço; e costuras paralelas, com distância de 10 mm entre si (admitida a variação de ± 1 mm) -Dorso de couro com espessura mínima de 1,4 mm - Forro interno de proteção ao calor em para-aramida de no mínimo 300g/m ² - Tecido elástico de material antichama tipo malha; 70 mm, no mínimo, de comprimento; proteção do punho interno entre 60 mm e no máximo 70 mm, na costura do punho e palmas se estender até o final do ajuste do punho; a costura da malha do punho com a estrutura interna da luva deverá ter acabamento com viés, afim de, eliminar excessos e rebarbas internas - Impermeabilidade de fora para dentro e respirabilidade de dentro para fora, localizada entre o forro interno de para-aramida e o couro -Costuras da membrana deverão ser seladas - O material externo da luva deverá apresentar dispositivo anti-retração em caso de <i>flashover</i> - Extensão da luva, da ponta do dedo médio ao limite do punho, a medida deverá ter entre 31 cm e 32 cm no tamanho 8, entre 32 cm e 33 cm no tamanho 9 - Pregas flexíveis em couro em cor diferente do restante da luva, na face dorsal da região da articulação do metacarpo com os dedos para proteção térmica e reforços nas articulações entre as falanges proximais e mediais dos dedos da mão, com exceção do polegar, para proteção contra impactos e para atenuar o efeito de retração do couro - As regiões da palma e do polegar deverão possuir outra camada de reforço do mesmo tipo de couro para aumentar a resistência e a durabilidade - Os fios de costura deverão ser de para-aramida - Possuir etiqueta fixada no seu interior com o tamanho, nome do fabricante, pictogramas de instrução de lavagem, referência à Norma EN 659 na qual a luva deverá estar certificada - Combinar destreza e proteção sendo que os resultados dos testes deverão atribuir à luva a certificação EN 659 -Possuir certificado EN 659 + A1:2008 ou atualização posterior - As costuras que juntam o punho ao dorso e as que juntam a palma ao dorso deverão ter resistência mínima de 350 Newton.
3.	Máscara semifaciais de gases	Filtro para poeiras, névoas e fumos/fumaças, gases e outros agentes - Tirantes deslizantes, que permitem ao usuário colocar e retirar o respirador do rosto sem remover o capacete ou protetor facial – Aplicações: para proteção respiratória. Formato dobrável, Camadas de microfibras sintéticas, Elemento filtrante com tratamento eletrostático, Camada sintética com carvão vegetal ativado, Modelador (clip) nasal interno, Válvula de exalação, Tirantes em elásticos com ajuste, Cor externa cinza - Certificado de aprovação nº 39645 - Norma ABNT NBR 13698:2011; ABNT NBR 13697:2010 - EPI com certificação INMETRO - De acordo com a NR06 este respirador enquadra-se na categoria D.1 – Respirador

		Purificador de ar não motorizado - Aprovado para proteção das vias respiratórias do usuário contra poeiras e névoas não oleosas e fumos (PFF2-S) - Certificado junto ao INMETRO com base na portaria INMETRO nº 491, de 10 de dezembro de 2021 – Certificado do Laboratório OCP 0003 – Instituto Falcão Bauer de Qualidade – IFBQ.
4.	Óculos de proteção individual	Incolor - Para proteger os olhos contra partículas, respingos químicos, radiação, entre outros perigos - Ajuste confortável ao rosto do usuário que proporcione uma visão clara - Existência de marca indelével, escrito, Z87+ Óculos de Proteção com Tira Elástica Ajustável: lente de coloração incolor, capacidade de filtro de no mínimo 90% de radiação UV, a espessura da lente deve ser entre 1,9 a 2,7 mm, possuir distância pupilar entre 6,0 a 7,0 mm, seu peso total não deve ser superior a 135 gramas, tamanho vertical da lente entre 80,0 e 88,0 mm, tamanho diagonal da lente entre 160 a 180 mm, comprimento do óculos entre 88 a 95 mm. Deve apresentar proteção anti-risco, antiembaçante, proteção contra respingos e pequenos materiais sólidos. Os óculos devem possuir apoio nasal integrado à lente, a cor de sua armação apenas em preto e ainda os óculos deve cobrir toda a região em torno do usuário.
5.	Óculos de proteção contra luminosidade	Cor cinza - Filtrar até 99,9% dos raios UVA e UVB - Armação em nylon resistente e flexível - Hastes tipo espátula, fixadas por meio de parafusos e com ajuste de comprimento - Lente única confeccionada em policarbonato acoplada a armação por meio de encaixes, que seja confortável e seguro e com tratamento anti-risco com ou sem tratamento antiembaçante.
6.	Máscara com filtro químico pff2/n95 - reutilizável	Proteção contra riscos biológicos em aerossóis, partículas finas, fumos, poeiras e névoas - Com elemento filtrante e com manta de carvão ativado - Eficiência mínima de 98% (Penetração máxima de 6%) - Espuma de EVA - Com tira de elástico - Baixa condutividade térmica - Atóxico Confortável - Filtro com tratamento eletrostático fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas - Caixa ou pacote com 10 unidades.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DO(A) SERVENTE DE LIMPEZA – 3.3.90.30.28

Nº	ITEM	DESCRIÇÃO
1.	Luvas	Material: Nylon e banho Poliuretano preto na palma e nos dedos - CATMAT: 463203
2.	Capa para chuva em PVC	Tipo: Uso Náutica - Forrada com capuz - CATMAT: 450863 - Comprimento Mínimo: 140cm
3.	Colete salva vidas	Classe V - Homologado pela Marinha do Brasil -Desenvolvido e Fabricado conforme NORMAM005/DPC - CATMAT: 52876 - Uso: Para esportes como; <i>Jet-ski</i> , <i>banana boat</i> , esqui aquático, <i>windsurf</i> , <i>parasail</i> , pesca esportiva e canoagem.
4.	Protetor auricular	Tipo: Concha dupla - Proteção Mínima: 19 Db -CATMAT: 38008
5.	Protetor Labial	FPS: 30 - Proteção: UVA/UVB - Formato: Bastão -CATMAT: 405892
6.	Protetor solar	FPS: 50 - Frasco: 200 ml - CATMAT: 405885
7.	Sapatilha náutica	FPS: 50 - Frasco: 200 ml - CATMAT: 405885

MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO – 4.4.90.52**BEM PERMANENTE DEPRECIÁVEL – IN 1700/2021 – SRFB**

Nº	ITEM	DESCRIÇÃO
1.	Aspirador de pó vertical	Aspirador de Pó vertical com fio portátil de mão 2 em 1 - Baixo nível de ruído e acessórios para todos os tipos de pisos Centro Elétrico – Padrão de Energia (Voltagem): 110 Volts Especificações Técnicas Mínimas, Capacidade: 1,6 litros - Potência: 1450 W - Sucção: 1 - Alcance: Cabo elétrico de 6 metros Marca de Referência: Eletrolux e similar.

MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE JARDINAGEM – 4.4.90.52**BEM PERMANENTE DEPRECIÁVEL – IN 1700/2021 – SRFB**

Nº	ITEM	DESCRIÇÃO
1.	Armário de aço	Altura: 1,96m Largura: 1,10m Profundidade: 0,50m Quantidade de Portas: 06 Chapa: Corpo 26 / Portas 22 - Peso (kg): 40,00 kg - Tipo de Puxador da Porta: Embutido - Tipo de Abertura da Fechadura: Com Pitão para Cadeado - Material Principal: Aço - Material dos Pés: Polipropileno - Tipo de Porta: Bater- Possui Pés: 12
2.	Carrinho de mão	Com caçamba metálica galvanizada- Espessura : 0,60 mm -Braços metálicos - Pneu com câmara de ar

MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE GARÇONARIA – 4.4.90.52**BEM PERMANENTE DEPRECIÁVEL – IN 1700/2021 – SRFB**

Nº	ITEM	DESCRIÇÃO
1.	Carro de serviço – para fornecimento de bebidas quentes, água, entre outros.	Tipo de material: Aço inoxidável - Dimensões do produto: 0,46 x 0,87 x 0,88 cm - Peso: 15 kg - Prateleiras ajustáveis em 2,5cm – Inclui forros para as prateleiras - Com 3 Prateleiras - Rodas e Trava.

MATERIAL PERMANENTE DE BOMBEIRO CIVIL – 4.4.90.52**BEM PERMANENTE DEPRECIÁVEL – IN 1700/2021 – SRFB**

Nº	ITEM	DESCRIÇÃO
1.	Armário de aço	Altura: 1,96m Largura: 1,10m Profundidade: 0,50m Quantidade de Portas: 06 Chapa: Corpo 26 / Portas 22 - Peso (kg): 40,00 kg - Tipo de Puxador da Porta: Embutido - Tipo de Abertura da Fechadura: Com Pitão para Cadeado - Material Principal: Aço - Material dos Pés: Polipropileno - Tipo de Porta: Bater- Possui Pés: 12
2.	Bota de combate ao incêndio	Bota para bombeiro, cano longo tipo galocha, utilizada para combate a incêndios, constituída de couro hidro fugado, antichama, acolchoado, forro da gáspea e cano 100% impermeável e respirável em no mínimo 75% do eixo do cano, no formato de meia e forro do colarinho em material de alta resistência multifilamentos 3D. Linhas de costura em meta-aramida ou para- aramida com tratamento retardante de chamas, palmilha de montagem em resina polimérica ante perfuração não metálica fixado pelo processo montado, palmilha de isolamento térmico em célula de ar com sistema antibacteriano, biqueira de segurança resistente ao impacto de 200J com proteção externa em borracha vulcanizada ou couro tipo carbono com alta resistência ao desgaste e rasgamento, palmilha de conforto de poliuretano anatomicamente conformada dublada com tecido de alta resistência e tratamento bactericida e fungicida. Solado de borracha super nitrílica, a planta e salto poderá ser preenchida com polímero para maior isolamento térmico e absorção de impacto. Todo o solado deve ser resistente a alta temperatura colado diretamente no cabedal. A bota deve possuir propriedade antiestática, sendo por fita de fios de poliéster com 40% de fibras metálicas com largura de 10 mm. Construída e certificada com base nas normas ABNT NBR 15275, NBR ISO 20345:2015 OU EN ISO 20345:2011 e EN 15090:2012 com pictograma
3.	Cadeira de rodas	Estrutura em aço carbono com pintura epóxi e verniz - Assento e encosto em nylon duplo - Apoio de braços e pés em nylon - Modelo dobrável em “X”, com freios laterais - Aro 06 nas rodas dianteiras - Aro 24 nas rodas traseiras com aro impulsor bilateral - Apoio de braços e pés fixos - Rodas bilaterais com pneus antifuro - Dimensões totais: 96 cm x 90 cm (C x A) - Largura Total Aberta: 63 cm - Largura Total Fechada: 37 cm - Largura do assento: 40 cm - Altura do encosto: 36 cm - Altura do assento no chão: 50 cm - Altura do chão ao apoio de braço: 69 cm - Altura do assento ao apoio de braço: 19 cm - Peso da cadeira: 13kg - Peso máximo suportável: 120 kg - Assento removível
4.	Capacete de combate ao incêndio	Material usado para fabricação do casco externo: poliamida ou outro similar, sem ignífugo – Proteção contra fogo e altas temperaturas (até 210° C) – não conduza eletricidade e seja resistente a choques mecânicos – Casco deve contar uma crista longitudinal, que deve ser constituído do mesmo material e não ter emendas, ademais, também deve ter um acabamento em poliuretano para proteção da superfície do casco contra arranhões e perfurações - A parte interna deve ter acolchoamento a

		<p>fim de evitar fraturas e seu desenho deve ser tal que a viseira, quando levantada, deve adentrar entre as camadas do casco, além de ser forrada com material resistente a fogo e ser removível para eventual limpeza – Todas as demais partes devem ser fabricadas de modo que o bombeiro não necessite retirar o capacete para ajustá-lo – A nuca deve ser completamente protegida com material antichamas e fixado no mesmo por dentro do casco - Viseira externa, esta deve ser confeccionada em polissulfona ou em outro material desde que tenha um ponto de fusão superior a 250° C e contar com proteção contra raios infravermelhos e conter correção ótica para evitar distorção das imagens -Viseira interna, pode ser construída em policarbonato transparente e seu ajuste deve respeitar contorno do rosto, permitir o uso simultâneo com a externa e ter um ponto de acionamento externo ao capacete, facilitando o seu uso – Tira de fixação deve ser feita em material ignífugo e ter um sistema de engate rápido ou por meio de velcro e deve ser ajustável, garantindo o encaixe perfeito – Quanto a algumas outras características, todo o sistema, idealmente, não deve pesar mais que 1.500 gramas e também deve permitir a fixação de um sistema de comunicação quando conveniente</p>
5.	Capacete de segurança	<p>Máscara transparente – Resistente ao choque – Ajustável – Garantia de proteção contra impacto na cabeça ou outros ataques prejudiciais em potencial - evitar ou minimizar danos causados por objetos em queda e colisões na cabeça, isolamento elétrico, oferecer resistência ao impacto, à perfuração, retardamento de chamas e resistência ao calor, além proteção para cabeça, rosto, queixo, orelhas e pescoço em situações perigosas – Material: Plástico ABS ou material superior.</p>
6.	Caixa de ferramentas	<p>Fabricação: em chapa de aço carbono - Superfície antioxidante - Pintura: eletrostática a pó - Comprimento: 50 cm - Largura: 20 cm - Altura: 30 cm -Capacidade: 25 kg - Peso: 3,5 kg - Gavetas 5.</p>
7.	Cinto para trabalho em altura	<p>Confeccionado em fita de poliéster com: 02 meia-argolas para posicionamento na cintura, 01 meia-argola com ponto de conexão dorsal, 01 meia-argola na altura do abdômen, 01 meia-argola na altura do ventre, fixa a um mosquetão oval, fixado ao cinto, 05 fivelas duplas para ajuste nas pernas, cintura e ombro, 02 alças para porta ferramentas, ajuste peitoral, almofada para proteção lombar e das pernas - Peso do Cinto: 1360kg - TALABARDE = 1,54 M - Atender às ABNT NBR 15835/2010 ABNT NBR 15834/2010.</p>
8.	Colar cervical	<p>Material: Polietileno - Revestido com EVA na parte interior 4 mm - Densidade: 2 mm - Suporte para o queixo (mentoniano) - Abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca - Velcro costurado em ambos os lados.</p>
9.	Colete tipo Ked	<p>Desenho Ergonômico: Formato de jaqueta envolvente e anatômica - Impermeável e Lavável: Material resistente à abrasão, fácil de limpar - Pegadores Laterais: Dois pegadores de 22 cm, três alças centrais de 40 cm, todos com 5 cm de largura para facilitar o levantamento da vítima em locais de difícil acesso- Suporte de Peso: Pegadores suportam conjuntamente até 140 kg - Sistema de Fixação da Cabeça: Velcro na parte superior-posterior para fixação segura das tiras de imobilização da cabeça - Almofada Anatômica: Medidas de 20 x 66 x 3 cm, com velcro para adaptação da cabeça ao colete - Cintos de Fixação: Cintos de alta resistência com fechos antiderrapantes e engates rápidos, nas cores padrão internacional para fácil</p>

		identificação - Cinto central: Amarelo com engate preto -Cinto subabdominal: Vermelho com engate preto - Cinto torácico: Verde com engate preto - Cinto para pernas: Preto com engate branco - Altura Total: 850 mm- Largura Superior (Apoio da Cabeça): 480 mm - Largura Inferior (Tórax e Abdômen): 810 mm - Largura Central (Pescoço e Axilas): 220 mm - Peso: 2,5 kg.
10.	Conjunto de materiais de primeiros socorros	Incluso uma tesoura sem ponta, uma tesoura ponta aguda, dois termômetros, duas pinças para curativos, talas diversas (flexível e rígida), uma caixa de hastes flexíveis com ponta de algodão – tipo Cotonete, ataduras de crepom de três tamanhos (duas unidades de cada), dois pacotes de gaze esterilizada, dois rolos de esparadrapos, dois rolos de fita crepe, um tubo de aerossol para torção, duas pomadas para torção, curativo adesivo tipo “Band-Aid” de tamanhos e formas variadas, um rolo de gaze, um recipiente de água oxigenada, um recipiente de tintura de iodo (povidine ou álcool iodado), dois pacotes de algodão, dois pacotes de bandagens, um recipiente de álcool a 70%, duas máscaras p/ RCP de bolso, cinco unidades de soro fisiológico de 0,9%.
11.	Conjunto para arrombamento	Ferramenta Hooligan - Material: liga de aço com níquel e 15% de inox - Força do punho: 800 N - Força de abertura da porta: 5100 N - Força de abertura da fechadura: 10300 N - Força de tração do prego: 10700 N - Peso: 7,0 kg - Dimensões: 1120x160x160 mm - Aplicações Multifuncionais: cortar, forçar entradas, criar ou alargar aberturas, fechar condutas de gás e remover barreiras.
12.	Corda trava-queda nr18 12mm x 50m	NR18 - Material: Poliamida - Tamanho: 12 mm x 50 m - Confeccionada em Poliéster de alta tenacidade - Diâmetro nominal: 12m - Desvio limite +0,5mm - Branca com filete amarelo - Carga de Ruptura cabo completo: 22kN = 2.244 Kgf - Carga de Ruptura cabo sem capa externa (mínimo): 15Kn = 1.529 Kgf Peso (mínimo): igual ou maior 95 gramas por metro.
13.	Cotoveleira	Garantir ao trabalhador proteção e conforto. - Resistência a choques a abrasão com sistema de absorção de força - Ajustes por elástico e velcro - Oferecer leveza e facilidade de desempenho - Proteção anti-impactos na região do cotovelo - Material: Couraça em TPU (Poliuretano termoplástico), flexível e de alta resistência a impactos. - Rebites metálicos na cor do produto. - Clip de engate rápido - Ajuste por velcro - Parte interna em malha respirável de Clima Fresh -Parte externa em Poliéster 600D resistente - Acabamento fosco antirreflexo.
14.	Equipamento de proteção respiratória	Equipamento de proteção respiratória - EPR - do tipo aparelho autônomo de ar comprimido respirável, dotado das partes a seguir especificadas: Suporte do Cilindro (Sela), Sistema de Arreio e Transporte, Válvula de Demanda Automática para máscara facial, Máscara Facial, Cilindro de Composite, Faixas refletivas, Capuz para Resgate de Vítimas, Maleta para Transporte, Documentos e Certificação.
15.	Escada de alumínio dobrável - com 06 (seis) degraus e pés emborrachados	Material: Alumínio - Capacidade: 120 kg - Altura do patamar: 1,30 m - Peso: 3,70 kg - Profundidade: 88,00 cm - Altura: 1,90 cm - Largura: 46,00 cm.

16.	Esfigmomanômetro - aparelho de aferir pressão arterial	Tamanho: Adulto - Medida da Braçadeira: 52 x 14 cm - Abrangência Circunferência do Braço: 18 a 36 cm - Tamanho Manguito: 12 x 22 cm - Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL - Registro Ministério da Saúde / ANVISA - Manual, tipo mecânico (aneróide), leve e portátil - Faixa de medição de 0 a 300mmHg, menor divisão 2 mmHg
17.	Imobilizador de cabeça	Para situações de resgate e primeiros socorros para estabilizar a coluna cervical e a cabeça de um paciente, minimizando o risco de lesões adicionais ao movimentar a pessoa acidentada - Confeccionado em espuma injetada, impermeável - Contendo tirantes de fixação para testa e queixo, com orifícios para verificação de saída de líquido pelo ouvido - Cor: Amarelo - Dimensões do Produto: 65 cm x 62 cm x 42 cm (C x L x A) - Peso: 0.044 Kg.
18.	Joelheira	Garantir ao trabalhador proteção e conforto. - Resistência a choques a abrasão com sistema de absorção de força - Ajustes por elástico e velcro - Oferecer leveza e facilidade de desempenho - Proteção anti-impactos na região do joelho - Material: Couraça em TPU (Poliuretano termoplástico), flexível e de alta resistência a impactos. - Rebites metálicos na cor do produto. - Clip de engate rápido - Ajuste por velcro - Parte interna em malha respirável de Clima <i>Fresh</i> - Parte externa em Poliéster 600D resistente - Acabamento fosco antirreflexo.
19.	Luva de combate ao incêndio	Luva para combate a incêndio confeccionado em couro bovino -Com aproximadamente 230g/m2, resistência a calor de contato a250Cs de no mínimo 15 segundos em conformidade com a normaEN659/03 e EN407, resistência a corte de no mínimo 60N (nível3) e de perfuração de no mínimo130 N(nível 3) conforme normaEN659/03 e EN388/03, resistência a abrasão mínima de pelo menos 3500 ciclos (nível 3) conforme norma EN659/03 eEN388/03 - conter reforço na palma e dorso em couro e cadeiras em couro com espessura de 5/7 linhas - Reforço do dorso em couro deve ter pelo menos 5 cm de largura com costura em forma de “X” para melhor fixação do reforço - Conter reforço no dorso interno para melhorar a estrutura das luvas - Deverá possuir barreira de umidade com membrana de microporos 100%impermeável e respirável e totalmente selada com resistência penetração de líquido conforme norma EN659/03 e EN368 -Deverá ser forrada com malha anti alérgica com gramatura aproximada de 255g/m2 para aumentar a performance térmica
20.	Machado/Picareta – Ferramenta Combinada – <i>Pulaski</i>	Ferramenta do tipo versátil combinado machado e picareta em uma só peça, com a finalidade de cortar e picar madeira em brasa além de cavar pequenas linhas impedindo que o fogo avance. Seu cabo deve ser constituído por madeira torneada e lixada de alta resistência, com o comprimento total entre 90 a 96 cm, sua lâmina de aço de alta resistência onde seu peso não deva passar mais que 2,9 kg.
21.	Megafone de no mínimo 18 w	Potência de Saída: 18W - Bateria de Alta Capacidade: 4400mAh - Tempo de Funcionamento: 10-12 Horas - Tempo de Carregamento: 3-5 Horas - Cobertura: >15000 sq.ft (aproximadamente 1393 m²) - Peso da Unidade: 0.86 lb (aproximadamente 0,39 kg) - Tamanho: 4.57" * 3.66" * 1.65" (aproximadamente11,6 cm * 9,3 cm * 4,2 cm).
22.	Mochila térmica	Revestimento da Mochila (Externo: Tecido Oxford Preto // Interno: Forro resinado) - Revestimento do Compartimento Térmico: Espuma PAC de 8mm de isolamento térmico, revestida de folha de laminado térmico - Costura reforçada e com zíper 8 - Capacidade Aproximada: 45 litros - Tempo de conservação do conteúdo: mínimo de 03 horas.

23.	Prancha completa em polipropileno para imobilização e transporte de acidentado	Medidas: 187cmx43cmx6cm - Peso Total: 8 Kg - Cor: Amarela - Polietileno de alta qualidade - Peso mínimo suportado – 160 KG - Peso Máximo suportado – 250 a 30 KG - Impermeável - Resistente - Transparente para utilização em Raio-x - Possui rebaixo anatômico, o que permite virar a vítima e proporcionar a abertura das vias aéreas para execução de R.C.P de emergência - Possuir aberturas em sua lateral permitindo a utilização de tirante aranha e imobilizador de cabeça.
24.	Rádio bidirecional	As especificações técnicas do objeto serão definidas com a chegada do bombeiro civil, visto que será necessário adequar a frequência de utilização do rádio desse profissional junto aos dos demais vigilantes, bem como dos servidores - cujo processo de aquisição está em andamento.
25.	Reanimador manual completo (ambu) - adulto	Volume da bolsa 1900 ml - Volume do reservatório 2600 ml - Máscara nº 4 - Índice sistólico = 960 ml (ASTM Standard Hand) - Espaço morto 10 ml com máscara e baixo adaptador espaço morto - Resistência a exalação <4 cm H2O @ 50 m fluxo - Alívio de pressão 40cm H2O - Pressão de distribuição atingível 40cm H2O e ultrapassagem - Frequência ventilatória 80 - 85 bpm (sem carga) - Temperatura de operação (- 18°C a 51°C) - Limites ambientais para estocagem (- 40°C a 60°C) - Reservatório de entrada do paciente 15mm / 22mm - Média do peso do dispositivo sem máscara 0,46 kg - Média de comprimento 35 cm- Limite de massa corporal para uso = 40 kg - Volume Tidal 600ml - Taxa 20bpm - O2 15 lpm - FDO2 99%.
26.	Reanimador manual completo (ambu) - criança	Volume da bolsa 1000 ml - Volume do reservatório 600 ml - Máscara nº 1 - Índice sistólico = 700 ml (ASTM Standard Hand) - Espaço morto 10 ml com máscara e baixo adaptador espaço morto - Resistência a exalação <4 cm H2O @ 50 lpm fluxo - Alívio de pressão 40cm H2O - Pressão de distribuição atingível 40cm H2O e ultrapassagem - Frequência ventilatória <60 bpm (sem carga)-18°C a 50° - Temperatura de operação (- 18°C a 51°C) - Limites ambientais para estocagem (- 40°C a 60°C) - Reservatório de entrada do paciente 15mm / 22mm - Média do peso do dispositivo sem máscara 0,20 kg - Média de comprimento 25 cm - Limite de massa corporal para uso = 40 kg - Volume 500ml - Taxa 30bpm - O2 10 lpm - FDO2 99%.
27.	Roupa de aproximação para combate ao incêndio	Proteção para combate ao incêndio estrutural com no mínimo três camadas, proteção nos cotovelos, dotada de cinta de ancoragem e alça de salvamento na cintura escapular. Verificação ergonômica do conjunto de proteção, anexo D da EN 469:2005+A1 2006. Certificado nas normas EN 469:2005+A1 2006 Nível 2 e EN 1149-5:2008. A cinta de ancoragem deverá ser Certificada pela Norma EN 1498 A:2007, e EN 358:2000; o casaco deverá cumprir o anexo B da EN 469:2005+A1:2006. - Proteção para combate a incêndio estrutural com suspensório em “V”, dotada de proteção no joelho. Verificação ergonômica do conjunto de proteção, anexo D da EN 469:2005+A1 2006. Certificado nas normas EN 469:2005+A1 2006 Nível 2 e EN 1149-5:2008.
28.	Talas para imobilização - tipo EVA	Kit 04 peças: PP/P/M/G - Modelo de referência: Marimar, ou similar - Confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com E.V.A.(4mm) - Colorido para identificar o seu tamanho - ode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa.

29.	Torniquete tático para APH	<p>Modelo de referência: T-APH 250-0 Desmondus ou similar - Tamanho aproximado: 80cm de comprimento e 4cm de largura</p> <p>- Peso: 60g - Material: Plástico ABS e cinta velcro de alta resistência Leve, durável e de fácil manuseio com apenas uma mão - Eficaz na oclusão do fluxo de sangue nas extremidades dos membros superiores e inferiores - Reutilizável após desinfecção - Ajuste de liberação rápida ou lenta - Ponta vermelha elíptica para auxiliar o usuário na localização e durante a aplicação - Registro Anvisa.</p>
-----	----------------------------	--