



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Geral da República
Procuradoria da República no Estado de Roraima

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00007/2016 (SRP)

Às 18:06 horas do dia 13 de outubro de 2016, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. IGOR JOSE BARBOSA DUARTE LOPES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 132000852/2016-11, Pregão nº 00007/2016.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: LIXEIRA

Descrição Complementar: CONJUNTO DE LIXEIRAS SELETIVAS 50 LITROS ? com tampos basculantes, capacidade individual 50 litros, conjunto com 4 (quatro) lixeiras nas cores azul, verde, amarelo e vermelho, com adesivos de acordo com o código de cores estabelecido pelo CONAMA em sua resolução de nº 275, conforme o resíduo a ser coletado, cesto em plástico de polipropileno, armação e suporte em aço ou aço/carbono com ganchos para fixação dos sacos de lixo. Dimensões aproximadamente do cesto: altura x largura x profundidade: 185 x 110 x 35 cm. Principais Diferenciais: Furo na parte inferior para facilitar escoamento de água, Boca projetada para evitar entrada de água da chuva, Chapa para apagar cigarro, Fechadura com acesso restrito aos resíduos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 796,8000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Homologado

Adjudicado para: ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 796,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/10/2016 17:59:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 34.798.934/0001-32, Melhor lance: R\$ 796,0000
Homologado	13/10/2016 18:06:21	IGOR JOSE BARBOSA DUARTE LOPES	

Item: 2

Descrição: AR CONDICIONADO CENTRAL

Descrição Complementar: Condicionadores de ar split 18000 btu/s, 220v, ciclo frio, co tecnologia inverter e classificação energética A. Compatível com o uso de gás ecológico ? Filtro Ionizador e inibidor de poeira, ácaro e germes do ar ? Com Instalação.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 2.877,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Homologado

Adjudicado para: ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 2.740,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/10/2016 17:59:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 34.798.934/0001-32, Melhor lance: R\$ 2.740,0000
Homologado	13/10/2016	IGOR JOSE BARBOSA	

18:06:25 DUARTE LOPES

Item: 3**Descrição:** CARRINHO TRANSPORTE

Descrição Complementar: CARRINHO PARA TRANSPORTE DE ALUMÍNIO de alta resistência, dobrável, com alça telescópica extensível com no mínimo 1 metro de altura. Com rodas emborrachadas para ser usado em qualquer superfície. Dobrável e compacto, medida: 64 cm de altura dobrado e 5 cm de largura pesando somente 3,2 kg. Peso mínimo suportado 90 kg ? com base de suporte de carga medindo aproximadamente 25 x 33 cm. Modelo Magna Cart ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 25**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 258,6500**Situação:** Homologado

Adjudicado para: ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 258,0000 e a quantidade de 25 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/10/2016 17:59:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 34.798.934/0001-32, Melhor lance: R\$ 258,0000
Homologado	13/10/2016 18:06:28	IGOR JOSE BARBOSA DUARTE LOPES	

Item: 4**Descrição:** CAIXA

Descrição Complementar: Caixa de areia para desmuniamento de armas de fogo; Confeccionada em aço galvanizado; Chapa de espessura de 1/8', formato de cubo com 60 cm de aresta, isto é, quina formada pela junção de duas faces; Deverá ter 60(sessenta) centímetros de uma ponta até a outra de um mesmo lado. Bordas arredondadas, não cortantes; Alças metálicas para transporte; Opção de pé ou base elevada do piso emborrachado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 2.263,0000**Situação:** Homologado

Adjudicado para: ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 2.263,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/10/2016 17:59:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 34.798.934/0001-32, Melhor lance: R\$ 2.263,0000
Homologado	14/10/2016 11:56:10	IGOR JOSE BARBOSA DUARTE LOPES	

Item: 5**Descrição:** FRAGMENTADORA PAPEL

Descrição Complementar: FRAGMENTADORA DE PAPEL NÍVEL 4, com as seguintes características: capacidade de no mínimo 15 folhas A4, 75g/m por inserção de material no equipamento; duas entradas separadas: (i) para papéis e (ii) para clips, grampos, Cds, DVDs e cartões saída de fragmentos de no máximo 4x40mm; dois cestos de saída: (i) para papéis e (ii) para clips, grampos, Cds, DVDs e cartões; abertura de alimentação para papéis mínima de 240mm; potência do motor mínima de 350W; cesto de saída para papéis de no mínimo 22 litros; pentes superiores e todas as engrenagens em material metálico; conformidade ao nível de segurança 4 da norma DIN 32757 a DIN 66399, nível máximo de 65db de ruído; funcionamento contínuo, sem paradas para resfriamento; velocidade mínima de fragmentação de 2m/min; proteção térmica contra sobrecarga, com função auto-reverso; proteção ao operador que evite contato com os cilindros de corte; sensor automático de alimentação de papel; indicadores de sobrecarga e de cestos cheios; cestos de saída acoplados ao equipamento e removíveis; sensor de presença dos cestos; chaves manuais de liga/desliga e de avanço/retrocesso; rodízios na base; voltagem 110v (caso não exista no mercado, será aceita de 220v).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 1.683,4900**Situação:** Homologado

Adjudicado para: U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP , **pelo melhor lance de R\$ 630,0000 e a quantidade de 15 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/10/2016 17:59:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.740.169/0001-40, Melhor lance: R\$ 630,0000
Homologado	13/10/2016 18:06:31	IGOR JOSE BARBOSA DUARTE LOPES	

Item: 6

Descrição: ROÇADEIRA MANUAL

Descrição Complementar: Roçadeira elétrica monofásica 1.200Watts ? Características aproximadas: Potência 1200watts / Frequência 7500rpm / Velocidade (RPM) 7500rpm / Diâmetro do corte 35cm / Comprimento do fio 40cm / Corte Alimentado por Carretel Fio de Nylon / Sistema de alimentação Eletricidade 127v / Garantia Mínima de 6 Meses / Itens Inclusos Ferramentas ? Carretel de Fio de Nylon e Cinto de sustentação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 730,0000

Situação: Homologado

Adjudicado para: ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP , **pelo melhor lance de R\$ 750,0000 , com valor negociado a R\$ 730,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/10/2016 17:59:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 34.798.934/0001-32, Melhor lance: R\$ 750,0000, Valor Negociado: R\$ 730,0000
Homologado	13/10/2016 18:06:35	IGOR JOSE BARBOSA DUARTE LOPES	

Item: 7

Descrição: POLTRONA

Descrição Complementar: POLTRONA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR: Com concha dupla, encosto telado, assento estrutural em madeira laminada com capa de proteção injetada em polipropileno de alta qualidade, assento ou em tela tipo MESH, braços com ajuste de altura, mecanismo excêntrico sincronizado, estrela em alumínio. Com encosto de cabeça almofadado regulável e revestido em TELA MESH, apoio de lombar regulável, ajuste de inclinação do encosto e de lombar, sendo o encosto feito em TELA tipo MESH de alta qualidade, regulagem de altura a gás ou tecnologia similar ou superior, sapata tipo estrela em aço cromado ou material similar ou superior, cor preta, padrão SEATWELL, CADERODE, similar ou superior ? Certificado de garantia de 5 anos e de qualidade incluindo certificação NR 17 ? Dimensões aproximadas: Assento ? P 52 x L 45 ? largura total com braços 66 cm. Altura do assento ? 42/50. Altura do encosto ? 120/128 ? Cor preta ? com montagem.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.051,8000

Situação: Homologado

Adjudicado para: ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP , **pelo melhor lance de R\$ 979,0000 e a quantidade de 30 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/10/2016 17:59:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 34.798.934/0001-32, Melhor lance: R\$ 979,0000
Homologado	13/10/2016 18:06:35	IGOR JOSE BARBOSA DUARTE LOPES	

Item: 8

Descrição: POLTRONA

Descrição Complementar: POLTRONA FIXA TIPO DIRETOR: Com espaldar alto Encosto em tela sintética de alto desempenho na cor preta. Capa do assento injetada em PP e madeira compensada no assento. Espuma do assento injetada em poliuretano flexível. Estrutura tubular contínua cromada. Apoio de braços com ajustes de altura. devendo acompanhar relatório de ensaio e atestado de normas ABNT NBR aplicável a qualidade do objeto e de comprovante de adequação a NR 17. Assento e encosto ligados por mecanismo em chapa de aço estampada de 03 mm e encosto articulado em chapa de aço 02 mm e suporte do encosto em chapa conformada 03 mm e acabamento zincado branco. A estrutura possui 385 mm de altura e 525 mm de profundidade e a distância entre os pés de 515mm. a flange apresenta duas furações para fixação do assento que é de 125x125mm e de 160x200mm e além disso permite a fixação do encosto tanto através de hastes quanto por suportes de fixação fixo ou regulável. A estrutura também recebe sapata fabricada em polipropileno na cor preta para evitar o contato da estrutura diretamente com o piso. Dimensões gerais (admitida variação de 10%): 520mm x 580mm x 960mm (l com braços x p x h) h assento: 450mm em relação ao piso h encosto: 960mm em relação ao piso. Devidamente monta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 22

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 768,6700

Situação: Homologado

Adjudicado para: L. MASAKO ISHIKAWA EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R\$ 750,0000 e a quantidade de 22 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/10/2016 17:59:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L. MASAKO ISHIKAWA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.634.385/0001-19, Melhor lance: R\$ 750,0000
Homologado	13/10/2016 18:06:39	IGOR JOSE BARBOSA DUARTE LOPES	

Item: 9

Descrição: POLTRONA

Descrição Complementar: Poltrona para Auditório com assento rebatível e com prancheta escamoteável. Com montagem e instalação. Especificações: Poltrona para auditório com assento e encosto auto rebatível com acionamento por mecanismo dotado de buchas de poliacetal autolubrificante, eixos e duas engrenagens e mola de tração, com acabamento colonial, com braços compartilhados; acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno. Sapatas de fixação ao piso, confeccionadas em chapas de aço, com dois furos para receber chumbadores de fixação ao piso. Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. O conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela NR-17 e pela NBR-13962/2006. Cor: Azul Royal (Pantone)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 610,6700

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	07/10/2016 11:49:57	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item fracassado.
Homologado	13/10/2016 18:06:42	IGOR JOSE BARBOSA DUARTE LOPES	

Item: 10

Descrição: MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: MESA ESCRITÓRIO/TRABALHO RETA, e m MDF 25 mm: med. aproximadas de 1000 x 600 x 740 mm(L x P x A), Cor ovo, sem gaveteiro. Garantia mínima de 04 anos. Tampo (plano de trabalho) confeccionado em MDF de 25 mm, com 2 orifícios com 50 mm de diâmetro para acesso da fiação, com acabamento em plástico injetado de alta resistência, na cor ovo, com tampa removível; base constituída de torres confeccionadas com chapa metálica (aço nº 18) estampada e dobrada em formato semielíptico medindo, no mínimo, 200 mm de largura, com tampas frontais e traseiras removíveis; parte inferior da base em chapa metálica nº 14 soldada em perfil estrutural executado em chapa nº 18, medindo, no mínimo, 520 x 65 mm. Nas áreas de contato com o piso deverão ter sapatas antiderrapantes de polietileno de alta densidade que sirvam como niveladores para eventuais desníveis de piso. Deverão permitir passagem de cabos com opções de subida através das bases, que deverão ter tampas removíveis para acesso e manutenção e aberturas inferior e superior para passagem de fiação. Painel estrutural (entre as torres) em MDF de 18 mm na cor ovo. Dimensões aproximadas: altura mínima de 320mm x largura de acordo com as dimensões da mesa e espessura 18mm. Distância do piso até a part

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 786,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** IRMAOS ISKANDAR LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 599,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/10/2016 17:59:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: IRMAOS ISKANDAR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.622.830/0001-86, Melhor lance: R\$ 599,0000
Homologado	13/10/2016 18:06:47	IGOR JOSE BARBOSA DUARTE LOPES	

Item: 11**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: MESA EXECUTIVA TIPO PRESIDENTE com anexo, medindo 2100x2300x750mm (larg. X profund. x altura), conforme especificações de referência mínima a seguir, admitido similar com qualidade equivalente, observadas as medidas e cores especificadas. Para uma adequação de projetos, será permitido uma variação de 5% nas nestas medidas. Ilustração no Anexo I. Mesa principal de formato arqueado, com raio 9200mm e medida total de 2100x1100x750mm. Tampo em MDF de 25mm de espessura, com bordas frontal e posterior, chanfradas e arredondadas a 180° com acabamento em resina poliuretânica semifosca preta. Sobretampo seccionado horizontalmente em 02 partes, sendo a parte frontal (usuário) em MDF de 18mm de espessura, com borda frontal chanfrada e arredondada a 180° com acabamento em resina poliuretânica semifosca preta, e parte posterior (interlocutor) em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em madeira natural cor castanho inglês (ou equivalente), com bordas retas em lamina de madeira natural maciça, com acabamento em verniz poliuretânico semifosco. Estruturada com 04 colunas de sustentação em aço, chapa #14, de seção redonda com 120mm de diâmetro, fosfatizado através de 09 banhos de imersão pintura eletrostática curada em estufa, fixadas ao tam

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 2.470,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 2.470,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/10/2016 17:59:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 34.798.934/0001-32, Melhor lance: R\$ 2.470,0000
Homologado	13/10/2016 18:06:51	IGOR JOSE BARBOSA DUARTE LOPES	

Item: 12**Descrição:** ARMÁRIO ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: CORPO: Composto por laterais, fundo e base em MDF macico de 18mm de espessura, com as faces revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor ovo ou equivalente. As bordas receberão acabamentos retos, no mesmo padrão do laminado. As laterais possuem furacão a cada 32 mm para fixação de prateleiras. A base do armário será formada por uma peça frontal de 50mm. de altura, sobre a qual ficara apoiada uma prateleira fixa. Os apoios inferiores serão por quatro sapatas niveladoras de altura em polipropileno, com rosca metálica. PORTAS: Duas unidades, confeccionadas em MDF macico de 18mm de espessura, com as faces revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor ovo. As bordas receberão acabamentos retos, no mesmo padrão do laminado. Cada porta será suportada por quatro dobradiças em liga metálica (zamak) de eixo externo, que permitam a abertura ate 270°, regulagem de pressão nivelamento das portas. As portas serão travadas simultaneamente por uma fechadura (com duas chaves) embutida, tipo cilindro, com engate superior (no tampo) e inferior (na base). Cada porta tera um puxador, tipo alca, de forma côncava, produzido em zamak (liga metálica), aço ou alumínio. TAMPO: Em MDF macico de 25mm de espessura, com as faces e bord

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 1.248,0200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** L. MASAKO ISHIKAWA EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R\$ 1.150,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/10/2016 17:59:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L. MASAKO ISHIKAWA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.634.385/0001-19, Melhor lance: R\$ 1.150,0000, Valor Negociado: R\$ 1.248,0200
Volta de Fase	07/10/2016 18:13:02	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	10/10/2016 09:28:10	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L. MASAKO ISHIKAWA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.634.385/0001-19, Melhor lance: R\$ 1.150,0000
Homologado	13/10/2016 18:06:55	IGOR JOSE BARBOSA DUARTE LOPES	

Item: 13**Descrição:** ARMÁRIO ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO ALTO ABERTO 800 X 520 X 2100 MM (05 PRATELEIRAS) - Com montagem. CORPO: Composto por laterais, fundo e base em MDF macico de 18mm de espessura, com as faces e bordas revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor ovo (bege). As bordas das peças receberão acabamentos em PVC (3mm de espessura, com raio de 3mm nas extremidades) colados pelo processo hot-melt. As laterais possuem furacão a cada 32 mm para fixação de prateleiras. A base do armário será formada por uma peça frontal de 50mm. De altura, sobre a qual ficará apoiada uma prateleira fixa. Os apoios inferiores serão por quatro sapatas niveladoras de altura em polipropileno, com rosca metálica. TAMPO: Em MDF macico de 25mm de espessura, com as faces e bordas laterais e do fundo revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor ovo (bege). As bordas do tampo receberão acabamentos em PVC (3mm de espessura) colados pelo processo hot-melt, abaulados (com raio de 12,5 mm) na face frontal e retos (com raio de 3mm nas extremidades) nas demais faces. PRATELEIRAS: Cinco unidades, confeccionadas em MDF macico de 18mm de espessura, com as faces e bordas revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor ovo (bege). As prateleiras serão ap

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 1.003,3300**Situação:** Homologado

Adjudicado para: ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 1.003,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/10/2016 17:59:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 34.798.934/0001-32, Melhor lance: R\$ 1.003,0000
Homologado	13/10/2016 18:06:58	IGOR JOSE BARBOSA DUARTE LOPES	

Item: 14**Descrição:** ARMÁRIO ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: Armário Guarda-volumes para EPI's e Uniformes, com 10 portas, fechadura com 2 chaves. Cada nicho (espaço armário) medindo 0,33 x 0,30 x 0,29, sendo as medidas totais aproximadas do armário equivalente a 1,81 m de altura x 1,26 m de largura x 0,31m de profundidade. Fabricado sob medida. 100% em MDF ? Cor Ovo / Espessura do MDF: Prateleira: 15 mm / Laterais: 25 mm ? Em conformidade com a NR 18. Com montagem.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 1.159,6700**Situação:** Homologado

Adjudicado para: ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 1.160,0000 , com valor negociado a R\$ 1.159,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/10/2016 17:59:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 34.798.934/0001-32, Melhor lance: R\$ 1.160,0000, Valor Negociado: R\$ 1.159,6000
Volta de Fase	07/10/2016 18:13:02	-	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	10/10/2016 09:28:10	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 34.798.934/0001-32, Melhor lance: R\$ 1.160,0000, Valor Negociado: R\$ 1.159,0000

Homologado 13/10/2016 18:07:02 IGOR JOSE BARBOSA DUARTE LOPES

Item: 15**Descrição:** ARMÁRIO ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: Armário para guarda de materiais e medicamento de primeiros socorros fabricado em PRFV (Plástico reforçado em fibra de vidro), acabamento que dispensam pintura, cor incorporada durante a produção da peça, com protetores ultravioleta para garantir uma maior durabilidade. De fácil limpeza, as peças dispensam manutenção sendo suficiente lavar e dar brilho automotivo para que fiquem sempre com boa aparência. Fechos, dobradiças e trincos em aço inoxidável. Com montagem.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 471,0900**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	07/10/2016 11:07:07	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item fracassado.
Homologado	13/10/2016 18:07:07	IGOR JOSE BARBOSA DUARTE LOPES	

Item: 16**Descrição:** SUPORTE FIXAÇÃO PROJETO

Descrição Complementar: Suporte de Projetor para Teto/Parede com Extensão Preto. Especificações: Suporte para projetores com inclinação de 15º e Rotação/articulação de 360º, para instalação em tetos e parede; capacidade de carga de aproximadamente 10kg, deve acompanhar Kit de Parafusos, Manual de instruções em português ? Cor Preta.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 138,6500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado

Adjudicado para: ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 138,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/10/2016 17:59:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 34.798.934/0001-32, Melhor lance: R\$ 138,0000
Homologado	13/10/2016 18:07:08	IGOR JOSE BARBOSA DUARTE LOPES	

Item: 17**Descrição:** CONTROLADOR DE CÂMERA

Descrição Complementar: DVR HDCVI Tríbrido de 16 canais com resolução mínima de 1080p (FULL HD) compatível com câmeras analógicas, HDCVI e IP. Características aproximadas: Compressão de vídeo dual-stream H.264 HDCVI; Gravação de todos os canais em 1080p; Saídas de vídeo VGA e HDMI simultâneas ? Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada; Posicionamento 3D inteligente com câmeras Speed Dome; Suporte para 1 HD SATA de até 6TB; Monitoramento multiplataformas: interface WEB, SIM e iSIC; Detecção de movimento e Alarme Acionamento de: Gravação, PTZ, Tour, Saída de alarme, Push, Email, FTP, Saída Spot, Foto, Buzzer e alertas sonoro. Detecção de Movimento: Detecção de movimento, Zonas: 330(22x15), Perda de vídeo e mascaramento Entradas de alarme: 16 Saída de alarme, contato relé seco: 3. Reprodução e backup Reprodução sincronizada conforme modo de operação: 1/4/ ou maior; Busca: Hora/data com precisão de segundos, por tipo de evento; alarme e/ou detecção de movimento;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 2.157,1400**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado

Adjudicado para: INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 2.140,0000 , com valor negociado a R\$ 1.800,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/10/2016 17:59:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.055.987/0001-90, Melhor lance: R\$ 2.140,0000, Valor Negociado: R\$ 1.800,0000
Homologado	14/10/2016 11:56:16	IGOR JOSE BARBOSA DUARTE LOPES	

Item: 18**Descrição:** DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL**Descrição Complementar:** HD Sata de 2 TB, 6 Gb/s com performance mínima de 7200 RPM, interface e cache de 64 MB e Taxa de transferência aproximada de 300 Mb/s (3.0 Gbps) ? Para uso em DVR HDCVI TRIBIDO/CFTV ? Modelo para referência de segurança de dados ? WD Purple;**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 708,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MAIS COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 459,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/10/2016 17:59:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAIS COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.932.545/0001-48, Melhor lance: R\$ 459,0000
Homologado	13/10/2016 18:07:14	IGOR JOSE BARBOSA DUARTE LOPES	

Fim do documento