



DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

Negativos (-180.0) Positivos (0.0)

Resumo do aço

CORTE C-C
escala 1/25



* A impermeabilização do Reservatório enterrado será feito com o impermeabilizante TECPLUS TOP, ou com um equivalente, desde que previamente aprovado pela fiscalização.

NOTAS GERAIS:

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
2. CONCRETO SERÁ DE ACORDO COM O ESPECIFICADO.
3. A CURA DO CONCRETO DEVERÁ SER FEITA DURANTE 7 DIAS.
4. MANTER O ESCORAMENTO POR 28 DIAS - A RETIRADA DO MESMO DEVE SER FEITA SOMENTE QUANDO CONCRETO ATINGIR O fck SOLICITADO.
5. CONSIDERAMOS CONTROLE RIGOROSO DAS DIMENSÕES DAS PEÇAS ESTRUTURAIS
6. FAZER UM FURO DE VERIFICAÇÃO PARA OBSERVAR O NÍVEL DE ÁGUA.

Relação do aço

Corte B-B		Corte C-C		Corte D-D	
Corte E-E		Corte F-F		Positivos (-180.0)	
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	155	192	29760
	2	5.0	75	80	6000
CA50	3	5.0	38	194	7372
	4	6.3	11	425	4675
	5	6.3	8	223	1784
	6	6.3	11	173	1903
	7	8.0	2	146	292
	8	8.0	68	133	9044
	9	8.0	68	141	9588
	10	8.0	7	223	1561
	11	8.0	7	231	1617
	12	8.0	2	173	346
	13	8.0	2	95	190
	14	8.0	21	223	4683
	15	10.0	4	145	580
	16	10.0	2	146	292
17	10.0	2	83	166	
18	10.0	2	173	346	
19	10.0	2	95	190	
20	10.0	4	347	1388	
21	10.0	4	425	1700	
22	10.0	2	84	166	

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	83.7	22.5
	8.0	273.3	118.6
	10.0	48.3	32.8
CA60	5.0	431.4	73.1
PESO TOTAL (kg)			
CA50	173.8		
CA60	73.1		


Procuradoria da República em Roraima
 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
 PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA

PROPRIETÁRIO PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
CNPJ: 26.989.715/0027-41

AUTOR DO PROJETO JARDEL PEREIRA DE LIRA (MPF 23815)
CREA/RR 091210411-2

AUTORA DO PROJETO | TAMMY NABILLA SOUSA CRUZ (MPF 26196)
CREA/RR 090996644-3

TÍTULO: PROJETO DE REFORMA - PR-RR/MPF

LOCAL:

EDIFÍCIO SEDE - RUA GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1255 - B. SÃO FRANCISCO, BOA VISTA/RR
ANEXO II - RUA PAULO PEREIRA, Nº 74 - B. SÃO FRANCISCO, BOA VISTA/RR
ANEXO III - RUA CAP. FRANCO DE CARVALHO, Nº 378 - B. SÃO FRANCISCO, BOA VISTA/RR

ETAPA: PROJETO ESTRUTURAL - CISTERNA (02 DE 02)

ASSUNTO: ARMAÇÃO DA LAJE E CORTES

DESENHO E DIAGRAMAÇÃO: **Pablo Diogo** ESTAGIÁRIO MPF 606.32128 | **Caio Cezar** ESTAGIÁRIO MPF 606.32487

PRANCHA Nº: **ESTR**

ESCALAS:	DATA:
INDICADAS	AGOSTO DE 2016

ESTR.
11/13