

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Geral da República
Procuradoria da República no Estado de Roraima

Pregão Eletrônico Nº 00006/2017(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

03.913.904/0001-04 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA - EPP

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
12 ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA	UNIDADE	10	R\$ 300,0000	R\$ 3.000,0000

Marca: PROTEGE

Fabricante: PROTEGE

Modelo / Versão: EXTINTOR DE CO2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extintor de Incêndio 6 Kg: Tipo de carga: CO2 (gás carbônico), em conformidade com as normas do INMETRO; ABNT; Corpo de Bombeiros e legislação vigente.

13 ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA	UNIDADE	10	R\$ 80,0000	R\$ 800,0000
------------------------------------	---------	----	-------------	--------------

Marca: FCV

Fabricante: EXTINPEL

Modelo / Versão: EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extintor de Incêndio 8 Kg: Tipo de carga: pó ABC, em conformidade com as normas do INMETRO; ABNT; Corpo de Bombeiros e legislação vigente.

Total do Fornecedor: R\$ 3.800,0000

05.558.541/0001-53 - JF CARTUCHOS LTDA - ME

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
6 PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS	UNIDADE	4	R\$ 544,0000	R\$ 2.176,0000

Marca: HIZA

Fabricante: HIZA

Modelo / Versão: FMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Purificador de Água: com filtro de carvão ativado, com suporte para fixação, medindo aproximadamente 39 cm de altura (altura máxima de 47 cm), 30 cm de largura (largura máxima de 33 cm) e 36 cm de profundidade (profundidade máxima de 40 cm), ligado à rede de água. Cor branca. Com termostato para regulagem de temperatura. Com suporte para o copo. Fornecimento de água natural e de água gelada. A distância entre o suporte para o copo e a saída de água deve ser suficiente para a colocação de um copo de tamanho grande, não sendo inferior a 14 cm. Capacidade de armazenamento aproximada de 2 litros de água gelada e 600 ml de água natural. Capacidade de atendimento (escritório) aproximada de 23 pessoas por hora (Norma americana ARI1010). Capacidade de refrigeração aproximada de 3,4 litros por hora. Voltagem 110/220V, de acordo com a solicitação. Deverá vir acompanhado de manual de instruções em português Modelo/Marca de Referência: IBBL FR600 ou similar ou superior.

8 PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS	UNIDADE	4	R\$ 1.580,0000	R\$ 6.320,0000
---------------------------------------	---------	---	----------------	----------------

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CRB36AB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador 300 Litros Frost Free: uma porta; prateleiras internas aramadas; controle de temperatura; capacidade de 300 litros; frost free; porta com partições de uso; gaveta de legumes; voltagem 127/220V de acordo com a solicitação; classificação energética Selo Procel Classe A; cor branca. Modelo e Marca de Referência: CRB36 Facilité FrostFree 300 L da Consul, ou de qualidade equivalente ou superior.

9 PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS	UNIDADE	4	R\$ 435,0000	R\$ 1.740,0000
---------------------------------------	---------	---	--------------	----------------

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CAT60GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Depurador – Exaustor de ar, Para fogões até 04 bocas; Grades exaustoras de fácil limpeza; Luz indicadora de funcionamento; Filtro metálico lavável; Filtro de carvão ativado; Máscara captadora de ar; Capacidade mínima de sucção: 250 m³/h; Velocidades de sucção: 03; Cor: Branca; Tensão/Voltagem: Bivolt; Potência: Mínima: 110 W – Máxima: 125 W.

10 PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS	UNIDADE	5	R\$ 559,9900	R\$ 2.799,9500
--	---------	---	--------------	----------------

Marca: LG

Fabricante: LG

Modelo / Versão: MH7043

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro-ondas 30 litros, 110v com puxador, painel e time digital, classificação de consumo de energia elétrica A, 9 níveis de potência, com funções de aquecer, descongelar, e/ou outra similar e tecla de timer. Receitas pré programadas, Dimensões aproximadas: 29,1 cm X 50,5 cm X 45 cm (A X L X C).

Total do Fornecedor: R\$ 13.035,9500

05.665.702/0001-08 - I. DA SILVA BRANDAO EIRELI - ME

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	ALICATE	UNIDADE	2	R\$ 525,0000	R\$ 1.050,0000
Marca: ICEL Fabricante: ICEL Modelo / Versão: ICEL AD-7910 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Voltímetro Amperímetro digital portátil, de acordo com a categoria II 600V de segurança, congelamento da leitura, Visor LCD. Realiza medidas de tensão DC e AC até 400V ou superior, corrente DC e corrente True RMS AC até 1000A ou superior, temperatura e resistência e testes de diodo e continuidade, abertura de garra mínima de 40mm. Modelo Referência: Marca: MINIPA modelo: ET- 3388 ou similar ou superior.					
5	PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS	UNIDADE	4	R\$ 469,0000	R\$ 1.876,0000
Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo / Versão: ESMALTEC CARIBE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fogão 4 Bocas, com acendimento automático: bivolt, cor branco, tipo de chama: simples, com forno, porta de vidro, funciona com GLP. Modelo/Marca de Referência: ÁGATA 4B BR da Esmaltec ou similar ou superior.					
7	PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS	UNIDADE	2	R\$ 1.110,0000	R\$ 2.220,0000
Marca: KNOX Fabricante: KNOX Modelo / Versão: KNOX 20 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro Industrial Inox 20 Litros Com Filtro de Carvão Ativado – 110v, com 7 níveis de temperaturas para atendimento de aproximadamente 80 pessoas por hora – Bebedouro com 02 (duas) torneiras em cromo tipo rosca e aparador de água telado ou recaído com suporte ambos com deve conter dreno para escoamento da água, água filtrada gelada em um único reservatório em Pp Isolado termicamente em Eps com suprimento de água potável e fresca em qualidade superior a ¼ (um quarto) de litros (250ml) por hora/homem de trabalho aproximadamente conforme NR 24.7.1.1, deve acompanhar filtro externo de rápida e fácil instalação, tomada padrão 3 pinos conforme Norma ABNT/NBR 603351 e com 4 suportes (pés) de chão – Dimensões aproximadas: (C x A x L) 32cm x 125cm x 54cm – Exigência socioambiental: Deve suar Gás R134a Ecológico – Modelo/Marca de Referência: 2T20L Knox ou equivalente ou superior.					
11	MICROFONE	UNIDADE	1	R\$ 374,7000	R\$ 374,7000
Marca: WVNGR Fabricante: WVNGR Modelo / Versão: WVNGR DUPLO PGX4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Microfone Sem Fio Profissional Duplo: Sistema Sem Fio Com 2 Microfones Ideal Para Uso Profissional, Características Genéricas Aceitáveis ou aproximadas: Receptor Sem Fio, Faixa De Frequência: 614~806mhz Estabilidade De Frequência: = 0,005% Saída De Rf: -100dbm Imagem De Rejeição Espelhada: = 45db Sinal/Ruído: =95db Distorsão: = 0,5% Nível De Saída De Áudio: = 1v (10k) Alimentação: Dc12v 500ma, Frequência 1: 686.1mhz / 690.3mhz Frequência 2: 687.6mhz / 695.5mhz Estabilidade De Frequência: 10ppm Saída De Rf: <10mw Modulação: Fm Desvio Máximo: ±75khz Emissão Simulada: =40 Db, Alimentação dos microfones: 3v (2 Pilhas Tamanho AA) Consumo Corrente: 100ma. Deve Acompanhar: 01 Receptor Sem Fio, 02 Microfones De Mão, 01 Cabo P10/P10, 01 Fonte De Energia Bivolt e 01 Manual De Instruções em Português. Modelo/Marca de Referência: Uhf-202/ MXT ou similar ou superior					
17	ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS	UNIDADE	40	R\$ 1.285,0000	R\$ 51.400,0000
Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: FRISOKAR AUD PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltronas Duplas para Auditório com Assento Rebatível e Com Prancheta Escamoteável – Cor: Azul Royal (Pantone). Com montagem e instalação. Especificações: Poltrona para auditório com assento auto rebatível com acionamento por mecanismo dotado de buchas de poliacetal autolubrificante, estruturados em compensado multilaminado, estofados com espuma flexível de poliuretano de alta resiliência e alta densidade, providos de contra capas injetadas em polipropileno 100% reciclável. Com braços escamáveis. Sistema de rebatimento de assento e encosto tipo antipânico, através de mecanismos de mola patenteados com buchas em resina de engenharia para não geração de ruídos por atrito entre partes metálicas. Estruturas metálicas laterais e centrais da poltrona fabricadas em tubo de aço de secção elíptica, sendo as extremidades fechadas até o piso e as centrais fechadas até os mecanismos de rebatimento, com painéis de acabamento injetados em polipropileno de cor preta e apoios superiores para os braços injetados em poliuretano integral skin sobre alma de aço. Apoia braços centrais compartilhados entre dois assentos. Principais dimensões: Distância entre eixos (centros): 610 mm, profundidade total aberta: 760 mm. O conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela NR-17 e pela NBR-13962/2006. Dimensões Aproximadas: • Largura da superfície do assento: 480 a 500 mm • Profundidade da superfície do assento: 470 a 480 mm • Extensão vertical do encosto: 710 a 720 mm • Largura do encosto na região da borda superior: 440 a 450 mm • Largura do encosto na região do apoio lombar: entre 470 e 480 mm • Medida entre eixos: 570 a 600 mm • Altura da borda superior do encosto em relação à superfície do piso quando fechado: 920 a 930 mm • Profundidade total fechado: entre 350 e 370 mm Montagem e Instalação por conta da contratada. Para um auditório de 6,8m x 10,10m (L x A) Modelo/Marca de Referência: MOHAVE da DURATTA, RZSTMAX Da RIAZÓR. SKU: APLPE Plus Da Shopping do Escritório, Equivalentes ou Superior.					
19	ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS	UNIDADE	80	R\$ 95,0000	R\$ 7.600,0000
Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: FRISOKAR ISO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Fixa Empilhável: Com Assento e Encosto em Polipropileno Injetado com Proteção anti raios UV, Sem Braço - Cor Preta. Modelo Meramente Ilustrativo com Dimensões Aproximadas:					
20	ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS	UNIDADE	5	R\$ 186,5000	R\$ 932,5000
Marca: VECTOR Fabricante: VECTOR Modelo / Versão: VECTOR AS-13 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banqueta Fixa: com estrutura em tubo industrial de 7/8" com parede de 1,20 mm, Encosto em chapa fina fria 0,90 mm, Assento em tubo industrial 5/8 x 0,90 mm; Partes metálicas com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó (epox), assento almofadado em madeira (OSB) de 08 mm com espuma de alta densidade e corino especial. Dimensões Aproximadas: (LxAxP): 39 cm x 97 cm x 39 cm. Modelo/Marca de Referência: Verona Ref.3115 da Metalnew, Equivalente ou Superior.					

21	ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS	UNIDADE	20	R\$ 843,0000	R\$ 16.860,0000
----	--	---------	----	--------------	-----------------

Marca: SEATWELL**Fabricante:** SEATWELL**Modelo / Versão:** SEATWELL SW-9755

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Giratória Tipo Diretor Cor Preta: Com concha dupla, encosto telado, assento estrutural em madeira laminada com capa de proteção injetada em polipropileno de alta qualidade, assento revestido em tela tipo MESH, braços com ajuste de altura, mecanismo excêntrico sincronizado, estrela em alumínio. Apoio de lombar regulável, ajuste de inclinação do encosto. Encosto feito em TELA tipo MESH de alta qualidade, regulagem de altura a gás ou tecnologia similar ou superior, sapata tipo estrela em aço cromado ou material similar ao superior, cor preta – Certificado NR 17 – Dimensões aproximadas: Assento – P 52 x L 45 – largura total com braços 66 cm. Altura do assento – 42/50. Altura do encosto – 120/128 – Com montagem por conta da contratada. Modelo/Marca de Referência: CEO Mesh da DURATTA, Sw-9755 da SEATWELL, C20.20.DIG01 da Linha C20 Way da CADERODE, similar ou superior.

23	ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS	UNIDADE	5	R\$ 485,0000	R\$ 2.425,0000
----	--	---------	---	--------------	----------------

Marca: FERRUS**Fabricante:** FERRUS**Modelo / Versão:** FERRUS MR-2571

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Redonda de Reunião: Mesa de reunião redonda medindo 1200X740 mm (diâmetro x altura) Tampo inteiriço, confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF com espessura de 25mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta pressão, na cor ovo. Encabeçamento das bordas em fita de PVC, de espessura de 2,5 mm com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu perímetro, na mesma cor do tampo aplicadas com cola quente pelo sistema hotmelt. Fixação da estrutura ao tampo, por meio de parafusos auto - atarrachantes cabeça Phillips, superfície sem furação. Estrutura central formada em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,55 mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores de apoio com o solo. Travessas horizontais superiores formada por 4 (quatro) tubos de aço de secção retangular SAE 1020 de 40x20 mm e espessura de 1,25 mm fixada à coluna central de 20x45x1,25 mm conformado com raio médio de 1000 mm e profundidade de 640 mm. Com montagem Garantia mínima de 3 anos.

24	ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS	UNIDADE	5	R\$ 313,3000	R\$ 1.566,5000
----	--	---------	---	--------------	----------------

Marca: DOLFIN**Fabricante:** DOLFIN**Modelo / Versão:** DOLFIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa plástica retangular desmontável com 6 lugares. Cor branca. Que possua certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT. Produto monobloco, resistente e empilhável. Dimensões aproximadas: 75cm (altura) X 1m,31cm (comprimento) X 79cm (largura) – Material feito em polipropileno reciclado. Garantia mínima de 3 meses. Modelo Meramente Ilustrativo:

25	ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS	UNIDADE	3	R\$ 470,0000	R\$ 1.410,0000
----	--	---------	---	--------------	----------------

Marca: FERRUS**Fabricante:** FERRUS**Modelo / Versão:** FERRUS M-2552/DOBRAVEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa retangular Basculante Empilhável (Mesa Dobrável) - : Tampo na cor OVO, confeccionado em chapa de madeira aglomerada (MPF ou MDP) de 25mm de espessura, produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto de preferência advindo de madeira de reflorestamento, revestida com filme texturizado, com acabamento em todo o perímetro em fita PVC 2mm, aglutinadas com resina sintética, termofixa. Estrutura da Mesa Basculante na cor prata ou cinza sendo a Bases em chapa de aço estampada tipo meia lua de 590 x 60 x 40mm com espessura aproximada de 1,90mm, parte frontal da base com chapa fixada através de solda MIG-MAG com pino para fixação do rodízio e parte posterior em tubo de aço 25x35mm com espessura de 0,90mm para fixação de sapata 3/8" x 1 x 32mm para estabilidade e nivelamento da mesa. Colunas verticais em tubo oblongo 44 x 77mm com espessura de 1,20mm, unidas a base da mesa e para dar estabilidade são travadas pelo mesmo processo de solda com tubo 30 x 50mm com espessura de 1,50mm. Ferro trefilado 3/8" dobrado em forma de "U" com bucha Ø19mm de tecnil em uma das extremidades. Ferro trefilado 3/8" dobrado em forma de "L" e na sua extremidade soldado com bucha Ø13mm para travamento do trinco. Ferro chato retangular de aproximadamente 25 x 120mm com espessura de 3mm unida com ferro redondo trefilado de aproximadamente Ø15 x 25mm, soldado no centro da chapa e encaixado nos ferros trefilado 3/8" para fixação do tampo da mesa através de parafusos cabeça panela Phillips M6X12 com buchas plásticas 13mm. Acabamento da Mesa Basculante: Sapatas niveladoras com diâmetro de aproximadamente 32mm e altura de 15mm, injetadas em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de 3/8" x 1" sextavado. Rodízios duplos confeccionados em polipropileno na cor preta, com eixo giratório e base de fixação em chapa estampada. Medidas mínimas: L1,00xP0,60xA0,70. Modelo/Marca de Referência: Multiflex da Duratta ou Job T4 Modelo: T1MB1060 ou Equivalente ou Superior. Garantia mínima de 1 ano.

26	ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS	UNIDADE	10	R\$ 1.350,0000	R\$ 13.500,0000
----	--	---------	----	----------------	-----------------

Marca: MOBILI**Fabricante:** MOBILI**Modelo / Versão:** MOBILI ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Estante Super Alto Aberto 800 X 520 X 2100 MM (Lx P x A) (05 PRATELEIRAS – COR PRETO) - Com montagem. CORPO: Composto por laterais, fundo e base em MDF macico de 18mm de espessura, com as faces e bordas revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor preta. As bordas das peças receberão acabamentos em PVC (3mm de espessura, com raio de 3mm nas extremidades) colados pelo processo hotmelt. As laterais possuem furação a cada 32 mm para fixação de prateleiras. A "base" do armário será formada por uma peça frontal de 50mm. De altura, sobre a qual ficará apoiada uma prateleira fixa. Os apoios inferiores serão por quatro sapatas niveladoras de altura em polipropileno, com rosca metálica. TAMPO: Em MDF macico de 25mm de espessura, com as faces e bordas laterais e do fundo revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor preta. As bordas do tampo receberão acabamentos em PVC (3mm de espessura) colados pelo processo hot-melt, abaulados (com raio de 12,5 mm) na face frontal e retos (com raio de 3mm nas extremidades) nas demais faces. PRATELEIRAS: Cinco unidades, confeccionadas em MDF macico de 18mm de espessura, com as faces e bordas revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor preta. As prateleiras serão apoiadas nas laterais do armário através de peças (cantoneiras) produzidas em zamak (liga metálica), com pinos que impeçam o deslocamento das peças FIXAÇÃO: A união dos componentes do corpo será feita por dispositivos tipo tambor, sendo quatro em cada lateral, com buchas plásticas M6x12mm embutidas nas laterais, e unidas ao tampo e a base por pinos metálicos M6. Os tambores serão cobertos com tampas plásticas na cor do laminado. Marca de Referência: Caderode, Use Móveis ou que fabrique em qualidade equivalente ou superior.

27	ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS	UNIDADE	15	R\$ 1.350,0000	R\$ 20.250,0000
----	--	---------	----	----------------	-----------------

Marca: MOBILI**Fabricante:** MOBILI**Modelo / Versão:** MOBILI ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Estante Super Alto Aberto 800 X 520 X 2100 (L x P x A) MM (05 PRATELEIRAS

- COR BEGE (OVO) - Com montagem. CORPO: Composto por laterais, fundo e base em MDF macico de 18mm de espessura, com as faces e bordas revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor ovo (bege). As bordas das peças receberão acabamentos em PVC (3mm de espessura, com raio de 3mm nas extremidades) colados pelo processo hot-melt. As laterais possuem furacão a cada 32 mm para fixação de prateleiras. A "base" do armário será formada por uma peça frontal de 50mm. De altura, sobre a qual ficará apoiada uma prateleira fixa. Os apoios inferiores serão por quatro sapatas niveladoras de altura em polipropileno, com rosca metálica. TAMPO: Em MDF macico de 25mm de espessura, com as faces e bordas laterais e do fundo revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor ovo (bege). As bordas do tampo receberão acabamentos em PVC (3mm de espessura) colados pelo processo hot-melt, abaulados (com raio de 12,5 mm) na face frontal e retos (com raio de 3mm nas extremidades) nas demais faces. PRATELEIRAS: Cinco unidades, confeccionadas em MDF macico de 18mm de espessura, com as faces e bordas revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor ovo (bege). As prateleiras serão apoiadas nas laterais do armário através de peças (cantoneiras) produzidas em zamak (liga metálica), com pinos que impeçam o deslocamento das peças. FIXAÇÃO: A união dos componentes do corpo será feita por dispositivos tipo tambor, sendo quatro em cada lateral, com buchas plásticas M6x12mm embutidas nas laterais, e unidas ao tampo e a base por pinos metálicos M6. Os tambores serão cobertos com tampas plásticas na cor do laminado. Marca de Referência: Iconflex ou que fabrique em qualidade equivalente ou superior.

28 ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS	UNIDADE	2	R\$ R\$ 1.700,0000
DIVERSOS			850,0000

Marca: FERRUS

Fabricante: FERRUS

Modelo / Versão: FERRUS AR-2512

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo fixo de 04 gavetas com nicho, com as seguintes características mínimas: medindo 480x500x1600mm (LxPxX). Tampo superior: confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura na cor ovo. Com bordas lateral encabeçadas com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT e borda frontal encabeçada com perfil de PVC 180º maciço. Parte estrutural do móvel (fundo, tampo inferior e divisão horizontal) confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF com 18 mm de espessura. Com bordas aparentes l encabeçadas com fita reta de poliestireno com espessura de 1,0 mm, na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Gaveta- lateral em MDF 18mm de espessura, encabeçada com fita de poliestireno reta de espessura de 1,0 mm na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT; Fundo em chapa de espessura de 4mm tipo Eucatex. Frente da gaveta em MDF 18mm, com bordas parentes encabeçadas com fita de poliestireno reta de espessura de 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro na mesma cor do tampo, aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Base em aço galvanizado, retangular com 50x20#1,25mm, possuindo 04 sapatas reguladoras em formato hexagonal injetada em polipropileno preto, que permitem regulagem de altura. Ferragens - Corrediças para gavetas de pastas suspensas, em aço, com mecanismo em esperas maciças de aço, que permita abertura em sistema telescópico e deslizamento suave, fixada por meio de parafusos soberbos e embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas em zamack e cavilhas, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Puxador injetado em poliestireno com formato de meia lua, furação de 128mm na mesma cor da melamina. Fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, com acionamento simultâneo entre as gavetas. As partes confeccionadas em aço são banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem. Pintura em epóxi pó, com espessura mínima de 50º a 70º microns de tinta em pó híbrida, com polimerização em estufa aquecida a temperatura mínima de 200ºC no metal nas cores cinza Pantone 420 ou 428 ou ovo. Chapa confeccionada através de cavacos de madeira maciça prensada em média densidade em resina fenólica de alta qualidade, com densidade de 740 kg/³ para chapas de 18 mm e de 720 kg/³ para chapas de 25 mm de espessura, possuindo resistência à flexão de 350 kgf/cm² para chapas de 18 mm e 350 kgf/cm² para chapas de 25 mm, com revestimento da superfície em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura e resistência a abrasão de 400 ciclos.

29 ESTANTE METÁLICA	UNIDADE	12	R\$ R\$ 3.024,9600
			252,0800

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: PANDIN 6 PRATELEIRAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante de Aço Com 6 Prateleiras: Especificação técnica: Capacidade prateleiras mínimo 100 kg 06 repartições Com reforço estante desmontável de aço, 06 prateleiras com 40 regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil l de 30x30 mm, reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo, 13 x 50 x 905 mm. acompanham também 48 parafusos com porcas sextavadas zincados de ¼ x ½ e 4 sapatas Plásticas. acabamento: tratado pelo processo anti- corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c na cor cinza cristal. estrutura: confeccionado em chapa de aço no mínimo nº 22 - colunas e nº 18 prateleiras, reforçada em X. Dimensões aproximadas: alt 2000mm; larg 920mm; prof 400mm; com sapatas protetora de piso. Com montagem. Garantia mínima de 12 meses.

31 PAINEL EXPOSITOR	UNIDADE	2	R\$ R\$ 3.640,0000
			1.820,0000

Marca: BICCATECA

Fabricante: BICCATECA

Modelo / Versão: BICCATECA 7520

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Expositor SLIT Articulado - Modelo 7520 BICCATECA - Composição: 3 Prateleiras articuláveis, 1 base, 1 chapéu, 2 laterais de fechamento, com sapata reguladora de nível, material com tratamento anticorrosivo e fosfatizante, pintura eletrostática a pó na cor azul royal, estruturas e prateleiras em aço, dimensões aproximadas: 100 x 200 x 44,5 cm (L x A x P). Montagem e instalação por conta da fornecedora. (Uso em biblioteca padronizada).

32 ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS	UNIDADE	4	R\$ R\$ 962,3600
DIVERSOS			240,5900

Marca: BICCATECA

Fabricante: BICCATECA

Modelo / Versão: BICCATECA 7521

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lateral de fechamento para expositor SLIT baixo articulado - Modelo BICCATECA: material com tratamento anticorrosivo e fosfatizante, pintura eletrostática a pó na cor azul royal, estruturas e prateleiras em aço de baixo teor de carbono. Montagem e instalação por conta da fornecedora. (Uso em biblioteca padronizada).

34 ESTANTE METÁLICA	UNIDADE	2	R\$ R\$ 2.481,6000
			1.240,8000

Marca: BICCATECA

Fabricante: BICCATECA

Modelo / Versão: BICCATECA 7017/2,00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante Módulo Devolução SLIT Face Simples - Modelo 7017 BICCATECA - Composição: 4 Prateleiras, 1 base, 1 chapéu, 2 laterais com sapata reguladora de nível, material com tratamento anticorrosivo e fosfatizante, pintura eletrostática a pó na cor azul royal, estruturas e prateleiras em aço de baixo teor de carbono, na cor bege, dimensões: 47 x 200 x 32 cm (L X A X P). Montagem e instalação por conta da fornecedora. (Uso em biblioteca padronizada).

35 ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS	UNIDADE	4	R\$ R\$ 941,3600
DIVERSOS			235,3400

Marca: BICCATECA

Fabricante: BICCATECA

Modelo / Versão: BICCATECA 7016/2,00**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lateral de Fechamento para Estante Módulo Devolução SLIT Face Simples – Modelo 7016 BICCATECA – Composição: material com tratamento anticorrosivo e fosfatizante, pintura eletrostática a pó na cor azul royal, estruturas em aço de baixo teor de carbono, na cor bege. Montagem e instalação por conta da fornecedora. (Uso em biblioteca padronizada).

37 QUADRO BRANCO	UNIDADE	10	R\$ R\$ 1.219,0000
			121,9000

Marca: STALO**Fabricante:** STALO**Modelo / Versão:** STALO 9360**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quadro Branco Para Planejamento Mensal: com moldura de alumínio, cantos arredondados e cantoneiras com sistema de fixação invisível – Dimensões aproximadas (LxA) 90cm x 60cm. Modelo/Marca de Referência: AL-9060PM da Easy Office ou similar ou superior ou de melhor qualidade.

38 QUADRO BRANCO	UNIDADE	10	R\$ R\$ 1.440,0000
			144,0000

Marca: STALO**Fabricante:** STALO**Modelo / Versão:** STALO 9387**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quadro Branco: com moldura de alumínio, cantoneiras com sistema de fixação invisível e suporte para apagador – Dimensões aproximadas (LxA) 90cm x 120cm. Modelo/Marca de Referência: AL-90120 da Easy Office ou similar ou superior ou de melhor qualidade.

Total do Fornecedor:	R\$
	136.873,9800

07.586.061/0001-21 - CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - EPP

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
36 PALETE	UNIDADE	15	R\$ R\$ 3.044,8500	
			202,9900	

Marca: Plasolution**Fabricante:** Plasolution**Modelo / Versão:** Heavy 03 Runners Preto**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pallet Plástico em polipropileno PP (polietileno e polipropileno) Cor Preto ? 4 Entradas, modelo travado, peça única sem emendas, lavável sem risco de corrosão, resistente a pragas e insetos, bactérias, e fungos, e demais agentes químicos e biológicos, produto ambientalmente correto e reciclável / Medidas Aproximadas: 1200 mm X 1000 mm X 160 mm, Peso Aproximado de 17Kg, com suporte de carga dinâmica de aproximadamente 1500 kg e carga estática para aproximadamente 7.500 Kg. Modelo/Marca de Referência: 103 PALLET PLASTICO 1210-3 PRETO da Nowak ou similar ou superior.

Total do Fornecedor:	R\$
	3.044,8500

17.247.878/0001-29 - GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
15 ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA	UNIDADE	3	R\$ R\$ 51.837,2100	
			17.279,0700	

Marca: DETRONIX**Fabricante:** DETRONIX**Modelo / Versão:** DX8S**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pórtico Detector de Metais 8 Zonas: formato portal; com estrutura de alta resistência livre de cantos angulosos e bordas cortantes; Revestimento em material sintético que dispensa manutenção por corrosão ou necessidades de repintura; Acabamento em PVC extrusado alto impacto; Com bases de fixação em ABS imunes a penetração da umidade do piso com no mínimo 50mm; O sistema eletrônico deverá está alocado na parte superior do portal e protegido contra interferências externas; Altura interna de aproximadamente 2,0 metros a 2,10 metros de vão livre; Painel de controle em ABS de alto impacto com adesivo frontal em policarbonato resistente ao uso diário com: a) Chave mecânica codificada liga/desliga do equipamento; b) Tela LCD com no mínimo 4 linhas e 16 colunas para leitura dos parâmetros de configurações; c) Teclado de programação; d) Led indicador de detecção; e) Led indicador de ligado; f) Led indicador de alimentação elétrica; g) Led's indicadores da condição verde para livre e vermelho para em detecção; h) Buzzer emissor de aviso sonoro de detecção; i) Indicador de massa metálica através de bargraph de led's coloridos. Deve possuir Led's indicadores de detecção da base até o topo do equipamento; Teclado de acesso à configurações; Display alfanumérico com backlight de no mínimo duas linhas e 16 caracteres; Apresentar sinalização visual ao público de que está em funcionamento; Possuir sinalização de forma sonora e luminosa com opção de desativar o aviso sonoro; Senhas de acesso com no mínimo 2 (dois) níveis; Possuir no mínimo 8 (oito) zonas distintas de detecção; Possibilidade de ajuste de sensibilidade manual e independente por zonas, com aproximadamente 100 (cem) níveis de ajuste; permite a discriminação de metais pessoais como chaves, cintos, óculos, relógios, carteira de cigarros entre outros. Não devendo causar interferência em equipamentos eletrônicos, gestantes e usuários de marcapassos.; Operar sem apresentar problemas em faixa de variação de temperatura ambiente entre -10°C a +55°C e de 20% a 90% de umidade, sem condensação; Não interferir em outros equipamentos quando instalados um ao lado do outro e permitir a instalação de outros portais com distância de 50 cm entre eles; Possuir fonte de alimentação chaveada que atenda entradas de alimentação de 100 a 240 Volts AC com conversão automática Ajuste de velocidade de detecção com aproximadamente 16 (dezesesseis) níveis; Uniformidade do campo magnético, em todos os pontos da passagem do portal; Ser imune aos ruídos de origem eletromagnética, principalmente aos sinais de radiofrequência. Deve acompanhar No-break integrado com autonomia de no mínimo 2 horas em caso de falta de energia, controle remoto e rodízio para transporte

Total do Fornecedor:	R\$
	51.837,2100

22.801.116/0001-62 - INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI -

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
16 ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO	UNIDADE	2	R\$ R\$ 35.000,0000	
			70.000,0000	

Marca: TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA**Modelo / Versão:** TS SYAL 15000VA TRIMONO 16BAT 12V60AH-CÓD 475**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NO-BREAK 15KVA: NOBREAK 15KVA/12KW Quantidade: 01 unidade completa, incluindo banco de baterias seladas individual ou acoplado VRLA (livre de manutenção), com garantia do produto de 36 (trinta e seis) meses, no mínimo para o no-break e de 01 (um) ano para as baterias, com abertura de chamados on-site e 0800, Sistema Ininterrupto de Energia (UPS), cuja tecnologia deverá ser obrigatoriamente True On-Line/Dupla Conversão, com operação

independente de tensão e frequência, conforme IEC 62040-3; O UPS deverá manter automaticamente a energia AC dentro dos padrões de tolerância especificados para a carga crítica, sem interrupções, durante falha ou anormalidades da rede; O No-break deverá ser controlado por DSP (Processador Digital de Sinais); Deverá possuir tecnologia On Line dupla conversão; Deverá possuir correção de fator de potência ativo e unitário para carga linear ou carga não linear. Tensão de entrada 220V (3F+N, trifásico 220V), tensão de saída Monofásica 110V ou 127V (+ 20% / - 15%). Potência ativa 12KW, fator de potência de entrada > 0,9, fator de potência de saída > 0,8. Autonomia das baterias 30 (trinta) minutos à plena carga, no mínimo. Display inteligente mostrando informações sobre status gerenciamento de energia do sistema. Interação com display através de teclado, by pass automático em caso de falha ou sobrecarga no inversor. By Pass manual através do teclado no painel do no-break, saída isolada da rede em qualquer condição de funcionamento do no-break, entrada para módulos de baterias externas para aumentar o tempo de autonomia (em caso de futura expansão) e tecnologia Hot Swap, alarme audiovisual intermitente, sinalizando queda da rede, fim de tempo de autonomia ou condições anormais de funcionamento. Proteção contra surtos de tensão, possibilidade de ser ligado na ausência de rede elétrica, proteção contra descarga total das baterias, recarga automática das baterias, tecla silenciadora de alarme sonoro, frequência de (Hz) 60 Hz + 5%. Distorção Harmônica (THD) carga resistiva < 3%. Software para gerenciamento remoto de energia para os sistemas operacionais Windows 7, 8,10 e Linux, portas de comunicação serial RS-232, interface de rede rj-45 (para gerenciamento remoto) envio de e-mail e sms, a fim de comunicar anormalidades no funcionamento de forma automática. - INSTALAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. Marca de Referência: VLP ou Similar ou superior.

Total do Fornecedor: **R\$ 70.000,0000**

24.176.464/0001-11 - NOBREGA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
22	ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS	UNIDADE	10	R\$ 444,0000	R\$ 4.440,0000

Marca: ferrus

Fabricante: FERRUS MOVEIS

Modelo / Versão: m2552

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Escritório/Trabalho Reta, em MDF 25 mm – COR OVO: med. aproximadas de 1000 x 600 x 740 mm (L x P x A), sem gaveteiro. Tampo (plano de trabalho) confeccionado em MDF de 25 mm, com 2 orifícios com 50 mm de diâmetro para acesso da fiação, com acabamento em plástico injetado de alta resistência, na cor ovo, com tampa removível; base constituída de torres confeccionadas com chapa metálica (aço nº 18) estampada e dobrada em formato semi-elíptico medindo, no mínimo, 200 mm de largura, com tampas frontais e traseiras removíveis; parte inferior da base em chapa metálica nº 14 soldada em perfil estrutural executado em chapa nº 18, medindo, no mínimo, 520 x 65 mm. Nas áreas de contato com o piso deverão ter sapatas antiderrapantes de polietileno de alta densidade que sirvam como niveladores para eventuais desníveis de piso. Deverão permitir passagem de cabos com opções de subida através das bases, que deverão ter tampas removíveis para acesso e manutenção e aberturas inferior e superior para passagem de fiação. Painel estrutural (entre as torres) em MDF de 18 mm na cor ovo. Dimensões aproximadas: altura mínima de 320mm x largura de acordo com as dimensões da mesa e espessura 18mm. Distância do piso até a parte inferior do painel aproximadamente 240mm. Com montagem – Garantia mínima de 4 anos. Marca de Referência: Use Móveis/Caderode ou que fabrique em qualidade equivalente ou superior

Total do Fornecedor: **R\$ 4.440,0000**

28.685.863/0001-69 - RUTH DE NAZARE COSTA DE BRITO EIRELI - ME

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
2	PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS	UNIDADE	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo / Versão: ELGIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionadores de ar split Inverter 12.000 BTU/s, 220v: ciclo frio, com tecnologia inverter e classificação energética A. Compatível com o uso de gás ecológico Filtro Ionizador e inibidor de poeira, ácaro e germes do ar Com Instalação e critério de sustentabilidade: Classe Energética A e R410-A Gás Ecológico Modelo/Marca de Referência: AR12KVSPBGMNAZ | AR12KVSPBGMXAZ da Samsung ou equivalente ou superior.

3	PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS	UNIDADE	10	R\$ 2.500,0000	R\$ 25.000,0000
---	-------------------------------------	---------	----	----------------	-----------------

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo / Versão: ELGIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionadores de ar split Inverter 18.000 BTU/s, 220v: ciclo frio, com tecnologia inverter e classificação energética A. Compatível com o uso de gás ecológico Filtro Ionizador e inibidor de poeira, ácaro e germes do ar Com Instalação e critério de sustentabilidade: Classe Energética A e R410-A Gás Ecológico Modelo/Marca de Referência: USNQ182CSG3 | USUQ182CSG3 da LG, equivalente ou superior.

4	PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS	UNIDADE	10	R\$ 3.650,0000	R\$ 36.500,0000
---	-------------------------------------	---------	----	----------------	-----------------

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo / Versão: ELGIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionadores de ar split Inverter 24.000 BTU/s, 220v: ciclo frio, com tecnologia inverter e classificação energética A. Compatível com o uso de gás ecológico Filtro Ionizador e inibidor de poeira, ácaro e germes do ar Com Instalação e critério de sustentabilidade: Classe Energética A e R410-A Gás Ecológico Modelo/Marca de Referência: Inverter USNQ242CSG3 da LG, equivalente ou superior.

Total do Fornecedor: **R\$ 76.500,0000**

Valor Global da Ata: **R\$ 359.531,9900**



[Voltar](#)