



18º PAVIMENTO
ESCALA 1:50

LEGENDA

TRN	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
DH	TUBULAÇÃO DE DRENAGEM h=0,80m
CAJA	CAIXA DE HIGIENIZAÇÃO
PIA	VASSO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPADA - SAÍDA PARA BARRILHO h=0,20m
TO	TANQUE - SAÍDA DE LAVAGEM h=1,10m
LV	LAVATORIO - SAÍDA DE LAVAGEM h=1,10m
MC	LAVATORIO h=1,05m
RG	REGISTRO DE GAVETA h=1,05m
FT	FILTRO
AE (EXST)	INDICAÇÃO TUBULAÇÃO

- NOTAS**
1. TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC SQUADREL TIPOE DU SIMILAR.
 2. AS INSTALAÇÕES DEBEM OBEDECER ÀS NORMATIVAS MUNICIPAIS VIGENTES.
 3. AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER SUBMETIDAS A ENSAIOS DE ESTANQUEIDADE CONFORME NORMA NBR 9248.
 4. AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER SUBMETIDAS A ENSAIOS DE ESTANQUEIDADE CONFORME NORMA NBR 9248.
 5. AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER SUBMETIDAS A ENSAIOS DE ESTANQUEIDADE CONFORME NORMA NBR 9248.
 6. COM ESPALHADORES QUE ENTREM EM CONTACTO COM O PISO DEBEM TER A BASE DE FERRUGEM GALVANIZADA.
 7. AS COLUNAS DE ÁGUA FRIA SÃO EXISTENTES.
 8. O INSTALADOR DEVERÁ VISITAR O ESTADO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES, SUBSTITUINDO OS TRECHOS DEBENTORADOS QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO.
 9. O INSTALADOR DEVERÁ VISITAR O ESTADO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES, SUBSTITUINDO OS TRECHOS DEBENTORADOS QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO.
 10. PARA EXECUÇÃO DA OBRA, ESTA PRORRATA DEVERÁ SER APRENSADA À PRORRATA: 18º PAVIMENTO-HIDRÁULICA REUSO

A	28/07/2012	REVISÃO GERAL		
0	07/05/2012	EMISSÃO INICIAL		
REV./ANUM.	DATA	ASSUNTO		

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 2ª REGIÃO
ASSESSORIA DE OBRAS E PROJETOS

TÍTULO: REFORMA DE PAVIMENTOS DO EDUVALPARAÍSO
Avenida Antônio Barreto, 54

FASE:	PROJETO BÁSICO	PROCURADORIA CHEFE:	
DESENHO:	18º PAVIMENTO-HIDRÁULICA	DR. CRISTINA SCHWANSEE ROMANO	
RESPONSÁVEL:	CARLA SIQUEIRA	SECRETÁRIO REGIONAL:	RODINEI RIBEEM
ESCALA:	INDICADA	DATA:	07/05/2012
ARQUITO:	ARQUITO:	PROJ. ALB. DES. AHE:	PA_008_A.DWG